

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Lieferwagen

V W

 Typ 2 (2600 kg)
 (Motor: CU/51 kW)
 (Brücke/Grossbrücke)

CH 3857 29

 Hersteller
 Erkennungsmerkmale

 VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
 auf Hersteller-Plakette : "245-1" (1 für Ausführung 2600 kg wird vom Importeur eingeschlagen)
 vor Fahrgestell- Nummer : "WV2...24..."

 Herstellerplakette
 Fahrgestellnummer
 Motarkennzeichen
 Hauptimporteur
 Geprüftes Fahrzeug

 rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten
 rechts, hinten auf erster Traverse, hinter Vorderrad
 "CU" hinten oben, Mitte Block
 A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad
 Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

 hydraulisch, 2-Kreis, v+Sch - h=IB,
 Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
 Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder

Hilfsbremse

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

Niveau od. Druckdiff.-Schalter, Kontroll. komb.

2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke

V W

Typ

CU

Bauart

Boxer

Takte

4

Treibstoff

B

Lage

hinten

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

94,0

Hub

71,0

Hubraum

1970

Steuer-PS

10,03

Leistungs-kW

51 DIN

bei U/min

4200

Lärm

Standmessung

72 dB/A bei U/min 3150 *

Schalldämpfer

1/ 970xØ 120 (VW 241 119 A)

Abgasprüfung

EG 78/665, 1,0 % CO *

Entstörung

BAV, Anhang R Ziffer 3+4 "B+2"

Karosserie

Brücke +)

Anzahl Türen

2

Geschw. Messer

km/h

Sicherheitsgurten

Ar4 (S) / B (E)

Rückspiegel

/links/rechts

Untertergeil

-

Zugvorrichtung

auf Wunsch

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 2 od. 3 v 2 od. 3

M

h

Masse +)

innen

ausen

Achsabstand

2460

Länge

2730

4570

Breite

1735

1870

Doppelachse

v

h

Höhe

365

1930

Spurweite

v

h

Ueberhang

s

-

Spurweite

v

-

v

-

1160

h

h

-

h

840

950

Spurkreis

l

r

10300 10100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

700

640

1340

Nutzlast

325

935

1260

Gesamtgewicht

1025

1575

2600

Fabrikgarantie

-

-

2600

Reifen grösse

185 R 14 C

185 R 14 C

(Varianten

Ply / bar

8 / 4,5

8 / 4,5

vgl. Bemer-

Tragkraft

1700

1700

kungen)

für V max

130

130

Felgen

5 1/2 J x 14

Stahl

Garantierte Anhängelast gebremst

1000

Garantierte Anhängelast ungebremst

600

Garantiertes Gesamtzuggewicht

860

Geprüfte Anhängelast

-

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

127

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

-

km/h

Ausrüstung §)

Femlichter CR (E) oder HCR (E)

Abblendlichter CR (E) oder HCR (E)

Standlichter A (E) in CR/HCR (E)

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-J1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h I (E)

Markierlichter v s h

Zusätzliche Lichter B (E) Nebelschlusslicht (auf Wunsch)

Kontroll-Nr.-Befauchung 2/ separat Mitte

Scheibenwischer 2/ Blatt mit Waschanlage

Warnvorrichtungen 1/ Klaxon KW 9 / CH 5 0701 05
oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke und Typ VW Typ 2

Typenscheinnummer CH 3857 29

Karosserie Brücke

Plätze total 2 oder 3 vorn 2 oder 3

Leergewicht 1340 +) Treibstoff B

Nutzlast 1260 +) Steuer-PS 10,03

Gesamtgewicht 2600 Hubraum 1970

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) siehe auch EK

+) Karosserie : auf Wunsch mit Grossraumbrück erhältlich

<u>Abmessungen</u>	: Innen	Aussen	<u>Gewichte</u>	: Vorn	Hinten	Total
Länge	: 2820	4636 mm	Leergewicht	: 740	700	1440 kg
Breite	: 1895	2000	Nutzlast	: 205	955	1160
Höhe	: 405	1930	Gesamtgewicht	: 945	1655	2600
Überhang hinten:	965	1016	Fabrikgarantie	:		2600

§) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 30) Lieferwagen Voiture de livraison	B Fabrikmarke Marque de fabrique V W	C Typ Type Typ 2	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3857 29
--	---	---	---

E M I S S I O N S K A R T E (EK)
F I C H E D E S E M I S S I O N S (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min ⁻¹	R Bemerkungen Remarques
CU	m4	4,86	79,0	72,0 3150	
CU	m4	4,57	x)	72,0 3150	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

Motortyp Type du moteur	Getriebe Boîte de vitesses	Antriebs- achse Essieu d'entraî- nement G	Emissionen in Gramm pro Test Emissions en grammes par test			Leerlauf Ralenti		Vol. % min ⁻¹	Bemerkungen Remarques
			CO	CH	NO	CO			
			K	L	M	N			
E	F							R	
CU	m4	4,86	77,3	5,4	7,9	1,0	890		
CU	m4	4,57	77,3	5,4	7,9	1,0	890		

r) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CH vom/du

Datum/date: 03.12.80 (14.01.81)

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN
Typenprüfstelle

OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Service d'homologation