

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

L T - 2 8 (Motor: DW/55 kW)

ZUSATZLICHER NUMMEREN EK

Lieferwagen (Fahrgestell) §)

V W

Fahrgestell / Brücke / Tieflader

CH 3857 59

Hersteller

VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD

Erkennungsmerkmale

auf Herstellerplakette "283"

vor Fahrgesteinnummer "WV2...28..."

Herstellerplakette

rechts, oben an der Schlosskule der Beifahrertüre

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich am Längsträger, über Vorderachse

Motorkennzeichen

"DW" links, seitlich Mitte am Zylinderblock

Hauptimporteur

A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Geprüftes Fahrzeug

Prototyp

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert

Anzahl Gänge

5 Achsantrieb Hinterräder

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch - h=IB,

Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder

Bremskraftregler stufenlos lastabhängig auf HR

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Feststellbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrollampe

Karosserie

Frontlenkerkabine §)

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten

v Ar4m (E) + B (E) h

Unterlegkeil

- Rückspiegel links und rechts

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 2 od. 3 v 2 od. 3 M h

Masse §)

innen aussen Achsabstand 2500 / (2950)

Länge

(5250) 4810

Breite

2080 Doppelachse v h

Höhe

2120 Spurweite v h 1750 h 1720

Ueberhang

v 1100 Spurweite v h

h 1210 h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Spurkreis Ø l 11100 r 10800

Motor

Marke

V W Typ D W

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 6

Bohrung

76,5 Hub 86,4

Hubraum

2382 Steuer-PS 12,13

Leistungs-kW

55 (DIN) bei U/min 4300

Lärm-Standmessung

75,5 dBA bei U/min 3225

Schalldämpfer

1 Topf, "073 119" (750 x Ø 171 mm) *

Abgasprüfung

Bacharach 5,0

Entstörung

-

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

1015 425 1440 §)

Nutzlast

(Leergewicht Kabine-Fahrgestell)

Gesamtgewicht

1500 1680 2800

Fabrikgarantie

185 R 14 C 185 R 14 C +)

Reifengröße

8 / 3,75 8 / 4,5

Ply/bar

1520 1680

Tragkraft

130 für V max

Felgen

6 J x 14 Stahl

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst

2000 / 750

Garantiertes Gesamtzuggewicht

=

Geprüfte Anhängelast

2000 (VAV Art 67/5 beachten)

Garantierte Dachlast

50

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

110 km/h

gemessen km/h bei U/min

Motor Zapfweile

Ausrüstung §) CR (E) oder HCR (E)
 Fernlichter CR (E) oder HCR (E)
 Abblendlichter A (E) in CR/HCR (E)
 Standlichter R-S1 (E)
 Schlusslichter R-S1 (E)
 Bremslichter 1 (E)
 Richtungsblinker v - s 2a (E) h I (E)
 Rückstrahler v §) s §) h §)
 Markierlichter v B (E) oder f (e) auf Wunsch
 Nebelschlusslichter B (E) auf Wunsch
 Zusätzliche Lichter 1/ separat
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ Blatt mlV Waschanlage
 Scheibenwischer 1/ Halla C02 952 / CH 5 0201 08
 Warnvorrichtungen oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Lieferwagen
 Marke und Typ VW LT - 28
 Typenscheinnummer CH 3857 59
 Karosserie je nach Aufbau
 Plätze total 2 oder 3 vorn 2 oder 3
 Leergewicht n. Waagschein Treibstoff D
 Nutzlast je n. Aufbau Steuer-PS 12,13
 Gesamtgewicht 2800 Hubraum 2382

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- *-) Lärmdämpfung : je eine Absorptionswanne unter Motor und Getriebe
- +-) Reifenvarianten : 195 R 14 C 8PR, Tragkraft 1700 (4,0), Vmax 130 km/h
 205 R 14 C 8PR, 1850 (4,0), 130 km/h

§) Auf Wunsch lieferbar mit Werksbrücke

Abmessungen	innen	aussen	Gewichte	vorn	hinten	Total
Länge	3000 (3750)	4870 (5625)	Leergewicht	1025 (1040)	645 (685)	1670 (1725)
Breite	2015	2140	Nutzlast	250 (250)	880 (825)	1130 (1075)
Höhe	400	2090	Gesamtgewicht	1275 (1290)	1525 (1510)	2800 (2800)
Überhang h	1200 (1505)	1250 (1575)	Fabrikgarantie :			2800 (2800)
Achsabstand		2500 (2950)				

Auf Wunsch lieferbar als Tieflader

Abmessungen	innen	aussen	Gewichte	vorn	hinten	Total
Länge	3000	4870	Leergewicht	1025	635	1660
Breite	2015	2140	Nutzlast	255	865	1140
Höhe	400	2110	Gesamtgewicht	1280	1520	2800
Überhang h	1200	1270	Fabrikgarantie :			2800
Achsabstand		2500				

- §) Ausrüstung : Markierlichter vorn und hinten erforderlich. Anordnung an Brücke gem. BAP zulässig
 Kotschutzlappen vorn erforderlich

- §) Fahrgestell : Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw kontrollieren

Ort und Datum der Prüfung Wolfsburg, 21.-27.11.1982
Sta/jak

Ersetzt Typenschein CH

Edg. Typenprüfstelle

30) Lieferwagen

V W

LT - 28
Motor: DW/55 kW
Fahrgestell/Brücke

3857 59

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 22.08.86 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 1 Topf, 750x220x175 "073 119 B"

Lärndämpfung : durchgehende Wanne unter Motor und Getriebe bis zum
Zwischenlager der Kardanwelle

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
DW	m5	4,10-4,88	78,0	73,0 3225	ab

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
DW	b =	bei	min-1	k = 0,70	bei 4300	min-1	k = 0,75	bei 3827	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,75	bei 3354	min-1	k = 0,80	bei 2881	min-1
	b =	bei	min-1	k = 0,90	bei 2408	min-1	k = 0,95	bei 1935	min-1

(S) Bacharach 3,0 Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen

Lieferwagen

V W

L T - diverse

CH 3857 93

S A M M E L K A R T E

I

ist den Typenscheinen CH 3857 42 - 60 beizulegen.

Typenüberprüfung vom 27.11.- 02.12.83 in Wolfsburg - Sta/Ad

Lenkung : mechanisch, auf Wunsch mit hydraulischer Lenkhilfe.

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 30) Lieferwagen Voit. de livraison	G Fabrikmarke Marque de fabrique V W	C Typ Modell Type Modèle L T - 28	U Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 3857 59
--	---	--	---

EMISSIONSKARTE (EK) nach den Vorschriften 01.10.1982
FICHE DES EMISSIONS (FE) selon les prescriptions

Geräuschemissionen / Emissions du bruit

E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G i-Achse i-essieu	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche: dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min-1	R Bemerkungen Remarques
DW	m 5	4,88	78,5	75,5 3225	ab)
DW	m 5	4,10-4,88	x	75,5 3225	ab)

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de fumée selon ECE 24 resp. directive CEE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

Motortyp / Type du moteur: DW

	0			P			0				
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k= 1,60	bei/à	4300	min-1	k= 1,30	bei/à	3827	min-1	b=	bei/à	min-1
	k= 1,40	"	3354	"	k= 1,00	"	2881	"	b=	"	"
BOSCH	k= 1,10	"	2408	"	k= 1,40	"	1935	"	b=	"	"
	BACHARACH = 5,0										

Motortyp / Type du moteur:

	k=	bei/à	min-1	k=	bei/à	min-1	b=	bei/à	min-1
Einspritzpumpe Pompe d'injection:	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"
	BACHARACH =								

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE vom/du

Datum / date: 26.11.82

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation