

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typ 2 (2510 kg) Motor JX / 51 kW Turbo (Doppelkabine/Brücke)	ZUSATZKARTE Typschlüsselnummer
30) Lieferwagen	V W			CH 3857 83

Hersteller	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "245" Fahrgestellnummer "JV2...24....."
Herstellerplakette	rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten
Fahrgestellnummer	rechts, hinten an vorderster Traverse, hinter Vorderrad
Motorzeichen	"JX" vor Motornummer, rechts, Mitte Block (Deckel anheben)
Importeur	AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell	2 / 4	Motor	V W	Typ	J X
Anzahl Achsen/Reifen	v + h = Schraubenfedern/Stossdämpfer	Marke	Reihe/Turbo	Takte	4
Federung	Zahnstange; a.W. mit hydr. Lenkhilfe	Bauart	D	Lage	hinten
Lenkung	auf Hinterräder	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Achsantrieb	hydraulisch, 2-Kreis, v=Schl - h=IB,	Kühlung	76,5	Hub	86,4
Betriebsbremse	Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder	Bohrung	1588	Steuer-PS	8,08
	Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder	Leistung kW	51 DIN	bei min-1	4500
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse	Md-max Nm	138	bei min-1	2500
		Entstörung			
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder	Schalldämpfer	1 Topf, 614 x ø 127 mm		
Dauerbremse	-		Kennzeichen: C68119		
2-Kreis-Kontrolle	Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrollampe				

Karosserie/Ausrüstung	Brücke	Gewichte	vorn	hinten	Total
Anzahl Türen	3	Leergewicht	710	795	1505
Sicherheitsgurten vorn	4x4m(E) + 3(E)	Gewichtsverteilung	370	635	1005
Unterlegkeil	-		1080	1430	2510
Diebstahlsicherung	-	Fabrikgarantie			2510
Treibstofftank	1/ Stahl, 67 Liter	Reifengröße	185 R 14 C	185 R 14 C	+
Warnvorrichtung	1/ Mixo CH 2 013	Ply/bar	6 / 2,75	R / 3,75	
	oder andere homologierte	Tragkraft	1160	1550	
		für Vmax	130	130	
		Feigen	5 1/2 J x 14 Stahl ET 39 mm		+

Anzahl Plätze	T 6 od. 7 v 2 od. 3	M	h		
Masse	innen	ausser	Achsabstand	2460	
Länge	1870	4570	Doppelachse	v h	
Breite	1735	1870	Spurweite	1585	+
Höhe	365	1930	Spurweite	1570	+
Überhang vorn		1160	Spurkreis ø	10300	10100
Überhang hinten	840	950	beladen	190/190	
Bodenfreiheit	leer	230/230			
			Gar.Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe	autom. Getriebe
			Garantiertes Gesamtzuggewicht	1200/600	
			Geprüfte Anhängelast	1150	
			Garantierte Dachlast	75	
			Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	124	km/h
			gemessen	km/h bei min-1	Motor Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen
Getriebe	i-A dB/A	dB/A min-1	
m5	4,83	78,0	72,0 3375 aa)
F	G	H	J R
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24		
b = bei min-1	k=0,95 bei 4500	min-1 k=1,25 bei 4005	min-1
b = bei min-1	k=1,05 bei 3510	min-1 k=1,30 bei 3015	min-1
b = bei min-1	k=1,15 bei 2520	min-1 k=1,45 bei 2025	min-1
O	O + P		
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe	Bosch	

Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Fahrzeugart	Lieferwagen	
Marke und Typ	VW Typ 2	
Typenschein-Nr. CH	3857 83	
Karosserie	Brücke	
Plätze	Total 6 od. 7	vorn 2 od. 3
Leergewicht	1505	Treibstoff D
Nutzlast	1005	Hubraum 1588
Gesamtgewicht	2510	Steuer-PS 8,08

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvariante : 195 R 14 C, 6 PR, Tragkraft pro Achse 1530 kg bei 3,75 bar, v/max. 140 km/h.
- +) Felgenvariante : 6 J x 14, ET 30 mm, Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI", Spurweite v = 1603 mm, h = 1588 mm
- §) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich, mit 6"-Felgen sind Kotschutzlappen auch vorn erforderlich.

30 Lieferwagen

V W

Typ 2 (2510 kg)
Motor JX/51 kW Turbo
Doppelkabine / Brücke

CH 3857 83

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 18.06.87 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfervariante : 1/ 820 x Ø 151 mm "068 119 A"

Lärmdämpfung : Motorkapsel unten; Reflektionsblech hinter Schalldämpfer;
Reflektionsblech über Auspuffrohr bis Topfeingang

Emissionswerte siehe Rückseite

Eidg. Typenprüfstelle

Geräuschmissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
JX	m5	4,83	76,0	74,0 3375	aa

Abgasmissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) I-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchmissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
JX	b =	bei	min-1	k = 0,95	bei 4500	min-1	k = 1,25	bei 4005	min-1
	b =	bei	min-1	k = 1,05	bei 3510	min-1	k = 1,30	bei 3015	min-1
	b =	bei	min-1	k = 1,15	bei 2520	min-1	k = 1,45	bei 2025	min-1

(S) Bacharach 3,0 Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen