

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typ 2 (2600 kg) (Motor JX / 51 kW Turbo) (Doppelkabine/Brücke)	ZUSATZKARTE
30) Lieferwagen	V W			CH 3857 86

Hersteller	VOLKSWAGENWERK AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "245-1" ("1" für Ausführung 2600 kg Gesamtgewicht wird vom Importeur eingeschlagen) Fahrgestellnummer "JY2...24....."
Herstellerplakette	rechts, unten im Einstieg, am vorderen Türpfosten
Fahrgestellnummer	rechts, hinten an vorderster Traverse, hinter Vorderrad
Motorzeichen	"JX" vor Motornummer, rechts, Mitte Block (Deckel anheben)
Importeur	AMAG, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell		Motor			
Anzahl Achsen/Reifen	2 / 4	Marke	V W	Typ	J X
Federung	v + h = Schraubenfedern/Stossdämpfer	Bauart	Reihe/Turbo	Takte	4
Lenkung	Zahnstange; a.W. mit hydr. Lenkhilfe	Treibstoff	D	Lage	hinten
Achsantrieb	auf Hinterräder	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	hydraulisch, 2-Kreis, v=Sch-h=IB, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder	Bohrung	76,5	Hub	86,4
	Bremskraftbegrenzer auf Hinterräder	Hubraum	1588	Steuer-PS	8,08
Hilfsbremse	1. + 2. Kreis der Betriebsbremse	Leistung kW	51	bei min-1	4500
		Md-max.Nm	138	bei min-1	2500
Feststellbremse	mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder	Entstörung	-		
Dauerbremse	-	Schalldämpfer	1 Topf, 614 x Ø 127 mm		
2-Kreis-Kontrolle	Niveau od. Druckdiff. mit komb. Kontrollampe		Kennzeichen: 068119		

Karosserie/Ausrüstung	Brücke	
Anzahl Türen	3	Geschw. Messer km/h
Sicherheitsgurten vorn	A4m(B) + B (B)	hinten
Unterlegkeil	-	Rückspiegel
Diebstahlsicherung	-	Scheibenwisch.
Treibstofftank	1/ Stahl, 67 Liter	2/ Blatt
Wärmvorrichtung	1/ Mixo CH 2 013	oder andere homologierte

Anzahl Plätze	T 6 od. 7 v 2 od. 3	M	h
Masse	innen 1870	aussen 4570	Achsabstand 2460
Länge	1735	1870	Doppelachse v 1585 h +)
Breite	365	1930	Spurweite v 1570 h +)
Überhang vorn		1160	Spurweite h 10300 r 10100
Überhang hinten	840	950	Spurkreis Ø 190/190
Bodenfreiheit	leer	270/230	beladen

Gewichte	vorn 710	hinten 795	Total 1505
Leergewicht	375	720	1095
Gewichtsverteilung	1085	1515	2600
			2600
Fabrikgarantie	185 R 14 C	185 R 14 C	+))
Reifengröße	6 / 2,75	6 / 3,75	
Plybar	1160	1550	
Tragkraft	130	130	
für Vmax	5 1/2 J x 14	Stahl ET 39 mm	+))
Felgen			
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe 1200/600	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast		1050	
Garantierte Dachlast		75	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		124	km/h
gemessen	km/h bei min-1	Motor	Zapfwelle

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)		
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart				
m5	4,83	78,0	72,0	3375	aa)	Lieferwagen				
						Marke und Typ	VW	Typ 2		
						Typenschein-Nr. CH	3857 86			
						Karosserie	Brücke			
F	G	H	J	R		Plätze	Total	6 od. 7	vorn	2 od. 3
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	1505	Treibstoff	D	
b = bei min-1	k = 0,95	bei 4500	min-1	k = 1,25	bei 4005	Nutzlast	1095	Hubraum	1588	
b = bei min-1	k = 1,05	bei 3510	min-1	k = 1,30	bei 3015	Gesamtgewicht	2600	Steuer-PS	8,08	
b = bei min-1	k = 1,15	bei 2520	min-1	k = 1,45	bei 2025					
O	O+P									
S Bacharach = 3,0	Einspritzpumpe				Bosch					

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvariante : 195 R 14 C, 6 PR, Tragkraft pro Achse 1530 kg bei 3,75 bar, V/max. 140 km/h.
- +) Felgenvariante : 6 J x 14, ET 30 mm, Stahl oder Leichtmetall "VW/AUDI", Spurweite v = 1603 mm, h = 1588 mm
- §) Ausrüstung : Kotschutzklappen hinten erforderlich,
mit 6"-Felgen sind Kotschutzklappen auch vorn erforderlich.

30 Lieferwagen

V W

Typ 2 (2600 kg)
Motor JX/51 kW Turbo
Doppelkabine / Brücke

CH 3857 86

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 18.06.87 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte : 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfervariante : 1/ 820 x ϕ 151 mm "068 119 A"

Lärmdämpfung : Motorkapsel unten; Reflektionsblech hinter Schalldämpfer;
Reflektionsblech über Auspuffrohr bis Topfeingang

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
JX	m5	4,83	76,0	74,0 3375	aa

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24					
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1	k =	bei	min-1
JX	b =	bei	min-1	k = 0,95	bei 4500	min-1	k = 1,25	bei 4005	min-1
	b =	bei	min-1	k = 1,05	bei 3510	min-1	k = 1,30	bei 3015	min-1
	b =	bei	min-1	k = 1,15	bei 2520	min-1	k = 1,45	bei 2025	min-1

(S) Bacharach 3,0 Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen