

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

LT - 28 (Motor: DV/75 kW/Turbo)

ZUSATZKARTE

30) Lieferwagen

V W

Kasten / Hochraumkasten

CH 3862 15

Hersteller VOLKSWAGEN AG, D-3180 Wolfsburg / BRD

Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "281"

Fahrgestellnummer "WV2...28....."

Herstellerplakette rechts, an Schlosssäule der Belfahrtüre

Fahrgestellnummer rechts, seitlich an Längsträger, über Vorderachse

Motorzeichen "DV" links, seitlich Mitte am Zylinderblock

Importeur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinznach-Bad

Fahrgestell 2 / 4

Anzahl Achsen/Reifen 2 / 4

Federung v=Schrauben h=Blattfedern; v+h=Stossdämpfer

Lenkung mechanisch, a.W. mit hydr. Lenkhilfe

Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Trommeln, Unterdrückhilfe, wirkend auf alle Räder

Hilfsbremse Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR

1. + 2. Kreis der Betriebsbremse

Feststellbremse mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR

Dauerbremse -

2-Kreis-Kontrolle Niveau od. Druckdiff.; komb. Kontrollampe

Motor V W Typ D V

Marke Reihe/Turbo Takte 4

Bauart Diesel Lage vorn

Treibstoff Wasser Anzahl Zylinder 6

Kühlung Wasser Hub 86,4

Bohrung 76,5 Steuer-PS 12,13

Hubraum 2382 bei /min 4300

Leistung kW 75 DIN bei /min 2500

Md-max. Nm 195 bei /min 2500

Schalldämpfer 1 Topf, 750 x ø 171 "075 119" *

Karosserie/Ausrüstung Kasten/Hochraumkasten; mit/ohne Fenster

Anzahl Türen 3-4 + 1 Geschw. Messer km/h

Sicherheitsgurten vorn Ar4m(E) + B(E) hinten -

Unterlegkeil - Rückspiegel links + rechts

Diebstahlsicherung -

Treibstofftank 1/ Stahl, 70 Liter

Warnvorrichtung 1/ Hella, CH 5 0201 08 oder andere homologierte

Gewichte vorn 1050 hinten 665 Total 1715 z)

Leergewicht 350 735 1085 z)

Gewichtsverteilung 1400 1400 2800

2800

Fabrikgarantie 185 R 14 C 185 R 14 C +)

Reifengröße 8 / 4,5 8 / 4,5

Ply/bar 1700 1700

Tragkraft 140 (N) 140 (N)

für Vmax 6 J x 14 ET 51 Stahl

Felgen 6 J x 14 ET 51 Stahl

Anzahl Plätze ++) T 2 od.3 v 2 od.3 M - h -

Masse z) innen 2960 aussen 4855 Achsabstand 2500

Länge 1820 2040 Doppelachse v h

Breite 1450 2160 Spurweite v h

Höhe 1110 1720 Spurweite v h

Überhang vorn 1060 1245 Spurkreis r 11000

Überhang hinten - - beladen -

Bodenfreiheit leer - beladen -

Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst 2000 / 750 mech. Getriebe 2000 / 750 autom. Getriebe -

Garantiertes Gesamtzuggewicht -

Geprüfte Anhängelast Leergewicht (gepr. 2000 kg)

Garantierte Dachlast 100 (Hochraum = keine)

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 115-135 km/h

gemessen - km/h bei /min - Motor - Zapfwellen -

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriege	i-A	dB/A	dB/A	/min		Fahrzeugart	Lieferwagen	
m5	3,79-4,08	78,0	73,5	3225		Marke und Typ	VW	LT - 28
						Typenschein-Nr. CH	3 8 6 2 1 5	
						Karosserie	Kasten	
F	G	H	J	R		Plätze	Total	2 oder 3
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24						vorn	2 oder 3
b = bei /min	k = 1,35	bei 4300 /min	k = 1,40	bei 3827 /min		Leergewicht	1715 x)	Treibstoff
b = bei /min	k = 1,35	bei 3354 /min	k = 1,10	bei 2881 /min		Nutzlast	1085 x)	Hubraum
b = bei /min	k = 0,90	bei 2408 /min	k = 1,55	bei 1935 /min		Gesamtgewicht	2800	Steuer-PS
O	O+P							D
S Bacharach = 4,50	Einströmzoupe	Bosch						2382
								12,13

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Lärmdämpfung : je eine Absorptionswanne unter dem Motor und Getriebe
- + Reifenvarianten : 195 R 14 C 8PR, 1900 (4,5), Vmax 140 km/h (Speed-Index N)
205 R 14 C 8PR, 2060 (4,5) 140 km/h
- + Anzahl Plätze : auf Wunsch mit Längsbänken zum gelegentlichen Personentransport (Art 61 VRV)
Achsabstand 2500 = v = 3, h = 11 bzw v = 2, h = 12 Personen; Leergewichtserhöhung = 60 kg
Achsabstand 2950 = v = 3, h = 10 v = 2, h = 11 Personen; 70 kg
- x) Achsabstandsvariante : 2950 mm

Abmessungen	innen	ausen	Gewichte	vorn	hinten	Total
Länge	3500	5305 mm	Leergewicht	1080	720	1800 kg
Breite	1820	2040	Nutzlast	385	615	1000
Höhe	1450	2160	Gesamtgewicht	1465	1335	2800
Überhang h	1060	1245	Fabrikgarantie			2800
- Hochraumkasten : mit beiden Achsabständen erhältlich; Fahrzeughöhe innen/ausen = 1860/2570 mm
- ‡ Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich

Eintrag Fahrzeugausweis

Code 128 (sofern mit Längsbänken ausgerüstet)

30) Lieferwagen

V W

L T - 2 8

Motor: DV/75 kW Turbo

Kasten / Hochraumkasten

3862 15

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 22.08.86 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 1 Topf, 750x220x175 mm "075 119 A"

Lärmdämpfung : durchgehende Wanne unter Motor und Getriebe bis zum Zwischenlager der Kardanwelle

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

DV

(F) Getriebe

m5

(G) I-A

3,78-4,08

(H) Vorbeifahrt; dB/A

77,0

(J) Standmessung
dB/A min-1

72,0 3225

(R) Bemerkungen

ab

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) I-A

Emissionen in g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Leerlauf
CO min-1

ATG-Nummer

Rauchemissionen

(E) Motortyp

DV

(O) nach BAV Anhang 3

b = bei min-1
b = bei min-1
b = bei min-1

(O+P) nach ECE-24

k = 1,35 bei 4300 min-1
k = 1,35 bei 3354 min-1
k = 0,90 bei 2408 min-1

k = 1,40 bei 3827 min-1
k = 1,10 bei 2881 min-1
k = 1,55 bei 1935 min-1

(S) Bacharach 4,5

Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen