

Fahrzeugart

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

31) Lastwagen (Fahrgestell)

V W

L T - 5 5 (Motor: DW/55 kW)
Doppelkabine-Fahrgestell

CH 3 8 6 2 2 8

Hersteller VOLKSWAGEN AG, D-3180 Wolfsburg / BRD
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "293-909"
Fahrgestellnummer "WV2...29....."
 Herstellerplakette rechts, an Schlosssäule der Beifahrertüre
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich an Längsträger, über Vorderachse
 Motorkennzeichen "DW" links, seitlich Mitte am Zylinderblock
 Importeur A M A G, Automobil- und Motoren AG, 5116 Schinsnach-Bad

Fahrgestell	<u>2 / 6</u>	Motor	<u>V W</u>	Typ	<u>D W</u>
Anzahl Achsen/Reifen	<u>2 + 6</u>	Marke	<u>Reihe</u>	Takte	<u>4</u>
Federung	<u>v+h= Blattfedern; Stossdämpfer</u>	Bauart	<u>Diesel</u>	Lage	<u>vorn</u>
Lenkung	<u>mechanisch, a.W. mit hydr. Lenkhilfe</u>	Treibstoff	<u>Wasser</u>	Anzahl Zylinder	<u>6</u>
Achsantrieb	<u>auf Hinterräder</u>	Kühlung	<u>76,5</u>	Hub	<u>86,4</u>
Betriebsbremse	<u>hydraulisch, 2-Kreis, v=Scheiben/h=Trommeln, Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder</u>	Bohrung	<u>2382</u>	Steuer-PS	<u>12,13</u>
	<u>Bremskraftregler stufenl. lastabh. auf HR</u>	Hubraum	<u>55</u> DIN	bei /min	<u>4300</u>
	<u>1. + 2. Kreis der Betriebsbremse</u>	Leistung kW	<u>140</u>	bei /min	<u>2250</u>
Hilfsbremse	<u>mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR</u>	MD-max. Nm	<u>1 Topf. 750 x ø 171</u>	"073 119 A"	<u>*</u>
	<u>MD-max. Nm</u>	Schalldämpfer			
Feststellbremse	<u>mechanisch, Trommeln, wirkend auf HR</u>				
Dauerbremse	<u>-</u>				
2-Kreis-Kontrolle	<u>Niveau od. Druckdiff.; komb. Kontrolllampe</u>				

Karosserie/Ausrüstung Frontlenker-Doppelkabine §)
 Anzahl Türen 3 oder 4 Geschw. Messer Tachograph
 Sicherheitsgurten vorn hinten -
 Unterlegkeil 1/ 235x150x170 mm Rückspiegel links und rechts
 Diebstahlsicherung -
 Treibstofftank 1/ Stahl, 70 Liter
 Warnvorrichtung 1/ Hella, CH 5 0201 08 oder andere homologierte

Anzahl Plätze T 6 od. 7 v 2 od. 3 M 4 h

Masse §)	innen	aussen	Achsabstand	<u>3650</u>
Länge		<u>6110</u>	Doppelachse	<u>v 1750 h</u>
Breite		<u>2080</u>	Spurweite	<u>v 1500 h</u>
Hohe		<u>2105</u>	Spurweite	<u>h 14300 r 14300</u>
Überhang vorn		<u>1110</u>	Spurkreis	<u>205/175</u>
Überhang hinten		<u>1350</u>		
Bodenfreiheit	leer	<u>220/190</u>	beladen	

Gewichte	vorn	hinten	Total	§)
Leergewicht	<u>nach Waagschein</u>			
Gewichtsverteilung				
Fabrikgarantie	<u>1950</u>	<u>3700</u>	<u>5600</u>	
Reifengröße	<u>195 R 16 C</u>	<u>195 R 16 C</u>		<u>+</u>
Ply/bar	<u>8 / 4,5</u>	<u>8 / 4,5</u>		
Tragkraft	<u>1950</u>	<u>3700</u>		
für Vmax	<u>120 (L)</u>	<u>120 (L)</u>		
Felgen	<u>5 1/2 J x 16 ET</u>	<u>113 mm, Stahl</u>		
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe	autom. Getriebe	
Garantiertes Gesamtzuggewicht		<u>2500 / 750</u>		
Geprüfte Anhängelast		<u>8100</u>		
Garantierte Dachlast		<u>1500</u>		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		<u>50</u>		
gemessen km/h bei /min		<u>100 - 120</u>		km/h
				Motor
				Zapfwelle

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)		
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	/min	/min		Fahrzeugart				
m5	5,38-6,43	80,0	77,5	3225		a b)	Lastwagen				
							Marke und Typ	VW	LT - 55		
							Typenschein-Nr. CH	3 8 6 2 2 8			
							Karosserie	je nach Aufbau			
F	G	H	J	R			Plätze	Total	6 oder 7	vorn	2 oder 3
Rauchemission BAV Anh. 3		ECE-24					Leergewicht	nach Waagschein		Treibstoff	D
b =	bei	/min	k = 0,70	bei 4300	/min	k = 0,75	bei 3827	/min			
b =	bei	/min	k = 0,75	bei 3354	/min	k = 0,80	bei 2881	/min			
b =	bei	/min	k = 0,90	bei 2408	/min	k = 0,95	bei 1935	/min			
O	O + P						Gesamtgewicht	5600		Steuer-PS	12,13
S Bacharach = 3,0		Einspritzpumpe Bosch									

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Lärmdämmung : Absorptionswanne unter Motor

+) Reifenvariante : 205/75 R 16 C 8 PR Tragkraft/Achse, v= 2120 (4,75) / h= 4000 (4,75) Vmax. 120 km/h (Speed-Index L)

§) Ausrüstung : Kotschutzlappen hinten erforderlich. / Radmutternschutz an Vorderrädern erforderlich.

§) Masse, Gewichte und Ausrüstung bei der Einzelabnahme festlegen bzw. kontrollieren.

31) Lastwagen

V W

LT - 55
Motor: DW/55 kW
Doppelkab.-Fahrgestell

3862 28

Emissions-Zusatzkarte

Nachtrag vom 22.08.86 in Wolfsburg - Sta/jak

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Schalldämpfer : 1 Topf, 750x220x175 mm "073 119 B"

Lärmdämpfung : zweiteilige Wanne unter Motor und Getriebe

Reifenvariante : nur zulässig in Verbindung mit iA 6,43
195 R 16 C 8PR, Tragkraft v= 1950 h= 3700 (4,5), V_{max} 120 km/h

Felgenvariante : 5 1/2 J x 16 ET 113, Stahl, Spurweiten unverändert

Eidg. Typenprüfstelle

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

(H) Vorbeifahrt; dB/A

(J) Standmessung
dB/A min-1

(R) Bemerkungen

DW

5
5

4,88-5,86
6,43

80,0
x

77,0 3225
77,0 3225

ab
ab

Abgasemissionen

(E) Motortyp

(F) Getriebe

(G) i-A

Emissionen in g/km

(K) CO

(L) HC

(M) NO

(N) Leerlauf
min-1

ATG-Nummer

Rauchemissionen

(E) Motortyp

(O) nach BAV Anhang 3

(O+P) nach ECE-24

DW

b = bei min-1
b = bei min-1
b = bei min-1

k = 0,70 bei 4300 min-1
k = 0,75 bei 3354 min-1
k = 0,90 bei 2408 min-1

k = 0,75 bei 3827 min-1
k = 0,80 bei 2881 min-1
k = 0,95 bei 1935 min-1

(S) Bacharach 3,0

Einspritzpumpe Bosch

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen