

Fahrzeug - Kategorie
Leicht. Motorwagen
Klein-Lastwagen

Marke
AUSTIN

Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen
A40 Pick-Up *)

Typbescheinigung
 Nr. **388/B**

Erkennungsmerkmale des Typs **Bezeichnung "A 40" vorn, auf Kühlerverschalung**
 Fahrgestellnummer eingeschlagen **Vorn, rechts, unter Motorhaube, oben auf Chassislängsträger**
 Motornummer eingeschlagen **Rechts, auf Motorblock, zwischen 2. und 3. Kerze**
 Hersteller des Fahrgestells **The AUSTIN Motor Co. Ltd., Longbridge, BIRMINGHAM (G.B.)**
 Hersteller des Motors **The AUSTIN Motor Co. Ltd., Longbridge, BIRMINGHAM (G.B.)**

TYPENBESCHEINIGUNG
MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ AUSTIN A 40	Anzahl Achsen 2	Hersteller The AUSTIN Motor Co
Art Reihenm., obengest.	Antrieb auf Hinterräder	Art/Form Klein-Lastwagen
Treibstoff Benzin	1. Bremse Fussbremse : Hydr.-Mechanisch	Off. Brücke m/Bordwänden
Zyl.-Zahl 4 Takt 4	"Girling" auf alle 4 Räder	Anzahl Türen (Kabine) 2
Zyl.-Bohrung 65,480 mm	2. Bremse Handbremse : Mechanisch	Sitzplätze Total 2
Kolbenhub 88,898 mm	auf Hinterräder	Vorn 2 Mitte — Hinten —
Steuer PS 6,098	3. Bremse —	Stehplätze —
Zyl.-Inhalt zus. 1'197 cm³	Anhängerbremse —	Für Motorräder: Soziussitz —
Brems-PS 40	Lenkung Links	Seitenwagen —
Kühlung Wasser.	Anhängevorrichtung —	
Lage des Motors Vorn	Anzahl Vorwärtsgänge 4	
	Geschw. im 1. Gang 22	
	Im dir. Gang 90 Km/Std.	

GEWICHTSVERHÄLTNISS E UND BEREIFUNG	Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrberaiten Fahrgestells	kg	kg	— kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)	kg	kg	— kg
Fabrikgarantirtes maximales Gesamtgewicht	kg	kg	1'815 kg
Leergewicht des fahrberaiten Fahrzeuges (karossiert)	520 kg	430 kg	950 kg
Nutzlast inkl. 2 Personen	kg	kg	865 kg (**)
Fabrikgarantirtes maximales Anhängerzuggewicht			— kg
Bereifung: Dimension	5.50 - 17 H.D.	**	einfach/ dupl
Maxim. Tragkraft (pro Reifen 575 kg)	1'150 kg	1'150 kg (**)	

ELEKTR. AUSRÜSTUNG UND WARNVORRICHTUNG

Scheinwerfer: Marke **LUCAS**

1) Abblendsystem Doppelfadenlampen

1)

Stand-/Markierlichter 2, in den Scheinwerfern

Schlußlichter 1, kombiniert

Stoplichter 1, kombiniert

3) Kontrollnummerbeleuchtung 1, kombiniert

Richtungsanzeiger: System 2, Winker, elektr.

Lage Im hinteren Türpfosten eingebaut

Warnvorrichtung 1, elektr. Horn

2) Scheibenwischer 1, elektr.

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'250 mm
	hinten	1'280 mm.
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	1'670 mm
Achsenabstand		2'350 mm
Gesamtlänge		4'020 mm
Gesamthöhe (unbelastet)		1'700 mm
Bodenfreiheit		200 mm
Oberhang, hinten 4)		880 mm
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)		— mm
Anhängevorrichtung (Überhang)		— mm
Äußerer Wendekreis-Durchm. links		11,20 m
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts		11,10 m

Innenmaße

Länge des Laderaumes		1'580 mm
Breite des Laderaumes	1'000/1'290	mm
Lichte Höhe		— mm
Höhe des Laderaumes ab Boden		720 mm
Seltenladen (Höhe)		360 mm

BEMERKUNGEN

- *) Diese Karte versteht sich für die neuere Ausführung
Hintere Federung mit 1 Federblatt mehr als frühere
Ausführung.
- ***) Nutzlast/Bereifung: Wenn Fz. mit anderen Reifen
ausgerüstet ist, muss die Nutzlast der max.
Tragfähigkeit der montierten Reifen angepasst,
bzw. reduziert werden.

ABÄNDERUNGEN UND ERGÄNZUNGEN (IL.MFV)

- 1) Scheinwerfer: Duplo Lampen mit Abblendkappe werden
vom Importeur montiert.
- 2) Horn: Schalter einbauen.
- 3) Stoplicht: 15 Watta-Lampe einsetzen.
Kühlerfigur: Hintere Spitzen und Kanten abrunden.
- 4) Brücke wird vom Importeur verlegt um den Original
Überhang zu reduzieren (Nachkontrollieren)

Ort und Datum der Typenprüfung

Nachdruck,

Bern, den 1. Juni 1950

Die Typenprüfungskommission

Typenbescheinigung für Personenwagen

(Kastenwagen)

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Austin Motor Car Ltd., Birmingham G. B. Marke: AUSTIN

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): A 10 „Countryman“ Treibstoff: Benzin

	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells (einschl. Treibstoff und Reserverad)	1000 kg	500 kg	500 kg

Nutzlast (einschliesslich 2 Personen)	511 kg	— kg	— kg
---------------------------------------	--------	------	------

Zahl der Sitzplätze: 5 (nach M. F. Vjorn 2, Mitte 3, hinten Ware oder Gepäck)

2.) Fahrgestell Zahl der Achsen: 2 Antrieb: auf Hinterräder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: (Plakette) auf rechtem Chassislängsträger, vorn, oben, unter Motorhaube

Achsenabstand: 2350 mm Spurweite: vorn 1250 mm hinten 1280 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 11,2 m rechts 11,1 m Lenkung: rechts event. links

Reifendimensionen: vorn 5.00×17" hinten 5.00×17" Dunlop Fort

Anhängevorrichtung (System): — Höhe ab Boden: — mm

Bodenfreiheit: 200 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: (Plakette) am Motorblock rechts, zwischen 2. und 3. Zündkerze

Hersteller des Motors: Austin Motor Car Ltd. Typ: A 10 Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 4 Zylinderbohrung: 65,180 mm Kolbenhub: 88,898 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 1197 cm³ Bremsleistung: 40 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 6,098

I. Bremse Art: Fussbr., vorn; hydr., hinten; mech. Wirkend auf 4 Räder

II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Hinterräder

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Lucas Abblendsystem: ohne Abblendkappe¹⁾

Stand- bzw. Markierlichter: 2, in Scheinwerfern

Schlusslicht: 1, komb. Stopplicht: 1, komb.²⁾ Nummerbeleuchtung: 1, komb.

Winker: 2 System: Lucas Lage: an hinteren Türpfosten

Blinker: System: Lage:

Warnvorrichtung: 1, elektrisches Zweiklanghorn³⁾

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Station-Wagon Hersteller: Austin Motor Car Ltd.

* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: 1750 Innenbreite: 1560 Fläche:

Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1820 mm

Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1670 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 4000 mm

* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: mm

Anzahl Türen: 2, Hintertüre, bzw. Ladelücke

Bemerkungen: ¹⁾ Importeur wird Duplolumpen einsetzen (kontrollieren).

²⁾ Vorhandene 5-Watt-Lampe durch 15-Watt-Lampe ersetzen.

³⁾ Schalter einbauen.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 13. 1. 49

Das Sekretariat:

* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast

Nachdruck verboten.