

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lieferwagen	MERCEDES-BENZ	3 0 8 (602 KB 32 bzw 602 32) (Achsabstand 3050 / 2 Plätze)	CH 39 32 09

Hersteller: DAIMLER-BENZ Aktiengesellschaft, D-7000 Stuttgart-Untertürkheim (BRD)
 Erkennungsmerkmale: auf Hersteller-Plakette "602 KB 32" bzw "602 32"
vor Fahrgestell- Nummer "6020.1."
 Herstellerplakette: rechts, im Einstieg
 Fahrgestellnummer: rechts, im Einstieg
 Motorkennzeichen: "115 ..." vor Motornummer, links seitlich hinten am Block
 Hauptimporteur: MERFAG AG, Zürcherstrasse 109, 8952 Schlieren / ZH
 Geprüftes Fahrzeug: Prototyp Unveränderliche Zeichen im Typencode siehe Erkennungsmerkmale


Fahrgestell
 Anzahl Achsen: 2 Anzahl Räder: 4
 Lenkung: mechanisch, a.w.a. mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe: mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge: 4 Achsantrieb: HR
 Betriebsbremse: hydraulisch, 2-Kreis, v-SCH - h-IB,
Unterdruckhilfe, wirkend auf alle Räder
stufenl. lastabhängiger Bremskraftregler auf HR
 Hilfsbremse: 1. + 2. Kreis der Betriebsbremse
 Feststellbremse: mechanisch, IB, wirkend auf Hinterräder
 Dauerbremse: -
 2-Kreis-Kontrolle: Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe

Motor
 Marke: MERCEDES-BENZ Typ: 115 ...
 Bauart: Reihe Takte: 4
 Treibstoff: B Lage: vorn
 Kühlung: Wasser Anzahl Zylinder: 4
 Bohrung: 93,75 Hub: 83,60
 Hubraum: 2307 Steuer-PS: 11,75
 Leistungs-PS: 85 (63 kW) DIN bei U/min: 4800
 Lärm: 93 dB/A bei 3600 U/min. (Nahfeldwert)
 Schalldämpfer: 2 Töpfe, 470 x ø 130 / 600 x ø 170
 Abgasprüfung: ECE-15
 Entstörung: ECE-10, BAV Anh, 8 Ziff, 4 "A+2"

Karosserie
 Anzahl Türen: 2-4 + 1 h Geschw. Messer: km/h
 Sicherheitsgurten: Ar4(B) Rückspiegel: beidseitig
 Unterlegkoll: - Zugvorrichtung: - (**)
 Diebstahlsicherung: Lenkradchloss
 Anzahl Plätze: 2 v 2 M h
Maße
 Länge: innen 2820 aussen 4755 Achsabstand: 3050
 Breite: v 1680 h 1975 Doppelschse: v h
 Höhe: 1550/1830 2235/2520 Spurweite: v 1600 h 1610
 Ueberhang: s h Spurweite: v h
v 720 h
h 850 985 Spurkreis: l 10400 r 10400

Gewichte
 Leergewicht: vorn 920 hinten 745 total 1665
 Nutzlast: 365 1170 1535
 Gesamtgewicht: 1285 1915 3200
 Fabrikgarantie: 3200
 Reifengröße: 205 R 14 C 205 R 14 C (Varianten
 Pfy/bar: 8 / 3,25 8 / 4,50 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft: 1700 2030
 für V max: 120 km/h 120 km/h
 Garantierte Anhängelast gebremst: ** 1500
 Garantierte Anhängelast ungebremst: 750
 Garantiertes Gesamtzuggewicht:
 Geprüfte Anhängelast: 1500
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller: 115 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen: km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile



Ausrüstung	CR	oder	HCR	(E)
Fernlichter	CR	oder	HCR	(E)
Abblendlichter	A	(E)	in CR/HCR	
Standlichter	R-S1	(E)		
Schlusslichter	R-S1	(E)		
Bremslichter	v 1	(E)	s	- h 2a (E)
Richtungsblinker	v -	(E)	s	- h 1 (E)
Rückstrahler	v -	(E)	s	- h -
Markierlichter	-		s	- h -
Zusätzliche Lichter	-		s	- h -
Kontroll-Nr.-Beleuchtung				
Scheibenwischer	2/ Blatt		mit Waschanlage	
Warnvorrichtungen	Hella el 20005 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Lieferwagen		
Marke und Typ	MERCEDES-BENZ	309	
Typenscheinnummer	CH	3932 09	
Karosserie	Kasten mit/ohne Fenster		
Plätze	total 2	vorn	2
Leergewicht	1665	Treibstoff	B
Nutzlast	1535	Steuer-PS	11,75
Gesamtgewicht	3200	Hubraum	2307

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

* ECE - Genehmigungszeichen
rechts, im Hinstieg.

** Anhängerbetrieb
nur zulässig mit zusätzlicher Originaltraverse "DAIMLER-BENZ, Typ 601 A"

Reifenvariante

215 R 14 C 8 PR, v= 1850 (3,25) . h= 2210 (4,50), Vmax 120 km/h, keine Spurveränderung

Ort und Datum der Prüfung
Hannover, 21.-25.3.77

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

