

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Lieferwagen	MITSUBISHI	L 3 0 0 (L032P) / Brücke	CH 3935 06 <i>114.</i>

Hersteller	MITSUBISHI MOTORS CORPORATION, Tokyo (J)
Erkennungsmerkmale	"L032P" auf Hersteller-Plakette "L032P061" Vorsiffer zu Fahrgestell-Nr.
Herstellerplakette	in Kabine, rechts oben am hinteren Türpfosten
Fahrgestellnummer	rechts, hinten seitlich am Längsträger, hinter Hinterrad
Motorzeichen	"4G32" rechts, vorn seitlich am Motorblock
Hauptimporteur	MNC AUTOMOBILE AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur
Geprüftes Fahrzeug	L032P06100150

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch
Getriebe	mechanisch
Anzahl Gänge	4 Achsantrieb auf Hinterräder
Beinebremse	hydraulisch, 2-Kreis, V-Scheiben/H-Innenbacken, mit Unterdruckhilfe, Proportionalventil auf die Hinterräder
Hilfsbremse	VA + HA-Kreis der Betriebsbremse
Feststellbremse	mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder
Dauerbremse	---
2-Kreis-Kontrolle	Niveauekontrolle; Kontrolllampe kombiniert

<b>Motor</b>			
Marke	MITSUBISHI	Typ	4G32
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	76,9	Hub	86
Hubraum	1597	Steuer-PS	8,13
Leistungs-kW	48 DIN	bei U/min	5000
Lärm- Standm.	70 dB/A	bei U/min	3750 x)
Schalldämpfer	1 Topf 350x226x121 mm		
Abgasprüfung	ECE-15.02; CO 2,1 % x)		
Entstörung	ECE-10; BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = D		

<b>Karosserie</b>	offene Brücke mit Seitenladen		
Anzahl Türen	2	Geschw. Messer	km/h
Sicherheitsgürtel	Ax4(E)+B(E)	Ruckspiegel	links/rechts
Untertogkel	---	Zugvorrichtung	nach Wunsch
Diebstahnsicherung	---		
Anzahl Plätze	t 3 v 3	M	h
<b>Masse</b>	innen	aussern	
Länge	2440	4120	Achsabstand 2200 /
Breite	1665	1710	Doopelachse v h
Höhe	300	1820	Spurweite v 1440 h 1380
Uebernang	s ---	---	Spurweite v - h -
	v ---	935	h -
	h 950	985	Spurkreis ø l 9400 r 9600

<b>Gewichte</b>	vorn	hinten	total
Leergewicht	700	380	1080
Nutzlast	165	760	925
Gesamtwgewicht	865	1140	2005
Fabrikgarantie	2005		
Reifengrösse	175 R 14 C	175 R 14 C	(Varianten
Ply / bar	6 / 3,75	6 / 3,75	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1420	1420	
für V max	140	140	
Garantierte Anhangellast gebremst	1200 kg		
Garantierte Anhangellast ungebremst	600 kg		
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhangellast	1200 kg		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	130 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	75 km/h		
Garantierte Stützlast	75 kg		

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

**Ausrüstung**

Fernlichter CR od. HCR (E)

Abblendlichter CR od. HCR (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungslinker v 1 (E) s \_\_\_\_\_ h 2a (E)

Rückstrahler v \_\_\_\_\_ s \_\_\_\_\_ h I (E)

Markierlichter v \_\_\_\_\_ s \_\_\_\_\_ h \_\_\_\_\_

Zusätzliche Lichter \_\_\_\_\_

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 2/ separat Mitte

Scheibenwischer 2/ Blatt mit Waschanlage

Warnvorrichtungen INASEN E 875/874  
oder andere homologierte Modelle

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges Lieferwagen

Marke und Typ MITSUBISHI L 300 - (L032P)

Typenscheinnummer 3935 06 CH

Karosserie Brücke

Plätze total 3 vorn 3

Leergewicht 1080 Treibstoff B

Nutzlast 925 Steuer-PS 8,13

Gesamtgewicht 2005 Hubraum 1597

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

x) Angaben siehe Emissionskarte.

Ort und Datum der Prüfung

Zürich, 18.12.80.

Eidg. Typenprüfstelle

<b>A</b> Art des Fahrzeugs Genre du véhicule  <b>30) Lieferwagen</b> Voiture de livraison	<b>B</b> Fabrikmarke Marque de fabrique  <b>MITSUBISHI</b>	<b>C</b> Typ Type  <b>L 300 - (L032P)</b>	<b>D</b> Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No  <b>3935 06</b>
--	--	---	---

E M I S S I O N S K A R T E (EK)  
F I C H E D E S E M I S S I O N S (FE)

Geräuschemissionen / Emissions de bruit

<b>E</b> Motortyp Type du moteur	<b>F</b> Getriebe Boîte de vitesses	<b>G</b> Antriebsachse Essieu d'entraînement	<b>H</b> Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	<b>J</b> Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A      min <sup>-1</sup>	<b>R</b> Bemerkungen Remarques
4G32	m4	4,63	81,0	70      3750	

Abgasemissionen / Emissions des gaz d'échappement

Motortyp Type du moteur	Getriebe Boîte de vitesses	Antriebs- achse Essieu d'entraî- nement C	Emissionen in Gramm pro Test Emissions en grammes par test			Leerlauf Ralenti CO N	Vol.% min <sup>-1</sup>	Bemerkungen Remarques R
			CO K	CE L	NO M			
E  4G32	F  m4	4,63	79,8	5,3	13,0	2,1	850	

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen  
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CE vcm/du

Datum/date: 18.12.80. (14.01.81)

BUNDESAMT FÜR POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE  
Typenprüfstelle Service d'homologation