

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

CH 4022 16

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Motorkarren

R A P I D

HEUREKA 200

ERKENNUNGSMERKMALE "HEUREKA 200" auf Hersteller-Plakette, seitlich rechts
unter Fahrersitz
"1821" als Vorziffer zu Fahrgestellnummer

Fahrgestellnummer eingeschlagen seitlich rechts unter Fahrersitz
Motorkennzeichen eingeschlagen "2084 SRL x 11" auf angenieteteter Plakette, oben am Motor
Hersteller RAPID Maschinen- & Fahrzeuge AG Dietikon

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Vorderräder</u>	MOTOR Bauart	Reihe	Takte <u>4</u>
Lenkung	<u>rechts</u>	Lenkhilfe		Marke	<u>M A G</u>	Treibstoff <u>B</u>
Betriebsbremse	<u>mechanisch, IB, a. VR, mit 3 Pedalen</u>			Typ	<u>2084 SRL x 11</u>	
Hilfsbremse	<u>mechanisch, IB, Dauerbremse</u>			Lage	<u>Mitte</u>	Anz. Zyl. <u>2</u>
Stellbremse	<u>auf Vorderräder Anhängerbr.</u>			Bohrung	<u>82</u>	Hub <u>80</u>
Getriebeart	<u>mechanisch, nicht synch, Anz. Gänge <u>4</u></u>			Hubraum	<u>845</u>	cm ³ Steuer-PS <u>4,3</u>
Diff. Sperre	<u>mech., Zugl. Ackerschienen</u> Höchstgeschwind. <u>*</u> km/h			Leist.-PS	<u>18</u>	(DIN) bei <u>3100</u> u/min
KAROSSERIEFORM	<u>Motormäher</u>		Anz. Türen	Kühlung	<u>Luft</u>	
			Schiebedach	Lärm	<u>78 dB (A) bei <u>3100</u> u/min</u>	
Anz. Pflanze	: TOTAL <u>1</u> ; vorn <u> </u> ; Mitte <u> </u> ; hinten <u>1</u> ;		Stehplätze	Lärmdämpfung	<u>1/Topf 400 x Ø 120mm</u>	

ABMESSUNGEN	Spurweite V <u>1380</u> H <u>1360</u>	
	Spurkreis L <u>6,20</u>	R <u>6,40</u>
Achsabstand	<u>1300 / (/)</u>	
	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>3190</u>	
Breite	<u>2160</u>	
Höhe	<u>1230</u>	
Ueberhang V	<u>1700</u>	
H	<u>190</u>	
S		

GEWICHTE	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>730</u>		<u>120</u>	<u>850</u>
Nutzlast				
Total	<u>730</u>		<u>120</u>	<u>850</u>
Fabrik-Garantie	<u>850</u>		<u>250</u>	<u>1050</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.50-16 4PR</u>		<u>4.00-8 4PR</u>	
Tragkraft p. Achse	<u>1280(1,2)</u>		<u>260(1,25)</u>	bei 20 km/h
Fabrikgar. max.	<u>Anhängelast</u>		<u>350</u>	kg
Reifenvariante vorn:	<u>10-15 4PR, 1000(1,25)</u>			
	bei 20 km/h			

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht ZKW K 21053 Lichttupe _____
 Abblendlicht ZKW K 21053 Standlicht A (E)
 Markierlicht H: BOSCH CH1083304 Nebellampen _____
 Warnvorrichtung BOSCH O 320 023 001 Lautstärke 86 (dB) A
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht BOSCH K 23262 Rückstrahler I (E)
 Stoplicht _____ Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel _____ Geschw. -Messer _____
 Richtungsblinker 4/Anordnung II
 Vorn 1 (E) seitt. _____ hinten BOSCH K23262
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
 Abgasmessung: 4 % CO Entstörprüfung: B

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Motorkarren
 Marke & Typ RAPID HEUREKA 200
 Typenschein-Nummer CH 4022 16
 Karosserieform Motormäher
 Plätze : Total 1 (Vorn) _____
 Leergewicht 850 Treibstoff B
 PS 4,3
 Nutzlast _____ Hübraum 845
 Gesamtgew. 850 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN : Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 1821/1014

*) Höchstgeschwindigkeit: 21 km/h bei 3100 U/min am Motor resp. 650/533 U/min an Zapfwelle

Eintrag im Fahrzeugausweis, Seite 4:

- gelb/schwarz markierter Mähbalkenschutz erforderlich
- 2/Plomben auf Vollastanschlag
- Bugrad an Mähbalken muss montiert sein

Ort und Datum der Prüfung

Dietikon, 5.6.73.

Die Prüfungskommission

Motorkarren

R A P I D

Heureka 200

CH 4022 16

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 22.5.74 in Dietikon - AS

Ab Fahrgestell-Nummer: 1821 3000

Spurweite vorn : 1450 mm mit Bereifung 7.50-16
1430 mm mit Bereifung 10-15

