

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE Plattenschein-Nummer

Motorkarren (Fahrgestell)

R A P I D

Alltrac 1750 - 4 (Motor PERKINS 4.108)

CH

4022 25

Hersteller

RAPID, Maschinen- und Fahrzeuge AG, 8953 Dietikon

Erkennungsmerkmale

"Alltrac 1750-4" auf Hersteller-Plakette.-"1750-4" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.  
Ab Fahrgestell-Nr. = 1750-4/9000

Herstellerplakette

rechts, vorn auf Kotflügel-Vorderseite

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich auf Fahrgestell-Rahmen hinter Beifahrersitz

Motorkennzeichen

"108 U" links vorn oben auf Flansch der Einspritzpumpe (von vorn sichtbar)

Hauptimporteur

---

Geprüftes Fahrzeug

1750-4/9000

Unveränderliche Zeichen im Typencode

1750-4

## Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

6

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch mit Vorschaltgruppe

Anzahl Gänge

2 x 4

Achsantrieb

Allrad \*)

Betriebsbremse

hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, Scheibe auf Getriebeausgang

Feststellbremse

do. Hilfsbremse

Dauerbremse

---

2-Kreis-Kontrolle

Niveauekontrolle mit separater Kontrolllampe

## Karosserie

offen a.W. mit Frontscheibe und Sturzverdeck

Anzahl Türen

---

Geschw. Messer

---

Sicherheitsgurten

---

Rückspiegel

1/links + 1/rechts

Unterlegkeil

1/ 285x150x170

Zugvorrichtung

---

Diebstahlsicherung

---

Anzahl Plätze

t 2

v 2

M

h

Masse §)

Innen

ausßen

Achsabstand

2800

Länge

4500

Doppelachse

v

h

Breite

1940

Spurweite

v 1395

h 1380

Höhe

1500

Spurweite

v

-

Ueberhang

s

---

Spurweite

v

-

v

1310

Spurweite

h

-

h

390

Spurkreis

l 13100

r 13150

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

## Motor

Marke

PERKINS

Typ

108U (4.108)

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

79,4

Hub

88,9

Hubraum

1760

Steuer-PS

8,96

Leistungs-PS

39,5 DIN

bei U/min

2700

Lärm

82 dB/A

bei U/min

2900

Schalldämpfer

1 Topf 400 x Ø 100 mm

Abgasprüfung

Bacharach 4,0

Entstörung

---

## Gewichte

vorn

hinten

total

§)

Leergewicht

je nach Aufbau

Nutzlast

je nach Aufbau

Gesamtgewicht

5000

Fabrikgarantie

2000

3400

5000

Reifengröße

10.0/75-15 /

10.0/75-15

(Varianten +)

Ply / bar

6 / 2,5

6 / 2,5

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

2080

4160

-

für V max

25 km/h

25 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25 km/h

bei 2900 U/min am Motor bzw. 585 U/min an der Zapfwelle

66

Ausrüstung	M	(E)	
Fernlichter	M	(E)	
Abblendlichter	A	(E) in M	
Standlichter	§)		
Schlusslichter	§)		
Bremsslichter	v		§)
Richtungsblinker	v	BOSCH CH 1 0809 01	h §)
Rückstrahler	v	s	h §)
Markierlichter	v	s	h
Zusätzliche Lichter	§)		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	2/	Blatt (wenn Frontscheibe)	mit/ohne Waschanlage
Scheibenwischer	BOSCH	CH 5 0301 04	
Warnvorrichtungen			

Angaben für den Fahrzeugausweis	
Art des Fahrzeuges	Motorkarren
Marke und Typ	R A P I D Alltrac 1750-4
Typenscheinnummer	CH 4022 25
Karosserie	
Plätze	total 2 vom 2
Leergewicht	lt. Waagschein Treibstoff D
Nutzlast	je nach Fz. Steuer-PS 8,96
Gesamtgewicht	5000 Hubraum 1760

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Allradantrieb : vorne ausschaltbar, Differential-Sperre hinten vorhanden.
- + Reifenvarianten : hinten Zwillings-Kombibereifung  
 2 innen : 6.50 - 16, 8 PR, 1460 kg (2,5 bar), 30 km/h )  
 2 aussen : 10.0/75-15,6 PR, 2080 kg (2,5 bar), 25 km/h ) Spurweite = 1203 mm
- §) Masse, Gewichte und Ausrüstung sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.  
 Beleuchtung hinten muss homologiert und fest am Fahrzeug angebracht sein.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.

(k) Ort und Datum der Prüfung  
 Dietikon, 12.2.75.

Motorkarren  
(Fahrgestell)

R A P I D

Alltrac 1750-4  
(Motor: PERKINS 4.108)

CH 4022 25

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 13. September 1977 in Frutigen - Br

Geräuschemessung nach BAV

Vorbeifahrt : 25 km/h, M8, iA 19,05, 83 dB/A

Nahfeld : 98,75 dB/A bei 2825 U/min

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 4,2 (45 %)  
Beschleunigung Bacharach 5,5

Nachtrag vom 18. September 1978 - jak

Motortyp : "108 U" oder "ED" vor Motor-Nummer

