

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typ und Bauartnummer
TATSCHKARTE

Motorkarren *)

A L P I N

A 1 1 H

CH 4025 06

Hersteller

Erich Friedli AG, Maschinenbau, Ribigasse 8, 3645 Gwatt-Thun

Erkennungsmerkmale

"A 11 H" auf Hersteller-Plakette.

Herstellerplakette

links, seitlich auf Längsträger, vor Lenksäule

Fahrgestellnummer

links, oben auf Längsträger, vor Lenksäule

Motorkennzeichen

"F2L912" rechts, seitlich auf Motorblock, angenietete Plakette

Hauptimporteur

Geprüftes Fahrzeug

11 H-03-38

Unveränderliche Zeichen im Typencode

A 11 H / 11 H**Fahrgestell**

Anzahl Achsen

2Anzahl Räder 4

Lenkung

hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch nichtsynchronisiert

Anzahl Gänge

4 Achsantrieb Allrad

Betriebsbremse

hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf Getriebewelle, Hebel mit Segment

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

KarosserieMuldenkipper (3-Seitenkipper)

Anzahl Türen

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

Unterlegkeil

1/ 290x150x160

Zugvorrichtung

HeSteckn.m.Sicher.

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 1 v

M h

Maasse

innen aussen

Länge

14003720

Achsabstand

1800 /

Breite

15401690

Doppelachse

v

h

Höhe

5501700

Spurweite

v

h 1375

Ueberhang

s

Spurweite

v

-

v

7201000

Spurweite

h

-

h

920

Spurkreis

l

7100 r 7000

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

DEUTZ

Typ

F2L 912

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

hinten

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

2

Bohrung

100

Hub

120

Hubraum

1885

Steuer-PS

9,6

Leistungs-PS

32 DIN

bei U/min

2500

Lärm

81

dB/A bei U/min

2640

Schalldämpfer

1 Topf 550 x Ø 140 mm

Abgasprüfung

Bacharach = 3,0

Entstörung

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

85512502105

Nutzlast

21752202395

Gesamtgewicht

303014704500

Fabrikgarantie

4500

Reifengrösse

10.0/75-1510.0/75-15

(Varianten

Pty / bar

8 / 4,258 / 4,25

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

32003200

für V max

30

km/h

30

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

20

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

22,5

km/h

bei 2640 U/min am Motor

12.

Ausrüstung

Fernlichter				
Abblendlichter	BOSCH	K	21003	
Standlichter	BOSCH	K	21003	
Schlusslichter	R	(E)		
Bremslichter				
Richtungsblinker	v	1 (E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h I (E)
Markierlichter	v		s	h
Zusätzliche Lichter				
Kontroll-Nr.-Befleuchtung	2/ separat Mitte			
Scheibenwischer				mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH	0 320 023 001		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Motorkarren *)		
Marke und Typ	A L P I N A 11 H		
Typenscheinnummer	CH	4025	06
Karosserie	Muldenkipper		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	2105	Treibstoff	D
Nutzlast	2395	Steuer-PS	9,6
Gesamtgewicht	4500	Hubraum	1885

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Immatriculation als Arbeitskarren, siehe TS CH 5025 06

Eintrag im Fahrzeugausweis:

-bei Ueberführungsfahrten auf öffentlichen Strassen muss die Kippmulde nach vorn gerichtet sein.

(v) Ort und Datum der Prüfung

Bern, 24.9.75.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Motorkarren

A L P I N

A 1 1 H

CH 4025 06

Zusatzkarte

I.

Nachtrag vom 01.03.79 in Bern - Ad

Geräuschemessung nach BAV: Vorbeifahrt: 20,5 km/h, M4, iA 3,20 = 81,5 dB/A
Nahfeld : 99 dB/A bei 2650 U/min.

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 2,9 (95 %)
Beschleunigung Bacharach 2,5.

