

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Motorkarren

A R G O

A T V 8

CH **4053 01**

Hersteller **ONTARIO DRIVE AND GEAR LTD, New Hamburg, Ontario (CND)**
 Erkennungsmerkmale **"TB" Vorziffer zu Fahrgestell-Nr.**
"8" auf Hersteller-Plakette (ATV = All Terrain Vehicle)
 Herstellerplakette **links, am Armaturenbrett**
 Fahrgestellnummer **hinten unter Bodenabdeckung, oben auf Traverse**
 Motor kennzeichen **"OH 160" hinten auf Motorblock, neben Reglergestänge (vom Importeur eingeschlagen)**
 Hauptimporteur **ERNST KELLER BAUMASCHINEN AG, Grossackerstr. 15, 8105 Regensdorf**
 Geprüftes Fahrzeug **TB 1614** Unveränderliche Zeichen im Typencode **T B**

Fahrgestell

Anzahl Achsen **4** Anzahl Räder **8**
 Lenkung **Hebellenkung durch Abbremsen einer Antriebsseite**
 Getriebe **mech. Planetengetriebe mit Variomat**
 Anzahl Gänge **2** Achsantrieb **alle Räder**
 Betriebsbremse **mechanisch, Scheiben, auf Antriebswellen bzw alle Räder (Fusspedal)**
wird vom Importeur montiert
 Hilfsbremse **mechanisch, Scheiben, auf Antriebswelle bzw. alle Räder (Hebel mit Segment)**
 Feststellbremse **wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment**
 Dauerbremse **---**
 2-Kreis-Kontrolle **---**

Motor *

Marke	TECUMSEH	Typ	OH 160
Bauart	Monoblock	Takte	4
Treibstoff	B	Lage	vorn
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	1
Bohrung	88,9	Hub	73,02
Hubraum	453	Steuer-PS	2,3
Leistungs-PS	11,75 kW	bei U/min	3600
	(16 SAE-net)		
Lärm Nahfeld=	93	dB/A bei U/min	3600
Schalldämpfer	1 Topf 323 x ø 127 mm x)		
Abgasprüfung	---		
Entstörung	BAV, Anhang 8, Ziff. 3+4 = B		

Karosserie

offen, Geländefahrzeug
 Anzahl Türen **---** Geschw. Messer **---**
 Sicherheitsgurten **---** Rückspiegel **---**
 Unterlegkeil **---** Zugvorrichtung **H= Kugel**
 Diebstahlsicherung **---**

Anzahl Plätze **t 4 v 1 M h 3**

Masse

Länge	innen 3000	Achsabstand	3x610
Breite	1480	Doppelachse	v h
Höhe	900	Spurweite	v 1175 h 1175
Ueberhang	s ---	Spurweite	v ---
	v 620	h	---
	h 550	Spurkreis	l 3400 r 3400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht			420
Nutzlast			280
Gesamtgewicht			700
Fabrikgarantie			700
Reifengröße	20x11.00-8	20x11.00-8	(Varianten
Ply / bar	2 / 0,17	2 / 0,17	vgl. Bemer-
Tragkraft	366 (2 Achsen)	366 (2 Achsen)	kungen)
für V max	29	29	km/h

Garantierte Anhängelast gebremst
 Garantierte Anhängelast ungebremst
 Garantiertes Gesamtzuggewicht
 Geprüfte Anhängelast
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller **25** km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen **24** km/h

A.

Ausrüstung

Fernlichter -----
 Abblendlichter HELLA K 11103
 Standlichter HELLA K 11103
 Schlusslichter HELLA K 33265
 Bremslichter -----
 Richtungsblinker v l (E) s h HELLA K 33265
 Rückstrahler v s h I (E)
 Markierlichter v s h
 Zusätzliche Lichter -----
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung l/Mitte
 Scheibenwischer ----- mit/ohne Waschanlage
 Warnvorrichtungen HELLA el 20001
 oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Motorkarren
 Marke und Typ ARG O A T V 8
 Typenscheinnummer CH 4053 01
 Karosserie offen, Geländefahrzeug
 Plätze total 4 vom 1
 Leergewicht 420 Treibstoff B
 Nutzlast Steuer-PS 2,3
 Gesamtgewicht 700 Hubraum 453

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : 24 km/h, 3600 U/min, 82 dB/A.
 *) Motor : Rückführung der Oeldämpfe ins Ansaugsystem wird vom Importeur montiert

(v) Ort und Datum der Prüfung

Frutigen, 10.2.78. / Bellach, 23.10.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Motorkarren

A R G O

ATV 8

CH 4053 01

Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 16.12.1980 in Bellach - lin

ab Fahrgestell-Nummer TB 1947: Auf Wunsch lieferbar

Betriebsbremse : hydraulisch, Scheiben, wirkend auf Antriebswellen bzw. auf alle Räder (Pedal)

Hilfs- u. Feststellbr. : mechanisch, Aussenband, wirkend auf Antriebswellen bzw. auf alle Räder (Hebel)

Schlusslichter : R-S1 (E)

Bremslichter : R-S1 (E)

Richtungsblinker h. : 2a (E)

Anzahl Gänge : 1 oder 2

Ersetzt Nachtrag vom 16.12.1980
Ab Fahrgestell-Nr.

Bern, 2.12.1981

