

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

**ZUSATZKARTE**

Traktor

A G R I F U L L

9 0

CH 4055 04 \*

Hersteller

AGRIFULL S.p.A. Via Marconi 35, 44100 Ferrara / Italia

Erkennungsmerkmale

auf Hersteller-Plakette : "90" + "CH 4055 04"

vor Fahrgestell- Nummer : "AG 90"

Herstellerplakette

rechts, vorn an Kotflügelinnenseite (Importeur)

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich unten auf Getriebegehäuse

Motorkennzeichen

"1054" rechts, vorn oben auf Block neben erstem Zylinder

Hauptimporteur

R. GRUNDER &amp; CIE SA., Landmaschinen, 1217 Meyrin GE / Aesch LU

Geprüftes Fahrzeug

AG 90 - 1021

Unveränderliche Zeichen im Typencode

90 / AG 90

## Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch od. hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert (a.W. Kriechganggruppe)

Anzahl Gänge

3x4 (a.W. 3x4+8) Achsantrieb

RR, Diff.-Sperr

Betriebsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf VorgelegewellenEinzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf Vorgelegewellen

Feststellbremse

do. Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

## Motor

Marke

VM

Typ

1054

Bauart

Reihe/Turbo

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

Mitte

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

105

Hub

110

Hubraum

3808

Steuer-PS

19,39

Leistungs-PS

87 DIN

bei U/min

2300

Lärm

84

dB/A bei U/min

2450

Schalldämpfer

1 Topf, 660x145x95

Abgasprüfung

Bacharach 6,0 / Bosch-Sz. 4,0

Entstörung

## Karosserie

Anzahl Türen

Geschw. Messer

Sicherheitsgurt

Rückspiegel

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 1 (1+2) v

M

h

Masse

innen

ausser

Länge

4180

Achsabstand

2500

Breite

2070-2500

Doppelachse

v

h

Höhe mit/ohne Kamin

2470/1850

Spurweite

v

h

Ueberhang

s

Spurweite

v

1500 - 2100

h

560

Spurweite

h

1600 - 2000

v

1120

Spurkreis

l

8400 r 8300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

## Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1150

2090

3240

Nutzlast

Gesamtgewicht

1620

4310

5800

Fabrikgarantie

7,50 - 18

16,9/14-34

(Varianten \*\*)

Reifengrösse

6 / 2,0

6 / 1,3

vgl. Bemerkungen)

Ply / bar

Tragkraft

1620

4030

für V max

30

30

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

km/h

bei 625 U/min an Zapfwelle bzw. 2250 U/min am Motor

4.

§) Ausrüstung  
 Fernlichter COBO 05.100 DGM 7886  
 Abblendlichter COBO 05.100 DGM 7886  
 Standlichter A. (E)  
 Schlusslichter R (E)  
 Bremslichter S1 (E)  
 Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)  
 Rückstrahler v s h 2+2/ I (E)  
 Markierlichter v s h  
 Zusätzliche Lichter 1/ Arbeitslicht  
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung  
 Scheibenwischer mit/ohne Waschanlage  
 Warnvorrichtungen 1/ Marelli T12 EE  
 oder andere gemäss Homologationsblätter  
 geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor  
 Marke und Typ AGRIFULL 90  
 Typenscheinnummer CH 4055 04  
 Karosserie  
 Plätze total 1 (1+2) vorn  
 Leergewicht 3240 Treibstoff D  
 Nutzlast - Steuer-PS 19,39  
 Gesamtgewicht - Hubraum 3808

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

\*) Mit diesem Typenschein dürfen nur Fahrzeuge zugelassen werden, auf deren Hersteller-Plakette der Importeur (R. GRUNDER & CIE SA) und die Typenschein-Nummer aufgeföhrt ist

\*\*) Reifenvarianten

vorn : 7.50 - 20 6PR, Tragkraft 1750 (2,25) V-max. 30 km/h  
 hinten : 18.4/15-34 6PR, 4500 (1,10) 30 km/h  
 16.9/14-38 8PR, 5040 (1,70) 30 km/h

oder andere tragfähige und der Geschwindigkeit entsprechende Reifen

§) Ausrüstung

Anbringungshöhe der folgenden Lichter technisch bedingt: Abblendlichter, Schluss- Bremslichter, Richtungsblinker  
 Bei Pz.-Breite über 2,1 m montiert der Importeur seitl. Markierlichter nach v+h

Eintrag im Fahrzeugausweis

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagachraube

(14) Ort und Datum der Prüfung  
 Aesch, 26.-28.1.77

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

A G R I F U L L

9 0

CH 4055 04

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 24.4.1978 in Meyrin - St

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt, 25,9 km/h, M4S, iA 5,46 = 86 dB/A  
Nahfeld , 100 dB/A bei 2500 U/min  
Mikrofon , rechts, 50 cm ab Auspuff

Rauchmessung : Vollast BSZ 2,5 bei 45 %  
Beschleunigung Bacharach 3,5

THE UNITED STATES OF AMERICA  
DEPARTMENT OF JUSTICE  
FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION  
WASHINGTON, D. C. 20535

CONFIDENTIAL

11-11-68

CONFIDENTIAL