

Traktor

AGRIFULL

345 VDT

Hersteller
Erkennungsmerkmale

AGRIFULL S.p.A. Via Marconi 35, 44100 Ferrara / Italia
auf Hersteller-Plakette : "345 VDT" + "CH 4055 09"
vor Fahrgestell- Nummer : "AG 345 VT"

Herstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeug

rechts, vorn an Kotflügelinnenseite (Importeur)
links, seitlich oben auf Getriebegehäuse
"395" rechts, seitlich auf Block bei Reglergehäuse (oberhalb Motornummer) (Importeur)
R. GRUNDER & CIE SA., Landmaschinen, 1217 Meyrin / Aesch LU
AG 345 VT - 1597

Unveränderliche Zeichen im Typencode

345 VDT

/ AG 345 VT

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert (a.W. Kriechganggruppe)
2x3 (a.W. 2x3+3) Achsantrieb Allrad **

Anzahl Gänge

Betriebsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf Antriebswellen
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf Antriebswellen

Feststellbremse

do. Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke

VM

Typ

395

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

Mitte

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

3

Bohrung

95

Hub

95

Hubraum

2019

Steuer-PS

10,28

Leistungs-PS

44,5 DIN

bei U/min

2600

Lärm

85

dB/A bei U/min

2600 \$)

Schalldämpfer

1 Topf, 375 x Ø 110

Abgasprüfung

Bacharach 4,0 / Bosch-Sz. 6,0

Entstörung

Karosserie

Anzahl Türen

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 1

v

M

h

Masse

Innen

ausen

Länge

2190

Achsabstand

1770

Breite

1250

Doppelachse

v

h

Höhe

1300

Spurweite

v

h

Ueberhang

s

Spurweite

v 820- 1020

v

360

h

720- 950

h

780

Spurkreis

l 7400r 7500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

6207801400

Nutzlast

Gesamtgewicht

80018102450

Fabrikgarantie

Reifengrösse

6,00 - 1611,2/10-24

(Varianten +)

Ply / bar

4 / 2,04 / 1,3

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

9001690

für V max

30 km/h30 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

21,3 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

20,5 km/h

bei 655 U/min an Zapfwelle bzw. 2700 U/min am Motor

Ausrüstung

Fernlichter COBO 05.100 DGM 7886

Abblendlichter COBO 05.100 DGM 7886

Standlichter A (E)

Schlusslichter R (E)

Bremslichter S1 (E)

Richtungsblinker v 1 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h I (E)

Markierlichter v s h

Zusätzliche Lichter 1/ Arbeitslicht

Kontroll-Nr.-Beleuchtung

Scheibenwischer mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen 1/ Marelli T12 EE
 oder andere gemäss Homologationsblätter
 geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke und Typ AGRIFULL 345 VDT

Typenscheinnummer 4055 09 CH

Karosserie

Plätze total 1 vorn

Leergewicht 1400 Treibstoff D

Nutzlast - Steuer-PS 10,28

Gesamtgewicht Hubraum 2019

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

*) Mit diesem Typenschein dürfen nur Fahrzeuge zugelassen werden, auf deren Hersteller-Plakette der Importeur (R. GRUNDER & CIE SA) und die Typenschein-Nummer aufgeführt ist

***) Achsantrieb
 Allrad, vorn ausschaltbar, Diff.-Sperr

+) Reifenvariante
 hinten : 9,5/9 - 24 4PR, Tragkraft 1480 (1,4), V-max 30 km/h
 oder andere tragfähige und der Geschwindigkeit entsprechende Reifen

Abstand Reifen - Fahrgestell
 Beim linken Vorderrad min. 15 mm erforderlich (wird vom Importeur abgeändert)

Eintrag im Fahrzeugausweis
 101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: Vollastanschlagschraube

§) Lärmdämpfung
 Motorhaube sowie zwei zusätzlich montierte Seitenbleche mit Schaumgummi ausgekleidet.

Ort und Datum der Prüfung
 Aesch, 26.-28.1.77 / 1.6.77

Traktor

A G R I F U L L

3 4 5 V D T

CH 4055 09

Z U S A T Z K A R T E I

Typenüberprüfung vom 26.4.1978 in Meyrin - St

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt, 24,3 km/h, M3S = 86 dB/A
Nahfeld ; 102 dB/A bei 2725 U/min.
Mikrofon , 50 cm rechts ab Auspuff

Lärmdämpfung : Motorhaube sowie 2 zusätzlich montierte Seitenbleche
mit Schaumgummi ausgekleidet

Rauchmessung : Vollast BSZ 4,6 bei 70 %
Beschleunigung Bacharach 6,0

Hersteller-Plakette : rechts, am Armaturenbrett

Fahrgestell- Nummer : rechts, seitlich oben auf Getriebegehäuse

