

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

 Typschleib-Nummer
ZUSATZKARTE
 CH 4055 10

Traktor

AGRIFULL

80 DT

Hersteller

AGRIFULL S.p.A., Via Marconi 35, Ferrara (I)

Erkennungsmerkmale

 auf Hersteller-Plakette : "80 DT" + "CH 4055 10"
 vor Fahrgestell-Nummer : "AG 80 T"

Herstellerplakette

rechts, vorn an Kotflügelinnenseite (Importeur)

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich unten auf Getriebegehäuse

Motorkennzeichen

"1054" rechts, vorn oben auf Block neben erstem Zylinder

Hauptimporteur

R. GRUNDER & CIE SA, Landmaschinen, 1217 Meyrin / Aesch LU

Geprüftes Fahrzeug

AG 80 T-1068

Unveränderliche Zeichen im Typencode

80 DT / AG 80 T

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

mechanisch od. hydrostatisch mit hydr. Lenkhilfe

Getriebe

mechanisch synchronisiert (a.W. Kriechganggruppe)

Anzahl Gänge

3x4 (a.W. 3x4+8) Achsantrieb Allrad **

Betriebsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf Vorgelegewellen,
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, wirkend auf Vorgelegewellen,
Hebel mit Segment

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Anzahl Türen

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

V+H= Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

1 (1+2)

M

h

Maße

innen aussen

Länge

4180

Achsaabstand

2500

Breite

(2020-2500) 2020

Doppelachse

v

h

Höhe mit/ohne Kamin

2470/1800

Spurweite

v 1600

h 1620

Ueberhang

s

Spurweite

v 1460

h 1840

v

560

h 1600

2100

h

1120

Spurkreis

l 10000

r 10100

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

V M

Typ

1054

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

Mitte

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

105

Hub

110

Hubraum

3808

Steuer-PS

19,39

Leistungs-PS

76 DIN

bei U/min

2300

Lärm

85 dB/A bei U/min

2400

Schalldämpfer

1 Topf 660x145x95 mm

Abgasprüfung

Bacharach= 3,0 / BOSCH-SZ= 1,3 bei 45 %

Entstörung

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1230

2050

3280

Nutzlast

Gesamtgewicht

3280

Fabrikgarantie

1810

4070

5000

Reifengröße

11,2/10-24

16,9/14-30

(Varianten +)

Ply / bar

4 / 1,3

6 / 1,3

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1690

3800

für V max

30

km/h

30

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25

km/h

bei 2400 U/min am Motor bzw. 660 U/min an der Zapfwelle

Auerüstung	§)		
Fernlichter	COBO	05.100	DGM 7886
Abblendlichter	COBO	05.100	DGM 7886
Standlichter	A	(E)	
Schlusslichter	R	(E)	
Bremslichter	S1	(E)	
Richtungsblinker	v	1 (E)	s h 2a (E)
Rückstrahler	v		s h 2+2= I (E)
Markierlichter	v		s h
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslampe		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung			
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen	MARELLI T12 EE oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	AGRIFULL	80 DT	
Typenscheinnummer	CH	4055	10
Karosserie			
Plätze	total	1 (1+2)	vorn
Leergewicht	3280	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	19,39
Gesamtgewicht		Hubraum	3808

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Mit diesem Typenschein dürfen nur Fahrzeuge zugelassen werden, auf deren Hersteller-Plakette der Importeur (R. GRUNDER & CIE SA) und die Typenschein-Nummer aufgeführt sind.
- ***) Achsantrieb : Allrad, vorne ausschaltbar. Differentialsperre auf die Hinterräder.
- +) Reifenvarianten : Vorn = 12,4 x 24, 1890 kg (1,1), 4 PR, V-max. 30 km/h
 Hinten = 16,9 x 34, 4030 kg (1,3), 6 PR, V-max. 30 km/h } oder andere tragfähige und der Geschwindigkeit entsprechende Reifen
 13,6 x 38, 3320 kg (1,6), 6 PR, V-max. 30 km/h
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Stand-, Schluss-, Bremslichter und Richtungsblinker vorn und hinten technisch bedingt.
 Bei Fahrzeug-Breite über 2100 mm montiert der Importeur seitliche Markierlichter nach vorn und hinten.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 1 Plombe an Vollaastanschlagschraube (Code 101).
- bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung
 Aesch, 31. 5.77.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

AGRIFULL

80DT

CH 4055 10

ZUSATZKARTE I

Typenüberprüfung vom 24.4.1978 in Meyrin - St

Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt, 25,5 km/h, M4V = 85 dB/A
Nahfeld , 98 dB/A bei 2450 U/min
Mikrofon , 50 cm ab Auspufftopf

Lärmdämpfung : rechte Motorseite mit Absorbtiionsverschalung versehen
Motorhaube mit Schaumstoff ausgekelidet

Rauchmessung : Vollast BSZ 3,2 bei 45 %
Beschleunigung Bacharach 2,5

