Marke	Тур	Modell-	Typenschein Nr.
RIXE	RS 50 - AM - L	1963	4 1 1 1-A
Nr. 50'001  RIXE & Co, Brake b/I  FICHTEL & SACHS AG,  sich links oben auf Satte	olakette"30 km" am Zylinde Molor Nr4'21 Bielefeld(D)-Importeur H.Bar Schweinfurt (D)	rfuss"SAX 9'613 tschi AG, E	ONETTE_automatic [auf_Motorgehäuse iel
inderzahl <u>1</u> Bohrung <u>38</u> mm	Takte         2           Kolbenhub         42         mm	KühlungI	uft (Gebläse)
kstange vertikal verstellbar	Innenbacken, Kabelzug, Grif Innenbacken, Rücktritt, SAC Innenbacken, Innenbacken, Rücktritt, SAC Innenbacken, Innenbacken, Rücktritt, SAC Innenbacken, Innenbacken, Rücktritt, SAC Innenbacken,	f rechts HS Leichtn 90 90 150 2	tetallfelgekgkgkg
	"AL -TS 4'111-A "auf  "S 50/AL"-"CH" auf Hotory  Nr. 50'001  RIXE & Co, Brake b/I  FICHTEL & SACHS AG,  sich links oben auf Satte  ch vorn auf Zylinderver  rke S A C H S  inderzahl 1  Bohrung 38 mm  rzleistung 0,8 DIN ps  men offen, Stahlrohr,  kstonge vertikol verstellbar 7'  mse: V. Rad mechanisch,  mse: H. Rad mechanisch,  der: vorne Leichtmetall  eifung: vorne 23 x 2,00  hinten 23 x 2,00  tvorrichtung separat (4,  pplung Doppel-Flieb  automatisch  pplung auf das Hint  Uebersetzung	RIXE  RS 50 - AM - L  "AL -TS 4'111-A "auf Hersteller-Plakette vorn au is 50/AL"-"CH" auf Hotorplakette"30 km" am Zylinder Nr. 50'001  RIXE & Co, Brake b/Bielofeld(D)-Importeur H.Bar FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)  sich links oben auf Sattelrohr vorn auf Zylinderverschalung, angenietete Plaker SACHS AG, Schweinfurt (D)  sich links oben auf Sattelrohr vorn auf Zylinderverschalung, angenietete Plaker SACHS AG, Schweinfurt (D)  sich links oben auf Sattelrohr vorn auf Zylinderverschalung, angenietete Plaker SACHS SACHS SACHS AG, Schweinfurt (D)  sich links oben auf Sattelrohr vorn auf Zylinderverschalung, angenietete Plaker SACHS SACHS SACHS AG, Schweinfurt (D)  sich links oben auf Sattelrohr vorn auf Zylinderverschalung, angenietete Plaker SACHS SACHS SACHS AG, Schweinfurt (D)  sich links oben auf Sattelrohr vorn auf Zylinderverschalung, angenietete Plaker SACHS SAC	RIXE RS 50 - AM - L 1963  "AL -TS 4'111-A "auf Hersteller-Plakette vorn auf Lenkerrot 50/AL"-"CH" auf Hotorplakette"30 km" am Zylinderfuss"SANN. 50'001 Motor Nr. 4'219'613  RIXE & Co, Brake b/Bielofeld(D)-Importeur H.Bartschi AG, F. FICHTEL & SACHS AG, Schweinfurt (D)  sich links oben auf Sattelrohr vorn auf Zylinderverschalung, angenietete Plakette  rke S A C H S Typ 50 / AL CH toge Minderzahl 1 Takte 2 Kühlung 1 Albertahl 1 Takte 2 Kühlung 1 Albertahl 1 Takte 2 Kühlung 1 Albertahl 2 Kühlung 1 Albertahl 2 Kühlung 1 Albertahl 3'300 U/min. Triebstoff 1 Albertahl 3'300 U/min. Triebstoff 1 Albertahl 2 Motor Mo

Gewichte in kg	Leergewicht	Masse in mm	Länge  Breite über Lenkstonge  Angetr. Rad Durchmesser  Höhe  Radstand	580 590 1000	
Ausrüstungs	Beleuchtung vorne HELLA K 1729.804 Schlusslicht ULO K 180 Rückstrahler unter Schlusslicht Warnvorrichtung Fahrradglacke Zollblei am Sattelrahr Auspulivorrichtung Topf Leistritz — I Ansauggeräuschdämpler Ansaugfilter	2 W Enge 56	Grösse 10 Vergaser BING 1/8,5 Tankinhalt = 3,5 Li 8 x Ø 60 mm	ter	/17.¥
Höchstgeschwir Geräuschmessu	ndigkeit, gemessen auf der Strasse <u>25</u> ing		m/Std m/Std <u>4*000</u> U/min	(Zulässig max. 30 (Zulässig max. 73	
Bemerkungen	*) Motor: Kurbelgehäuse und Zylingen schieden und können nie saugkanal des Zylinders eingepresst und versch	cht durc ist eir	ch solche ausgetausch	t werden. Im A	n

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung des EJPD vom 12.2.63.

Ort und Datum der Typenprüfung: Biel. 15.1.63