

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

4 4 5 A (Spezial)  
(Motor MERCEDES OM 616)ZUSATZKARTE  
Typenschlüsselnummer  
CH 4119 52

Traktor

BUEHRER

Hersteller  
ErkennungsmerkmaleBUEHRER Traktorenfabrik AG, 8340 Hinwil  
"445 A" auf Hersteller-Plakette sowie Vorkiffer zu Fahrgestell-Nr.Herstellerplakette  
Fahrgestellnummer  
Motorkennzeichen  
Hauptimporteur  
Geprüftes Fahrzeuglinks, unter Armaturenbrett  
links, oben auf Motorträger  
"OM 616" links, seitlich auf Block, hinter Einspritzpumpe, angenietete Plakette  
---  
445A 22120 Unveränderliche Zeichen im Typencode 445 A

Fahrgestell

Anzahl Achsen  
Lenkung  
Getriebe  
Anzahl Gänge  
Betriebsbremse2 Anzahl Räder 4  
mechanisch  
mechanisch synchr./Zusatgetriebe Strasse/Gelände  
5x2 Achsantrieb Allrad \*)  
mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder,  
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Hinterräder

Feststellbremse  
Dauerbremse  
2-Kreis-Kontrollewie Hilfsbremse, Hebel mit Segment  
---  
---

Karosserie

Anzahl Türen  
Sicherheitsgurten  
Unterlegkeil  
Diebstahlsicherungauf Wunsch mit Sturzverdeck oder Kabine  
2/wenn Kabine Geschw. Messer ---  
--- Rückspiegel 2/wenn Kabine  
--- Zugvorrichtung V+H-Stecknagel  
---

Anzahl Plätze

1 + 2 Notsitze M h

Masse

Länge  
Breite  
Höhe  
UeberhangInnen aussen  
3330 Achsabstand 2050 /  
1830 Doppelachse v h  
1720 Spurweite v h 1430 h 1450  
--- Spurweite v ---  
v 450 h ---  
h 830 Spurkreis l 8350 r 8500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke  
Bauart  
Treibstoff  
Kühlung  
Bohrung  
Hubraum  
Leistungs-PSMERCEDES Typ OM 616  
Reihe Takte 4  
D Lage vorn  
Wasser Anzahl Zylinder 4  
92 Hub 92,4  
2402 Steuer-PS 12,23  
45 DIN bei U/min 2300Lärm  
Schalldämpfer  
Abgasprüfung  
Entstörung81 dB/A bei U/min 2410  
1 Topf 460x157x117 mm  
BOSCH-Schwärzungszahl= 6,0  
---

Gewichte

Leergewicht  
Nutzlast  
Gesamtgewicht  
Fabrikgarantie  
Reifen größe  
Ply / bar  
Tragkraft  
für V maxvorn hinten total  
900 1340 2240  
---  
3600  
10.5 - 18 14.9/13-28 (Varianten +)  
6 / 2,5 6 / 1,4 vgl. Bemerkungen  
2780 3220  
30 km/h 30 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25 km/h

§) 25 km/h

bei 2280 U/min am Motor bzw. 562/962 U/min Zapfwelle

93.

Ausrüstung	COBO 05.100 DGM 7886
Fernlichter	COBO 05.100 DGM 7886
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R-S1 (E)
Schlusslichter	R-S1 (E)
Bremlichter	1 (E)
Richtungsblinker	v s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2=I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1/wenn Kabine (Defroster wenn geschlossene Kabine)
Scheibenwischer	HELLA 002952 ei 20011 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle
Warnvorrichtungen	

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	BUEHRER 445 A		
Typenscheinnummer	CH	4119	52
Karosserie			
Plätze	total	1 + 2	vorn
Leergewicht	2240	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	12,23
Gesamtgewicht		Hubraum	2402

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \* Achsantrieb : Allradantrieb vorne ausschaltbar. Differentialsperre auf Hinterräder.
- + Reifenvarianten : V= 10.0/75 - 15, 6 PR, 2240 kg (2,25) H= 12.4/11 - 32, 6 PR, 2710 kg (1,7), V-max. 30 km/h  
10.5 - 18, 6 PR, 2780 kg (2,5) 12.4/11 - 28, 6 PR, 2550 kg (1,7),
- § Höchstgeschwindigkeit: Die Abregeldrehzahl wird vom Hersteller je nach Reifengrösse eingestellt (max. 2410 U/min).

**Eintrag im Fahrzeugausweis:**

-1 Plombe an Vollastanschlagschraube (Code 101).

Ort und Datum der Prüfung  
Hinwil, 16.-17.9.76.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

BUEHRER

445 A (Spezial)  
(Motor MERCEDES OM 616)

CH 4119 52

ZUSATZKARTE I.

Nachtrag vom 28. Dezember 1977 in Bern - Br

Geräuschmessung : Stand-Messmethode 81 dB/A bei 2410 U/min;  
Typenschein gültig bis 31.12.1978

Rauchmessung : Vollast gemäss ECE 24  
Beschleunigung Bacharach 5,0

