

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges
Landw. Motorkarren

Fabrikmarke
BUEHRER/FISCHER

Typ
Tractospeed OF 14 *)

Typenschein-Nummer
CH 4123 01

ERKENNUNGSMERKMALE "Tractospeed" beidseitig auf Motorhaube.
"OF 14." auf Hersteller-Plakette, oben auf Schaltkasten, hinter Motor.
"FISCHER Type PM 100.680 B" auf Hersteller-Plakette der Motorspritze.

Fahrgestellnummer eingeschlagen links, zwischen Motorspritze und Antriebsmotor
Motorkennzeichen eingeschlagen "2504 E" links, vorn, auf Motorträger (vom Importeur eingeschlagen)
Hersteller BUEHRER Traktorenfabrik AG, Hinwil und FISCHER Motorspritzenfabrik, Vevey

FAHRGESTELL Anz. Achsen 2 Anz. Räder 4 Antrieb Hinterräder
Lenkung rechts Lenkhilfe -
Betriebsbremse mech. IB., a. Ritzelwelle bzw. HR+Einradbremse
Hilfsbremse (mech. IB, HR [2 Pedale m. Verriegelung
Stellbremse (Hebel mit Segment Anhängerbremse)
Getriebeart mechanisch Anz. Gänge 2x5 od. 3x5 *
Diff. Sperre vorhanden Zughaken V + H Höchstgeschwind. 25 ** km/h

MOTOR Bauart Reihe Takte 4
Marke FORD (GB) Treibstoff D
Typ 2504 E
Lage vorn Anz. Zyl. 3
Bohrung 106,68 Hub 106,68
Hubraum 2868 cm³ Steuer-PS 14,60
Leist.-PS 41,4 (DIN) bei 2000 U/min
Kühlung Wasser
Lärm 80 dB (A) bei 2100 U/min
Lärmdämpfung 1 Topf 460x160x120

KAROSSERIEFORM _____ Anz. Türen _____
Schiebedach _____
Anz. Plätze : TOTAL 1 ; vorn 1 ; Mitte _____ ; hinten _____ ; Stehplätze _____

ABMESSUNGEN Spurweite V 1365 H 1315
Spurkreis L 7,40 R 7,20
Achsabstand 2150 / (____ / ____ / ____)
Aussenabmessungen Innenabmessungen
Länge _____ 3610 _____
Breite _____ 1680 _____
Höhe _____ 1800 _____
Ueberhang V _____ 560 _____
H _____ 900 _____
S _____ _____

GEWICHTE Vorn Mitte Hinten TOTAL
Leergewicht 1t. Waagschein (versch. Tanks u. Anbaugeräte)
Nutzlast _____
Total _____
Fabrik-Garantie 1300 _____ 1800 4040
Reifen-Dimens. 6.50-16 6PR / 9.5/9-36 6PR
Tragkraft p. Achse 1240 _____ 2800 (2,5)
Gesamtzuggewicht
Fabrikgar. max. Anhängelast _____ kg
Reifen H: auf Wunsch = 10-36 6PR

EIDGENÖSSISCHE TYPENPRÜFUNGSKOMMISSION FÜR MOTORFAHRZEUGE

970

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/K 21035 Lichthupe _____
 Abblendlicht 2/K 21035 Standlicht 2/in Scheinwerfer
 Markierlicht _____ Nebellampen _____
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 99 (dB) A
 Scheibenwischer _____ Waschanlage _____
 Schlusslicht 2/CH 1 1133 04 Rückstrahler 2/MAP IGM 0972C1
 Stoplicht _____ Rückfahrlampen _____
 Kontroll-Nr. -Bel. _____ Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel _____ Geschw. -Messr Tourenzähler
 Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe
 Vorn 2/CH 1 1109 02 seitl. _____ hinten 2/CH 1 1133 04
 Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen _____
 1 Unterlegkeil 270 x 110 x 150

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Landw. Motorkarren
 Marke & Typ BUEHRER-FISCHER
Tractospeed OF 17 *
 Typenschein-Nummer CH 4123 01
 Karosserieform _____
 Plätze : Total 1 (Vorn) _____
 Leergewicht lt. Waagsch. Treibstoff D
 PS 14,60
 Nutzlast _____ Hubraum 2868
 Gesamtgew. 4040 Anhängelast _____
 Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz.: 19 494

- *) Modelle : OF 14 E = mit 2x5 Gang-Getriebe
 OF 14 = mit 3x5 Gang-Getriebe
 OF 14 ./F = mit festen Spuren
 OF 14 ./V = mit verstellbaren Spuren (V= 1365-1495/ H= 1315-1445mm)

***) Geschwindigkeit: 25 km/h bei 2100 U/min

Plombe : 1 auf Vollastbegrenzungsschraube

Auflagen für Fahrzeug-Ausweis, Seite 4:

-Pflanzenabweiser vor Vorderräder müssen bei Ueberführungsfahrten mit Gummi-Schutzvorrichtungen abgedeckt sein.

-Zusatzgeräte müssen vorschriftsgemäss beleuchtet und markiert werden.

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Hinwil, 24.11.70

Frauenfeld, 12.3.71

Motorkarren

BUEHRER-FISCHER

Tractospeed OF 14

CH 4123 01

Z U S A T Z K A R T E I

Nachtrag vom 3.6.1975 - l/n

Auf Wunsch lieferbar mit Kunststoff-Treibstoffbehälter. Eignungserklärung vorhanden.

