

ZUSATZKARTE

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Motorkarren +)	BOSCHUNG	DP 40 . . *)	CH 4128 04

Hersteller MARCEL BOSCHUNG AG, Maschinenfabrik, Ried, 3185 Schmitten
 Erkennungsmerkmale "DP 40 .." auf Hersteller-Plakette
 Herstellerplakette in Führerkabine, unter Beifahrersitz
 Fahrgestellnummer rechts, Mitte an Fahrgestell-Längsträger
 Motorkennzeichen "Q68.2/M 344" rechts, hinten seitlich am Zylinderkopf (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur ---
 Geprüftes Fahrzeug 516103

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydropneumatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
 Getriebe mechanisch nichtsynchronisiert, Wendegetriebe
 Anzahl Gänge 6 a.w. 1 Kriechg. Achsantrieb HR od. Allrad *)
 Betriebsbremse hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder, Bremskraftbegrenzer auf die Hinterräder
 Hilfsbremse mechanisch, Aussenband, auf Bremstrommeln der Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Motor	V	W	Typ	068.2/M 344
Marke	Reihe	Takte		4
Bauart	D	Lage		Mitte
Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder		4
Kühlung	76,5	Hub		80
Bohrung	1471	Steuer-PS		7,49
Hubraum	25,9	bei U/min		3000
Leistungs-kW	35,2 DIN			
PS	95	dB/A bei U/min		3050 x)
Lärm-Nahfeld	1 Topf 450x185x90 mm			
Schalldämpfer	Bacharach= 4,0 / SZ= 3,9 bei 45 %			
Abgasprüfung	---			
Entstörung				

Karosserie Brücke
 Anzahl Türen 2 Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten --- Rückspiegel innen/links/rechts
 Unterlegkeil --- Zugvorrichtung V+H=nach Wunsch
 Diebstahlsicherung ---
 Anzahl Plätze t 2 v 2 M --- h ---
Masse
 innen 1430 aussen 2960 Achsabstand 1900 / ---
 Länge --- Doppelachse v --- h ---
 Breite 1100 1190 Spurweite v 980 h 980
 Höhe 250 2040 Spurweite v --- h ---
 Überhang s --- --- Spurweite v --- h ---
v --- 450 --- h --- ---
h 560 610 Spurkreis ø l 7300 r 7500

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	880	780	1660
Nutzlast	240	1600	1840
Gesamtgewicht	1120	2380	3500
Fabrikgarantie	1800	2800	3500
Reifengrösse	175 SR 14	7.50 - 16	(Varianten
Ply / bar	-- / 2,5	8 / 4,0	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	1800	2970	
für V max	25	30	

Garantierte Anhängelast gebremst ---
 Garantierte Anhängelast ungebremst ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht ---
 Geprüfte Anhängelast ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 25 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 25 km/h

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

4.

Ausrüstung

Fernlichter					
Abblendlichter	M	(E)			
Standlichter	A	(E)			
Schlusslichter	R	(E)			
Bremslichter	---				
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v			s	h I (E)
Markierlichter	v			s	h
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		1/ links kombiniert			
Scheibenwischer		1/ Blatt			
Warnvorrichtungen		BOSCH O 320 143 011 oder andere homologierte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Motorkarren		
Marke und Typ	B O S C H U N G D P 4 0 . . *)		
Typenscheinnummer	CH	4 1 2 8 0 4	
Karosserie	Brücke		
Plätze	total	2	vorn 2
Leergewicht	1660	Treibstoff	D
Nutzlast	1840	Steuer-PS	7,49
Gesamtgewicht	3500	Hubraum	1471

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Art des Fahrzeuges : als Arbeitskarren siehe TS CH 5128 05
- *) Typenbezeichnung : D P 4 0 = Hinterradantrieb.
D P 4 0 A = Allradantrieb (vorne ausschaltbar).
D P 4 0 A K = Allradantrieb mit hydr. Kriechgang.
- x) Geräuschmessung nach BAY : Vorbeifahrt 25 km/h, M6, iA 17,23 = 78 dB/A.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 24.10.79.

Eidg. Typenprüfstelle

Motorkarren

B O S C H U N G

D P 4 0 . .

CH 4128 04

Zusatzkarte I

Nachtrag vom 9.1.1981 /Ba

Ausführung Schneefräse mit aufgebautem Arbeitsmotor DEUTZ Typ F 4 L 912

Geräuschmessung nach BAV: Standmessung; 82 dB/A bei 2500 U/min

Rauchmessung : Bacharach 3,0