

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typschlüsselnummer

Traktor / Motorkarren

CARRARO

68 - 2

CH 4152 24

Hersteller

CARRARO S.p.A., Campodarsego (Padova) / Italien

Erkennungsmerkmale

"68-2" auf Hersteller-Plakette

"CARRARO 68-2" über Fahrgestell-Nr. (gilt nicht als Vorziffer)

Herstellerplakette

links, seitlich an Lenkstockverschalung

Fahrgestellnummer

links, seitlich am Schwungradgehäuse

Motorkennzeichen

"LD" links, vorn seitlich am Motorblock, über Einspritzpumpe

Hauptimporteur

ERNST STRAUB AG, Traktoren-Landmaschinen, 3425 Koppigen

Geprüftes Fahrzeug

330017

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe

Getriebe

mech. synchr. mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

3x4 = 12 Achsantrieb auf Hinterräder

Betriebsbremse

mechanisch, Scheiben, auf Antriebswellen bzw. HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Scheiben, auf Antriebswellen bzw. HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

*) Traktor mit Sicherheitsrahmen OCSE= CSD 0102/6-a

Anzahl Türen

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

*)

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

V+H= Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 1 v

M h

Masse

innen aussen

Länge

3640

Achsabstand

2420

Breite

(1900-2450) 1900

Doppelachse

v h

Höhe

2430

Spurweite

v 1590 h 1540

Ueberhang

s ---

Spurweite

v 1590 - 1790

v 380

h 1540 - 1944

h 840

Spurkreis ø

l 8850 r 9300

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

PERKINS

Typ

L D

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

98,4

Hub

127

Hubraum

386l

Steuer-PS

19,66

Leistungs-kW

54,5

bei U/min

2200

PS

74,5 DIN

Lärm-Nahfeld

101

dB/A bei U/min

2200

Schalldämpfer

1 Topf 600x162x100 mm

Abgasprüfung

Bacharach= 3,0/SZ= 3,2 Md. max. 1250 U/min

Entstörung

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

990

1530

2520

Nutzlast

(inkl. 135 kg Frontgewicht)

Gesamtgewicht

2520

Fabrikgarantie

4500

Reifengrösse

6.50 - 16

14.9 - 30

(Varianten

Ply / bar

6 / 2,75

6 / 1,4

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1230

3330

)

für V max

30

30

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

23,4 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25 km/h

bei 2200 U/min am Motor bzw. 640 U/min an der Zapfwelle

24.

Ausrüstung	COBO DGM 7886 od. M (E)			
Fernlichter	COBO DGM 7886 od. M (E)			
Abblendlichter	A (E) *			
Standlichter	R (E)			
Schlusslichter	---			
Bremslichter	---			
Richtungsblinker	v	1 (E) *	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v		s	h 2+2= I (E)
Markierlichter	v	§)	s	h §)
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslicht mit Kontrolllampe			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	nur beim Motorkarren erforderlich			
Scheibenwischer	*) mit/ohne Waschanlage			
Warnvorrichtungen	FIAMM IGM 2499 KA / CH 5 0602 01 oder andere homologierte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor / Motorkarren		
Marke und Typ	CARRARO 68-2		
Typenscheinnummer	CH	4152 24	
Karosserie	---		
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	2520	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	19,66
Gesamtgewicht	---	Hubraum	3861

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- x) Geräuschmessung nach BAV : Vorbeifahrt 25 km/h, M3S, iA 27,6 = 86 dB/A.
Nahfeldwert gemessen 50 cm ab Aufpufftopf rechts.
- xx) Schalldämpfer : Auspuffaustritt wird vom Importeur gerade nach oben geführt.
- *) Ausrüstung : Auf Wunsch Sicherheitsrahmen mit Frontscheibe oder geschlossene Kabine (Kabinenteile werden am Sicherheitsrahmen befestigt); Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
Höhe der Standlichter und Richtungsblinker vorn technisch bedingt.
- +) Reifenvarianten : V= 7.50 - 16, 6 PR, 1490 kg (2,25), V-max. 30 km/h.
H= 16.9 - 30, 6 PR, 3800 kg (1,30), V-max. 30 km/h.
13.6 - 36, 6 PR, 3230 kg (1,60), V-max. 30 km/h.
- §) Eintrag im Fahrzeugausweis :
101 - 1 Plombe an Vollastanschlagschraube.
- bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Unter diesem Typenschein dürfen nur Fahrzeuge immatrikuliert werden, bei welchen auf der Hersteller-Plakette der Name des Importeurs angegeben ist.

Ort und Datum der Prüfung Bellach, 6.8.79.

Eidg. Typenprüfstelle

Traktor

C A R R A R O

6 8 - 2

CH 4152 24

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 31.01.83 in Bern - Ad

Lärmvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Schalldämpfer : 1 Topf = 800 x 140 x 120 mm (Kamin) / Kennzeichen = DGM SA 0917.

Geräuschmessung : Standmessung = 79,0 dB/A bei 1650 U/min.
(Vorbeifahrt, siehe Emissionskarte).

