

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

CARRARO

520.2

CH 4152 29

ZUSATZKARTE

Hersteller CARRARO S.p.A., Campodarsego (Padova) / Italia
 Erkennungsmerkmale auf Herstellerplakette "520 2." (H = 1982)
Über Fahrgestell-Nr. : "CAR 520 2." (gilt nicht als Vorziffer)
 Herstellerplakette links, seitlich an Lenkstockverachalung
 Fahrgestellnummer links, seitlich am Schwungradgehäuse
 Motorkennzeichen "CE" rechts, seitlich am Motorblock, über Anlasser
 Hauptimporteur ERNST STRAUB AG, Traktoren-Landmaschinen, 3425 Koppigen
 Geprüftes Fahrzeug 840010

Fahrgestell
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch m. hydr. Lenkhilfe/a.W. mechanisch
 Getriebe mech. synchron. mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
 Anzahl Gänge 12 Achsantrieb auf Hinterräder
 Betriebsbremse mechanisch, Scheiben, auf Antriebswellen bzw. HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfabremse mechanisch, Scheiben, auf Antriebswellen bzw. HR
 Feststellbremse wie Hilfabremse, Hebel mit Segment
 Dauerbremse ---
 2-Kreis-Kontrolle ---

Karosserie mit Sicherheitsrahmen OECD = CSD 0432/1/2/3/4 §)
 Anzahl Türen --- Geschw. Messer ---
 Sicherheitsgurten v --- h ---
 Untertegkeil --- Rückspiegel ---
 Diebstahlsicherung ---
 Anzahl Plätze t 1 v --- M --- h ---
Maße innen aussen
 Länge --- 3380 Achsabstand 1980 / ---
 Breite (1700-2100) 1660 Doppelachse v --- h ---
 Höhe --- 2400 Spurweite v 1430 h 1330
 Ueberhang v --- 580 Spurweite v 1410 h 1810
h --- 820 h 1330 --- 1730
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile --- Spurradius ϕ l 7400 r 6400

Motor
 Marke PERKINS Typ D3,152 (CE)
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 3
 Bohrung 91,4 Hub 127
 Hubraum 2499 Steuer-PS 12,73
 Leistungs-kW 32,5 DIN bei U/min 2200
 Lärm-Standmessung 82 dB(A bei U/min 1650
 Schalldämpfer 1 Topf (Kamin) 665x110x95 mm *)
 Abgasprüfung Bacharach = 3,0
 Entstörung ---

Gewichte vorn hinten total
 Leergewicht 760 1150 1910
 Nutzlast --- --- ---
 Gesamtgewicht --- --- 1910
 Fabrikgarantie 1000 3000 4000
 Reifengröße 6,00 - 16 17,6 - 28 +)
 Ply / bar 4 / 2,0 6 / 1,2
 Tragkraft 1140 2420
 für V max 30 30
 Folgen --- --- ---
 mech. Getriebe --- autom. Getriebe ---
 Gar Anhängelast gebremst/ungebremst --- ---
 Garantiertes Gesamtzuggewicht --- ---
 Geprüfte Anhängelast --- ---
 Garantierte Dachlast --- ---
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 24,0 --- km/h
 gemessen 24,0 km/h bei U/min 2200 Motor 590 Zapfwelle ---

Ausrüstung	§)		
Fernlichter	COBO DGM 7886 od. M (E)		
Abblendlichter	COBO DGM 7886 od. M (E)		
Standlichter	A (E)		
Schlusslichter	R (E)		
Bremslichter	—		
Richtungsblinker	v	1 (E)	s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v	_____	s _____ h 2+2= I (E)
Markierlichter	v	§)	s _____ h §)
Nebelschlusslichter	_____		
Zusätzliche Lichter	1/ Arbeitslicht mit Kontrolllampe		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	_____		
Scheibenwischer	_____ mit/ohne Waschanlage		
Warnvorrichtungen	PIAMM IGM 2499 KA / CH 5 0602 01 oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	C A R R A R O 5 2 0 . 2		
Typenscheinnummer	CH	4 1 5 2 2 9	
Karosserie	_____		
Plätze	total	1	vom _____
Leergewicht	1910	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	12,73
Gesamtgewicht	_____	Hubraum	2499

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- §) Ausrüstung : Auf Wunsch Sicherheitsrahmen mit Frontscheibe oder geschlossene Kabine (Kabinenteile werden am Sicherheitsrahmen befestigt); Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.
- Bei einer Fahrzeugbreite über 1910 mm muss der seitliche Abstand (400 mm) der Schlusslichter angepasst werden.
- *) Zus. Lärmdämpfung : Motorhaube und Motorseitenteile mit schalldämmendem Material ausgekleidet.
- +) Reifenvarianten : V = 7.50 - 16, 6 PR, 1300 kg (1,75), V-max. 30 km/h.
 H = 12.4 R 32, 6 PR, 2620 kg (1,60), V-max. 30 km/h.
 9.5 R 36, 4 PR, 1780 kg (1,40), V-max. 30 km/h.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Unter diesem Typenschein dürfen nur Fahrzeuge immatrikuliert werden, bei welchen auf der Hersteller-Plakette der Name des Importeurs angegeben ist.

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 3.6.82.

Ersetzt Typenschein CH

Eidg. Typenprüfstelle

Traktor

C A R R A R O

5 2 0 . 2

CH 4152 29

Zusatzkarte

I

Nachtrag vom 31.01.83 in Bern - Ad

Lärmvorschriften 01.10.82 erfüllt:

Schalldämpfer : 1 Topf = 620 x Ø 100 mm (Kamin)

Geräuschemessung : Standmessung = 79,0 dB/A bei 1650 U/min.
(Vorbeifahrt, siehe Emissionskarte).

