Art des Fahrzeuges	Fabrikn	arke	Тур			Typenso	hein-	·Num	mer		
Traktor		CASE	1390	(1390/.8 oder	1390/.C)	СН	4 1	5	3	1	0
Hersteller Erkennungsmerkmale	DAVID BROWN TRACTORS auf Herstellerplakette vor Fahrgestellnummer	_	(GB)								
Herstellerplakette Fahrgestellnummer Motorkennzeichen Hauptimporteur Geprüftes Fahrzeug	vor Fahrgestellnummer "1390/.8" oder "1390/.C" in Kabine, hinter Sitz, hinten am Werkzeugkasten rechts, vorn oben auf Längsträger "220 002" vor Motornummer, rechts, hinten seitlich auf Block, über Anlasser GRUNDERCO S.A., Landmaschinen, 1242 Satigny / Filiale: 6287 Aesch										
Fahrgesteil Anzahl Achsen Lenkung Getriebe Anzahl Gänge Betriebsbremse	hydrostatisch, mit i mechanisch synchron	siert Chsantrieb Allrad Chanisch, Inne Wellen bzw. Hi Pedale mit Verr	; v=ausschaltbar nbacken, nterräder. riegelung	Motor Marke Bauar: Treibstoff Kühlung Bohrung Hubraum, Leistungs-kW Lärm-Standmessung	DAVID BROWN Reihe D Wasser 100,05 3593 50 (DIN) 78,0	Typ Takte Lage Anzahl Z Hub Steuer-F bei U/mi	es n		4 1 1 2	20 ( orn 14,3 8,30 200 650	3
Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle	wellen, bzw. auf Hir wie Hilfsbremse - -		Lärm-Standmessung 78,0 dB/A bei U/min 1.650 Schalldämpfer 1 Topf = 410x165x89 mm (Kamin)  Abgasprüfung Bacharach = 3,0 Entstörung -								
Karosserie Anzahl Türen Sicherheitsgurten Unterlegkeil Diebstahlsicherung	Sicherheitskabine,   S	CECD-No	p SEK 418 . CSD 0269/1 *) inks / rechts	Gewichte Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht Fabrikgarantie	vorn 1410 1410 2100 9.5 - 24	1910 1910 3500 12.4	- 3	6		320 320 600	
Anzahl Plätze  Masse  Länge Breite	1910 - 2610 D	oppelachse v	2150 , 1600	Reifengrösse Ply / bar Tragkraft für // max Felgen	6 / 2,1 1880 30	6 / 2880 30	1,	7	    au	tom. C	Setriel
Höhe Ueberhang Abstand Lenkrad - vorde	2530 Spurweite v 1600 h 15 v 650 Spurweite v 1500 - 18 n 900 h 1430 - 21 ste Fahrzeugteile Spurkreis Ø I 9550 r 93			Garantiertes Gesamtzuggewicht Gebrüfte Anhängelast						apfwe	

Ausrüstung §) Fernlichter	HCR (E)	Angaben für den Fah	hrzeugausweis
Abbiendlichter	HCR (E)	Art des Fahr-	Traktor
Standlichter Schlusslichter	R-S1 (E)	Zeuges Marke und Typ	CASE 1390
Bremslichter Richtungsblinker	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	Typenschein- numiner CH	4153 10
Rückstrahler	s h 2+2/ I (E)		
Markierlichter Nebelschlusslichter		Karosserie	
Zusätzliche Lichter Kontroll-NrBeleuchtung	1/ Arbeitslampe hinten mit Kontrollampe	Plätze total	1 vorn
Scheibenwischer	1/ Blatt MIXO TR 89 / CH 5 0102 03 mit/ohne Waschanlage	Leergewicht	3320 Treibstoff D - Steuer-PS 18,30
Warnvorrichtungen	oder andere homologierte Modelle	Nutziast Gesamtgewicht	- Steuer-PS 18,30

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

\*) Karosserie : andere geprüfte Sicherheitsbügel, -Rahmen oder -Kabinen zugelassen;

Prüfnummer, Ausrüstung und Gewichte sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

+) Reifenvarianten: vorn = 11.2 - 24 6 PR Tragkraft pro Achse = 2090 (1,8) Vmax. 30 km/h
12.4 - 24 6 PR 2400 (1,7) 30 km/h

§) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Stand-, Schluss- und Bremslichter sowie der Blinker vorn und hinten technisch bedingt. Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm, sind Markierlichter erforderlich.

## Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1/; Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.