

TYPENBESCHEINIGUNG
 MOTORFAHRZEUG - TYPENPRÜFUNGS - KOMMISSION

Fahrzeug - Kategorie Lastwagen - Fahrgestell	Marke SAURER	Typ-Bezeichnung / Erkennungszeichen N 2 C *)	Typbescheinigung Nr. 418
--	------------------------	--	------------------------------------

Erkennungsmerkmale des Typs	Typenbezeichnung auf Herstellerplakette eingeschlagen.
Fahrgestellnummer eingeschlagen	Vorn, rechts, oben auf Chassislängsträger, bei der Federlasche.**)
Motornummer eingeschlagen	Vorn, rechts, oben auf Motorblock.
Hersteller des Fahrgestells	SAURER A.-G., Motorlastwagenfabrik, ARBON (Thurgau)
Hersteller des Motors	SAURER A.-G., Motorlastwagenfabrik, ARBON (Thurgau)

MOTOR	FAHRGESTELL	KAROSSERIE
Marke u. Typ SAURER CR1D Art Reihenn.,seitengest. Treibstoff Dieselöl Zyl.-Zahl 4 Takt 4 Zyl.-Bohrung 110 mm Kolbenhub 140 mm Steuer PS 27'103 Zyl.-Inhalt zus. 5'322 cm ³ Brems-PS 65 Kühlung Wasser Lage des Motors Vorn	Anzahl Achsen 2 Antrieb auf Hinterräder 1. Bremse Fussbremse: Hydraulisch, mit Druckluft-Servo, auf alle 4 Räder 2. Bremse Handbremse: Mechanisch, auf (Gestänge) Hinterräder. 3. Bremse Motorbremse: Staudruck Anhängerbremse Auf Wunsch Lenkung Rechts - Auf Wunsch: Links Anhängervorrichtung Auf Wunsch Anzahl Vorwärtsgänge 5 Geschw. im 1. Gang im dir. Gang	Hersteller Art / Form nach Wunsch Anzahl Türen Sitzplätze Total Vorn Mitte Hinten Stehplätze Für Motorräder: Sozlusstz Seltenwagen

GEWICHTSVERHÄLTNISSSE UND BEREIFUNG		Vorderachse	Hinterachse	Total
Leergewicht des fahrberelten Fahrgestells	ohne Kabine	1'585 kg	1'355 kg	2'940 kg
Tragfähigkeit des Fahrgestells (Art. 11 MFV)		kg	kg	5'210 kg
Fabrikgarantiertes maximales Gesamtgewicht		kg	kg	8'150 kg
Leergewicht des fahrberelten Fahrzeuges (karossiert)		kg	kg	8600 kg
Nutzlast		kg	kg	— kg
Fabrikgarantiertes maximales Anhängerzuggewicht				— kg
Bereifung: Dimension		8.25 - 20 HD	10 Ply ***)	EXX36 / doppelt
Maxim. Tragkraft (pro Reifen)	1'540 kg	3'080 kg	6'160 kg	

Scheinwerfer: Marke

Abblendsystem

Stand-/Markierlichter

Schlußlichter

Stoplichter

Kontrollnummerbeleuchtung

Richtungsanzeiger: System

Lage

Warnvorrichtung

1/ elektr. Horn

Scheibenwischer

ALLGEMEINE MASSANGABEN

Spurweite	vorn	1'705 mm
	hinten	1'655 mm
Gesamtbreite, vorne	mm, hinten	2'250 mm
Achsenabstand	siehe Modell-Tabelle mm	
Gesamtlänge	dito mm	
Gesamthöhe (unbelastet)	— mm	
Bodenfreiheit	min.	232 mm
Überhang, hinten	siehe Modell-Tabelle mm	
Anhängevorrichtung (Höhe ab Boden)	— mm	
Anhängevorrichtung (Überhang)	— mm	
Äußerer Wendekreis-Durchm. links	siehe Mod. -m	
Äußerer Wendekreis-Durchm. rechts	Tabelle m	

Innenmaße

Länge des Laderaumes	mm
Breite des Laderaumes	mm
Lichte Höhe	mm
Höhe des Laderaumes ab Boden	mm
Seitenladen (Höhe)	mm

BEMERKUNGEN

- *) Typenbezeichnung ist an Hand der Modell-Tabelle zu komplettieren.
- ***) Fahrzeuge m. Frontlenkung: Vorn, auf Quertraverse vor Lenkstock (hinter Kühlergitter).
- ****) Kann auch mit anderen Reifen ausgerüstet sein.
- *****) Die Anrüstung wird erst bei Karosserieung angebracht und ist bei der Einzelprüfung genau zu kontrollieren.

+) Bei Niederdruck-Reifen oder 2'200 mm bei Hochdruck-Reifen.

++) Auf Wunsch: CR2D (siehe Motoren-Tabelle).

WICHTIG : Die genaue Typ- und Modell-Bezeichnung ist aus dem von der Herstellerfirma ausgestellten Typen-Ausweis ersichtlich.

Ort und Datum der Typenprüfung

Arbon, 20.12.1948

Die Typenprüfungskommission

Lastwagen-
Fahrgestell

SAURER

N 2 C

418

MODELL - Bezeichnung	Ausführung	Achsen - abstand mm.	Gesamt - länge mm.	Ueberhang hinten mm.	*) Wende- kreis Durchm. m.
<u>A/ Normale Lenkung</u>					
N 2 C 23,5	Spezial - Fz.	2'350	3'975	790	9,20
N 2 C 28	Spezial - Fz.	2'800	4'425	790	10,50
N 2 C 38	Lastwagen	3'800	5'902	1'267	13,40
N 2 C 38	Kipper	3'800	5'425	790	13,40
N 2 C 42	Lastwagen	4'200	6'302	1'267	14,50
N 2 C 42	Kipper	4'200	5'825	790	14,50
N 2 C 45	Personentransport	4'500	7'535	2'200	15,50

Fahrzeuge m/ Frontlenkung: siehe Rückseite.

M O D E L L - Bezeichnung	Ausführung	Achsen - abstand mm.	Gesamt - länge mm.	Ueberhang hinten mm.	Wende- kreis Durchm. m. *)
<u>B/ Frontlenkung</u>					
N 2 C 23,5 H	Spezial - Fz.	2'350	4'440	790	9,80
N 2 C 28 H	Spezial - Fz.	2'800	4'890	790	11,10
N 2 C 28 H	Kipper	2'800	4'890	790	11,10
N 2 C 34 H	Lastwagen	3'400	6'257	1'557	12,80
N 2 C 38 H	Lastwagen	3'800	6'757	1'657	13,90
N 2 C 38 H	Personentransport	3'800	7'300	2'200	13,90
N 2 C 42 H	Personentransport	4'200	7'900	2'400	15,10

*) bezogen auf Reifen-Dimension : 8.25 - 20