

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Motorkarren

CARON

245

CH 4186 01

Hersteller
ErkennungsmerkmaleOFFICINE BREVETTI CARON S.N.C., Pianezze S. Lorenzo (Vicenza) (I)
"245" auf Hersteller-PlaketteHerstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeuglinks, vorn auf Spritzwand-Pfosten
rechts, seitlich auf Getriebegehäuse auf Mittelpfosten
"LDA 673" rechts, auf Gebläsegehäuse, angenietete Plakette
Garage du Comptoir Agricole, BONVIN-Frères, Route Cantonale, Pont-de-la-Morge, 1964 Conthey
152 545

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4 §)
 Lenkung hydrostatisch mit hydraulischer Unterstützung
 Getriebe mechanisch + Zusatzgetriebe Strasse / Gelände
 Anzahl Gänge 4 + 3 = 7 Achsantrieb *)
 Betriebsbremse hydraulisch, 2-Kreis, Innenbacken, wirkend auf alle Räder
 Hilfsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf die Hinterräder
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle Niveau-Kontrolle: separate Kontrollampe

Karosserie

Brücke mit Seitenladen, 3-Seitenkipper, Kabine m. Windschutzscheibe, Kunststoff Seiten- u. Hinterteile
 Anzahl Türen - Rückspiegel /links/rechts
 Sicherheitsgurten - Zugvorrichtung V + H = Stecknagel
 Unterlegkeil 285x150x170 mm
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze t 2 + v 2 M h
 Masse §) innen aussen
 Länge 2690 4320 Achsabstand 2140 /
 Breite 1550 1660 §) Doppelachse v h
 Höhe 300 2050 Spurweite v 1320 h 1320 §)
 Ueberhang s - - Spurweite v - -
 v - - 1120 h - -
 h 1000 1060 Spurkreis ø l 9000 r 9000

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke LOMBARDINI Typ LDA 673
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Luft Anzahl Zylinder 3
 Bohrung 95 Hub 95
 Hubraum 2020 Steuer-PS 10,30
 Leistungs-kW 32 bei U/min 2750
 PS 43 CUNA
 Lärm 85 dB/A bei U/min 2750
 Schalldämpfer 1 Topf = 360 x 140 x 70 mm
 Abgasprüfung Bacharach = 2,0
 Entstörung -

Gewichte

	vorn	hinten	total	§)
Leergewicht	1320	530	1850	
Nutzlast	535	2115	2650	
Gesamtgewicht	1855	2645	4500	
Fabrikgarantie			4500	
Reifengrösse	10,0/75-15	10,0/75-15	(Varianten	§)
Ply / bar	8 / 4,25	8 / 4,25	vgl. Bemerkungen)	
Tragkraft	3200	3200		
für V max	30	30		

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

Höchstgeschwindigkeit gemessen
bei 2750 U/min am Motor

25 km/h

25 km/h

§) **Ausrüstung**

Fernlichter 4/ COBO DGM 7886

Abblendlichter 2/ COBO DGM 7886 aussen

Standlichter A-1 (E) §)

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremlichter R-S1 (E)

Richtungsblinker v A-1 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h I (E)

Markierlichter v s h

Zusätzliche Lichter

Kontroll-Nr.-Beleuchtung 1/ komb. links (nur gewerblich erforderlich)

Scheibenwischer 1/ Blatt ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen FIAMM IGM 2499 KA CH 5 0602 01
oder andere homologierte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges **Motorkarren**

Marke und Typ **CARON** 2 4 5

Typenscheinnummer **4186 01**

Karosserie **Brücke mit Seitenladen**

Plätze total **2** vorn **2**

Leergewicht §) Treibstoff **D**

Nutzlast §) Steuer-PS **10,30**

Gesamtgewicht **4500** Hubraum **2020**

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Achsantrieb : Allradantrieb mit ausschaltbaren Vorderräder; Differentialsperre hinten
- +) Karosserie : Die Schutzvorrichtung hinter den Sitzen ist zu prüfen

§) Auf Wunsch mit Doppelbereifung hinten lieferbar:

Anzahl Räder : 6

Bereifung hinten : 7.50 x 16 6 PR Tragkraft h = 2'980 kg (2,25) Vmax. 30 km/h

Spurweite hinten : 1415 mm

Gesamtbreite : 1860 mm

	<u>vorn</u>	<u>hinten</u>	<u>Total</u>
Leergewicht	: 1400 kg	650 kg	2050 kg
Nutzlast	: 395 kg	2055 kg	2450 kg
Gesamtgewicht	: 1795 kg	2705 kg	4500 kg

Ausrüstung : mit Doppelbereifung hinten müssen die Standlichter nach aussen versetzt werden;
(max. 40 cm vom Fahrzeugrand)

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 2 / Anbringungsart: an Vollastanschlag und Reglerdeckel

Ersetzt TS CH 4186 01 vom 23.07./12.08.76

Doppelbereifung hinten / Adresse

Ort und Datum der Prüfung **Lausanne, 23.07./12.08.76**

(14.12.79)

Edig. Typenprüfstelle

Motorkarren

C A R O N

2 4 5

CH 4186 01

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 18. September 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 25 km/h, M4, 85 dB/A

Nahfeld : 103 dB/A bei 2750 U/min

Lärmdämpfung : neue Auspuffanlage; 2 Töpfe 265 x 110 x 255 mm und 350 x 70 x 110 mm.
Motorhaube mit schalldämmendem Material ausgekleidet.

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 2,5 (70 %)
Beschleunigung Bacharach 2,0

