

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Traktor

DAVID BROWN

1 2 9 0 (1290/.0)

CH 4192 23

Hersteller

DAVID BROWN TRACTORS LTD., Meltham, Huddersfield (GB)

Erkennungsmerkmale

"1290/.0" Vorziffer zu Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

in Kabine hinter Sitz, hinten am Werkzeugkasten

Fahrgestellnummer

rechts, vorn oben auf Längsträger

Motorkennzeichen

"195002" vor Motornummer, rechts, hinten seitlich auf Block über Anlasser

Hauptimporteur

GRUNDERCO S.A., Landmaschinen, 1242 Satigny / Filiale: 6287 Aesch

Geprüftes Fahrzeug

1290/30/11051154

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

siehe EK

Anzahl Gänge

siehe EK Achsantrieb HR, m.Diff.-Sperr

Betriebsbremse

hydraulisch od. mechanisch, IB, wirkend auf Antriebswellen bzw. HR, Einzelradbremsen, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf Antriebswellen bzw. auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

Karosserie

Sicherheitskabine, Typ S 80 / SEK 417 OECD *)

Anzahl Türen

2 Geschw. Messer -

Sicherheitsgurten

- Rückspiegel vorn/links/rechts

Unterlegkeil

- Zugvorrichtung Stecknagel v+h

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 1 v M h

Masse

innen aussen

Länge

3770 Achsabstand 2120 /

Breite

1910-2610 Doppelachse v h

Höhe

2450 Spurweite v 1320 h 1540

Ueberhang

s 1220 - 1920

v 1430 - 2150

h 1000 Spurkreis ø 6920 r 6900

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

DAVID BROWN Typ 195002

Bauart

Reihe Takte 4

Treibstoff

D Lage vorn

Kühlung

Wasser Anzahl Zylinder 4

Bohrung

100.05 Hub 101.6

Hubraum

3193 Steuer-PS 16.26

Leistungs-kW PS DIN

43.2 bei U/min 2200
58,8

Lärm

dB/A bei U/min siehe EK

Schalldämpfer

1 Topf 410x165x89 mm (Kamin)

Abgasprüfung

siehe EK

Entstörung

-

Gewichte

vorn hinten total

Leergewicht

1040 1810 2850

Nutzlast

-

Gesamtgewicht

1040 1810 2850

Fabrikgarantie

1650 3500 5150

Reifengröße

7.50 - 16 12.4 - 36 (Varianten +)

Ply / bar

6 / 2,25 6 / 1,7 vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

1490 2880

für V max

30 30

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

24.6 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

24.7 km/h

bei 2300 U/min am Motor bzw. 690/1120 U/min an Zapfwelle

26.

Ausrüstung §)	HCR (E)		
Femlichter	HCR (E)		
Abblendlichter	A (E)		
Standlichter	R-S1 (E)		
Schlusslichter	R-S1 (E)		
Bremslichter	1 (E)	s	h 2a (E)
Richtungsblinker	v 1 (E)	s	h 2+2/ I (E)
Rückstrahler	v §)	s	h §)
Markierlichter	1 Arbeitslampe	hinten mit Kontrolllampe	
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	1 Blatt		ohne Waschanlage
Scheibenwischer	MIXO TR 89 / CH 5 0102 03		
Warnvorrichtungen	oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	DAVID BROWN 1 2 9 0		
Typenscheinnummer	CH	4 1 9 2 2 3	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	2850	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	16,26
Gesamtgewicht		Hubraum	3193

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Karosserie : andere geprüfte Sicherheits-Bügel, -Rahmen oder -Kabinen zugelassen; Prüfnummer, Ausrüstung und Gewichte sind bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- +) Reifenvarianten : v = 6.00 - 19, 6 PR, Tragkraft pro Achse 1280 kg bei 3,0 bar, V/max. 30 km/h.
 h = 13.6 - 36, 6 PR, " 3230 kg " 1,6 " "
 16.9 - 30, 6 PR, " 3800 kg " 1,3 " "
- §) Ausrüstung : Anbringungsmasse der Beleuchtung und Richtungsblinker technisch bedingt
 Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.

- bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Ort und Datum der Prüfung Aesch, 8. + 9.9.1980 / 22.10.80.

Eidg. Typenprüfstelle

A Art des Fahrzeugs Genre du véhicule 40) Traktor Tracteur	B Fabrikmarke Marque de fabrique DAVID BROWN	C Typ Type 1290 (1290/.0)	D Typenschein-Nummer Fiche d'homologation No 4192 23
--	---	--	---

E M I S S I O N S K A R T E (EK)
F I C H E D E S E M I S S I O N S (FE)

<u>Geräuschemissionen / Emissions de bruit</u>						
E Motortyp Type du moteur	F Getriebe Boîte de vitesses	G Antriebsachse Essieu d'entraînement	H Vorbeifahrt Avec le vhc. en marche; dB/A	J Standmessung Mesure à l'arrêt dB/A min ⁻¹		R Bemerkungen Remarques
195002	m3, (3x4)	4.90	84,0	78,5	1650	ac)

26/.

Rauchemission nach ECE 24 bzw. EG-Richtlinie
Emission de la fumée selon ECE 24 resp. directive CE

oder
ou

BOSCH-Schwärzungszahl
Degré de noircissement

E
Motortyp : 195002
Type du moteur :

Einspritzpumpe	0			P			0			
Pompe d'injection	k=	bei/a	min ⁻¹	k=	bei/a	min ⁻¹	b=	4,1	bei/a	2090 min ⁻¹
CAV	k=	"	"	k=	"	"	b=	3,9	"	1540 "
	k=	"	"	k=	"	"	b=	3,9	"	1500 "
Einspritzpumpe	k=	bei/a	min ⁻¹	k=	bei/a	min ⁻¹	b=		bei/a	min ⁻¹
Pompe d'injection	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"	"
	k=	"	"	k=	"	"	b=	"	"	"

BACHARACH = 4,0

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungs-Verhältnisses eingeschlossen
compris dans la mesure d'une autre démultiplication totale

Ersetzt EK / remplace FE CH vom/du

Datum/date: 09.09.80 / 22.10.80. (10.11.80)

BUNDESAMT FUER POLIZEIWESEN OFFICE FEDERAL DE LA POLICE
Typenprüfstelle Service d'homologation