

Art des Fahrzeuges Landw. Traktor	Fabrikmarke D E U T Z	Typ D 7006	ZUSATZKARTE Typenschein-Nummer CH 4199 13
--------------------------------------	--------------------------	---------------	--

ERKENNUNGSMERKMALE "D 7006" beidseitig auf Motorhaube sowie auf Hersteller-Plakette rechts auf Vorderachslagerbock.
 "SKULDE" auf Hersteller-Plakette.
 Die Nummer (z.B. 7915) vor Fahrgestell-Nr. lässt nicht auf die Typenbezeichnung schliessen und ist veränderlich.
 Fahrgestellnummer eingeschlagen rechts auf Kupplungsgehäuse
 Motorkennzeichen eingeschlagen "F41912" links, Mitte Motorblock, angenietete Plakette.
 Hersteller Klöckner-Humboldt-Deutz AG, Köln (D) Importeur H.F. Würgler, Affoltern a.A.

FAHRGESTELL Anz. Achsen <u>2</u> Anz. Räder <u>4</u> Antrieb <u>Hinterräder</u> Lenkung <u>Mitte</u> Lenkhilfe <u>a. Wunsch hydraulisch</u> Betriebsbremse <u>mech., IB, 2 Pedale mit Verriegelung</u> Hilfsbremse <u>mech., IB, HR</u> Stellbremse <u>)</u> Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u> Anz. Gänge <u>3 x 3</u> Diff. Sperre <u>HR</u> Zughaken <u>V + H</u> Höchstgeschwind. <u>*</u> km/h	MOTOR Bauart <u>Reihe</u> Takte <u>4</u> Marke <u>DEUTZ</u> Treibstoff <u>D</u> Typ <u>F 4 L 912</u> Lage <u>vorn</u> Anz. Zyl. <u>4</u> Bohrung <u>100</u> Hub <u>120</u> Hubraum <u>3768</u> cm ³ Steuer-PS <u>19,19</u> Leist.-PS <u>67</u> (DIN) bei <u>2300</u> U/min Kühlung <u>Luft</u> Lärm <u>83</u> dB (A) bei <u>2300</u> U/min Lärmdämpfung <u>1 Topf 465 x Ø 135</u>
KAROSSERIEFORM Anz. Türen _____ Schiebedach _____ Anz. Plätze: TOTAL <u>1 + 1</u> auf linkem Kotflügel	

ABMESSUNGEN 1420-1940 / 1320-2023
 Spurbreis L 8,5 R 8,5
 Achsabstand 2415 / () / () / ()

	Aussenabmessungen	Innenabmessungen
Länge	<u>3965</u>	_____
Breite	<u>1765-2448</u> \$)	_____
Höhe	<u>1900</u>	_____
Ueberhang V	<u>550</u>	_____
H	<u>1000</u>	_____
S	_____	_____

	Vorn	Mitte	Hinten	TOTAL
Leergewicht	<u>925</u>	_____	<u>1655</u>	<u>2580</u>
Nutzlast	_____	_____	_____	-
Total	_____	_____	_____	<u>2580</u>
Fabrik-Garantie	<u>1760</u>	_____	<u>4000</u>	<u>5000</u>
Reifen-Dimens.	<u>7.50-16 6PR 16,9/14-30 AS 6PR</u>			_____
Tragkraft p. Achse	<u>1420</u> (2,5)	<u>3520</u> (1,1)	_____	_____
Fabrikgar. max.	Gesamtzuggewicht			_____ kg
	Anhängelast			_____ kg

AUSRÜSTUNG

Elektr. Anlage 12 v

Fernlicht 2/HELLA K 21038 Lichthupe -
 Abblendlicht 2/HELLA K 21047 Standlicht 2/A (E) §
 Markierlicht - Nebellampen -
 Warnvorrichtung 1/elektrisch (1-Ton) Lautstärke 81 (dB) A
 Scheibenwischer - Waschanlage -
 Schlusslicht 2/ R - SL (E) Rückstrahler 2 +2/I (E) §
 Stoplicht 2/ R - SL (E) Rückfahrlampen -
 Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform Hochformat/Langformat
 Rückspiegel - Geschw. -Messer km/h+Tourenzähl
 Richtungsblinker 4/mit Kontrolllampe
 Vorn 2/1 (E) gelb seitl. - hinten 2/2a (E) gelb
 Warnblinkanlage auf Wunsch Arbeitslampen auf Wunsch
 Zusätzliche Lichter -

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Landw. Traktor
 Marke & Typ DEUTZ D 7006
 Fahrgestell-Nr. (nach Fahrzeug)
 Typenschein-Nummer CH 4199 13
 Karosserieform
 Plätze : Total 1 + 1 (Vorn)
 Leergewicht 2580 Treibstoff D
 PS 19.19
 Nutzlast - Hubraum 3768
 Gesamtgew. 2580 Anhängelast
 Gew. des Zuges

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Chassis-Nr. des geprüften Fz.: 7915/155

- *) Höchstgeschwindigkeit : 25 km/h bei 2300 U/min an Motor bzw. 580/1000 U/min an der Zapfwelle, mit Bereifung 16,9/14-30. Ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
Plombierung : 1 an Vollgasanschlagschraube + 1 an Reglerdeckel.
 §) Anbringung der Lichter und Rückstrahler durch Bauart und Verwendungszweck bedingt. Darf auf öffentlichen Strassen nur mit einer maximalen Breite von 2300 mm verkehren (seitlicher Abstand der Lichter).
 +) Bereifungsvarianten : V= 6.00-19, 6.50-20, 7.50-18 alle 6 PR.
 H= 12,4/11-36, 12,4/11-38, 13,6/12-36, 13,6/12-38, 15,5 -38,
 16,9/14-34, alle 6 PR, 18,4/15-30 8PR.

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Affoltern a.A., 11.11.70

Zürich, 6.4.71

Hr. Vetsch

Art des Fahrzeuges

Traktor

Fabrikmarke

D E U T Z

Typ

D 7006

Typenschein-Nummer

CH 4199 13

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 26. September 1972 - Sta (Ab Fahrgestell-Nummer 7571/01)

Erkennungsmerkmale: Die Bezeichnung "SKULDE" erscheint nicht mehr auf der
Hersteller-Plakette

Getriebe: auf Wunsch mit Getriebe 3 x 4 Gänge

lit