

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

**ZUSATZKARTE**

Motorkarren

D E U T Z

Intrac 2003 A/GI

CH 4199 23

Hersteller

KLOCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG., Köln (D)

Erkennungsmerkmale

"INTRAC 2003 A/GI" auf Hersteller-Plakette. - Die Nummer (z.B. 7577/) vor Fahrgestell-Nr. lässt nicht auf die Typenbezeichnung schliessen und ist veränderlich

Herstellerplakette

rechts, in Kabine, seitlich auf Armaturenbrett

Fahrgestellnummer

rechts, vorn seitlich auf Vorderachslagerbock

Motorkennzeichen

"F4L 912" links, unten hinter Anlasser, Mitte Motorblock, angelenete Plakette

Hauptimporteur

Hans F. Würgler, Industriestrasse 17, 8910 Affoltern a.A.

Geprüftes Fahrzeug

7577/0029

Unveränderliche Zeichen im Typencode INTRAC 2003 A/GI

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

Hydrospindellenkung mit hydr. Unterstützung

Getriebe

mechanisch synchronisiert Wendegetriebe

Anzahl Gänge

3 x 4 Achsantrieb Allrad \*)

Betriebsbremse

hydraulisch, 1-Kreis, Innenbacken, auf alle Räder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf Zwischenwellen bzw. HR

Faststellbremse

do. Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

-

2-Kreis-Kontrolle

-

Motor

Marke

DEUTZ

Typ

F4L 912

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

100

Hub

120

Hubraum

3768

Steuer-PS

19,19

Leistungs-PS

60 DIN

bei U/min

2300

Lärm

84

dB/A bei U/min

2360

Schalldämpfer

1 Topf 430x120x230 mm (Kamin)

Abgasprüfung

Bacharach = 3,0

Entstörung

-

Karosserie

Geräteträger mit geschlossener Kabine

Anzahl Türen

1 Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

- Rückspiegel 2/ beidseitig

Unterteilkeil

1/400x300x220 Zugvorrichtung hinten

Diebstahlsicherung

-

Anzahl Plätze

t 2 v 2 M h

Maasse

innen aussen

Länge

3600 Achsabstand 2200 /

Breite

1880 Doppelachse v h

Höhe

2560 Spurweite v h 1520 h 1520

Ueberhang

s - Spurweite v -

v 450 h -

h 950 Spurkreis l 9300 r 9800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1690

1730

3420

Nutzlast

je nach Aufbau

Gesamtgewicht

2610

3800

5350

Fabrikgarantie

10.5-18 MPT

14.9-28 \*\*)

(Varianten

Reifengrösse

8 / 3,0

10 / 2,0

vgl. Bemerkungen)

Ply / bar

3560

3960

Tragkraft

für V max

30

km/h

30

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25,7 + km/h

42.

Ausrüstung	HELLA (E)
Fernlichter	HELLA (E) §)
Abblendlichter	A (E)
Standlichter	R (E)
Schlusslichter	S1 (E)
Bremslichter	l (E)
Richtungsblinker	v l (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	h 2/auf Radschutz + 2/an H'Achse = I. (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	auf Wunsch Arbeitslichter
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	links kombiniert
Scheibenwischer	1/Blatt mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 143 010

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Motorkarren
Marke und Typ	DEUTZ Intrac 2003 A/GI
Typenscheinnummer	CH 4199 23
Karosserie	Geräteträger mit geschlossener Kabine
Plätze	total 2 vorn 2
Leergewicht	lt. Waagschein Treibstoff D
Nutzlast	je n. Aufbau Steuer-PS 19,19
Gesamtgewicht	5350 Hubraum 3768

**Bemerkungen, Änderungen, Auflegen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

- \*) Achsantrieb : Vorderradantrieb ausschaltbar; Diff. Sperre auf HA
- \*\*) Reifenvariante : H= 16.9/14-26, 8 PR, 4090 kg (1,5 bar)
- +) Höchstgeschwindigkeit: 25,7 km/h bei 2360 U/min am Motor bzw. 625/1050 U/min an der Zapfwelle
- §) Höhe der Abblendlichter technisch bedingt

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 1 Plombe an Vollgasanschlagschraube + 1 an Reglerdeckel

Ort und Datum der Prüfung

Alfoltern a.A., 30.10.74

Eldg. Fahrzeug-Typenprüfung

Motorkarren

D E U T Z

Intrac 2003 A/GI

CH 4199 23

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 16. Oktober 1978 in Bern - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 25 km/h, M4, 82,75 dB/A

Nahfeld : 98 dB/A bei 2360 U/min

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 3,8 (70 %)  
Beschleunigung Bacharach 3,0

