

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

D E U T Z

D 4 0 0 6 A

ZUSATZKARTE
CH 4799 36Hersteller
ErkennungsmerkmaleKLÖCKNER-HUMBOLDT-DEUTZ AG, Köln (D)
"D 4006 A" auf Hersteller-PlaketteHerstellerplakette
Fahrgestellnummer
Motorkennzeichen
Hauptimporteur
Geprüftes Fahrzeugrechts, seitlich über Vorderachse
rechts, Mitte, seitlich auf Kupplungsgehäuse
"F3L 912" links, seitlich auf Motorblock (Plakette)
Hans F. Würgler, Industriestrasse 17, 8910 Affoltern a/A
7879 1867

Unveränderliche Zeichen im Typencode

D 4006 A

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung mechanisch, hydr. Lenkhilfe auf Wunsch
 Getriebe mechanisch, nichtsynchronisiert
 Anzahl Gänge 2 x 4 Achsantrieb Allrad *)
 Betriebsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Antriebswellen bzw. HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse mechanisch, IB, wirkend auf Hinterachs-Zwischenwelle bzw. auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Karosserie

offen (**)
 Anzahl Türen - Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel -
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung Stecknagel h
 Diebstahlsicherung -

Anzahl Plätze | 1 + 2 Notsitze auf Radschutz

Masse

	innen	ausen		
Länge		3480	Achsabstand	2060 /
Breite		1540	Doppelachse	v h
Höhe		1680	Spurweite	v 1370 h
Ueberhang	s		Spurweite	v -
	v	450		h 1220 - 1720
	h	970	Spurkreis	l 9000 r 8600

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

	D E U T Z	Typ	F3L 912
Marke			
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	3
Bohrung	100	Hub	120
Hubraum	2826	Steuer-PS	14,39
Leistungs-PS	40 DIN	bei U/min	2300
Lärm	84	dB/A bei U/min	2390
Schalldämpfer	1 Topf 460 x Ø 125 mm		
Ahgsprüfung	Bacharach 2,0 / BOSCH-Schwärzungszahl 1,2		
Entstörung	-		

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	890	1220	2110
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	1700	2500	3200
Reifengröße +)	7.50 - 18	11 - 32	(Varianten
Ply / bar	6 / 3,5	6 / 1,7	vgl. Bemerkungen)
Tragkraft	2100	2710	
für V max	30	30	km/h
Garantierte Anhängelast gebremst			-
Garantierte Anhängelast ungebremst			-
Garantiertes Gesamtzuggewicht			-
Geprüfte Anhängelast			-
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			25,68 km/h
Höchstgeschwindigkeit gemessen			26 km/h
bei 2390 U/min am Motor bzw. 720 U/min an der Zapfwelle			

55.

Ausrüstung §)

Fernlichter	CR	(E)			
Abblendlichter	CR	(E)			
Standlichter	A	(E)	auf Kotflügel hinten		
Schlusslichter	R-S1	(E)			
Bremslichter	R-S1	(E)			
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v			s	h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v			s	h
Zusätzliche Lichter					
Kontroll-Nr.-Beleuchtung					
Scheibenwischer					mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BOSCH 0 320 143 010 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle				

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	D E U T Z	D 4006 A	
Typenscheinnummer	CH	4 199 36	
Karosserie			
Plätze	total 1 + 2		vorn
Leergewicht	2110	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	14,39
Gesamtgewicht		Hubraum	2826

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Achsantrieb : Allradantrieb vorne ausschaltbar; Differentialsperre auf HA
- **) Karosserie : auf Wunsch mit Sturzverdeck, Frontscheibe und Scheibenwischer oder mit 2-türiger, ringsum geschlossener Kabine, hinten mit Segeltuchabschluss (kein Defroster erforderlich). Ausrüstung bei der Einzelabnahme kontrollieren.
- +) Reifenvarianten : hinten : 13,6/12-28, 6 PR, Tragkraft 2860 kg bei 1,6 bar, V/max. 30 km/h
9,5/ 9-36, 6 PR, 2260 2,1 "
- §) Ausrüstung : bei Fahrzeugbreite über 2100 mm, zusätzliche Markierlichter vorn und hinten erforderlich

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube (Code 101)
bei Fahrzeugbreite über 2100 mm, zusätzliche Markierlichter vorn und hinten erforderlich

Traktor

DEUTZ

D 4 0 0 6 A

CH 4199 36

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 29. November 1977 in Niederweningen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 24,8 km/h, M4S, 85 dB/A

Nahfeld : 98 dB/A bei 2350 U/min (50 cm ab Auspuffaustritt)

Rauchmessung : BOSCH-Schwärzungszahl 1,2 (70 %)
Bacharach 2,0

