| Art des Fahrzeuges | | Fabrikmarke | | Тур | | Typenschein-Nummer | | |
|---|---|--|--|---|---|---|---|--|
| Traktor | | D _E UTZ | D 5207 A-0 | (D 5206 A) | | сн 41 | 9 9 5 3 | |
| Hersteller Erkennungsmerkmale Herstellerplakette Fahrgestellnummer Motorkennzeichen Hauptimporteur Geprüftes Fahrzeug | auf Herstellerplakette vor Fahrgestellnumm rechts, vorn s rechts, vorn s "F3L 912" link | er _ eitlich über Vord eitlich über Vord | erachse auf Versch erachse auf Achsla otorbiock (Plakett | alung gerbock | | | | |
| Fahrgesteil Anzahl Achsen Lenkung Getriebe Anzahl Gänge Betriebsbremse | hydrostatisch, mechanisch syr 8 oder 12 mechanisch, So | | ad, v=ausschaltbar auf HR | Motor DEUTZ Marke DEUTZ Bauart Reihe Treibstoff D Kühlung Luft Bohrung 100 Hubraum 2826 | | Typ Takte Lage Anzahl Zylinder Hub Steuer-PS | F3L 912 4 vorn 3 120 14,39 | |
| Hilfsbremse Feststellbremse Dauerbremse 2-Kreis-Kontrolle | mechanisch, Innenbacken, wirkend auf Differential- wellen bzw. auf HR wie Hilfsbremse | | Leistungs-kW DIN Lärm-Standmessung Schalldämpfer Abgasprüfung Entstörung | 38 (52 PS) 75,0 1 Topf 800 x Bacharach 2,0 | dB/A bei U/min 1725 0 x Ø 125/60 mm | | | |
| Karosserie Anzahl Türen Sicherheitsgurten Unterlegkeil Diebstahlsicherung Anzahl Plätze Masse Länge | 1 v | Rückspiegel N Achsabstand | links + rechts 1h | Gewichte Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht Fabrikgarantie Reifengrösse Ply / bar Tragkraft für V max Felgen | vorn 1100 2200 7.50 - 18 6 / 2.25 1620 30 5.50F x 18 | 1670 1670 3000 12.4 R 32 6 / 1,7 2710 30 W 10 x 32 mech. Getriebe | total 2770 2770 4000 +) | |
| Breite Höhe Ueberhang Abstand Lenkrad – vorde | 1900-2200 2470 v 440 h 1000 rrste Fahrzeugteile | Spurweite v | purweite v 1400 h | | oremst/ungebremst zuggewicht t eit nach Hersteller cm/h bei U/min <u>24</u> : | 24,4 | /1100 Zaptwo | |

| Ausrüstung 🖇) | | Angaben für den Fahrzeugausweis |
|------------------------|----------------------------------|---|
| Fernlichter | CR (E) . | · |
| Abblendlichter | <u>CR (E)</u> | Art des Fahr- Traktor |
| Standlichter | A (E) auf Radschutz hinten | zeuges |
| Schlusslichter | R-S1 (E) | Marke und Typ DEUTZ D 5207 A-C |
| Bremslichter | R-S1 (E) | Typenschein- LAGO ET |
| Richtungsblinker v | 1 (E) s h 2a (E) | nummer CH 4199 53 |
| Rückstrahler v | sh 2+2/I (E) §) | - |
| Markierlichter v | §) s h §) | Karosserie |
| Nebelschlusslichter | | _ |
| Zusätzliche Lichter | | Plätze total 1 vorn |
| Kontroll-NrBeleuchtung | | |
| Scheibenwischer | 1 Blatt mit/ohne Waschanlage | Leergewicht 2770 Treibstoff D |
| Warnvorrichtungen | BOSCH 0 320 143 010 | Nutzlast Steuer-PS 14,39 |
| | oder andere homologierte Modelle | Gesamtgewicht <u>2770</u> Hubraum <u>2826</u> |

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Reifenvarianten: vcrn : 10.5 - 18. 6 PR. Tragkraft pro Achse 2860 kg bei 2.25 bar. V/max. 30 km/h hinten : 14.9 R 28, 6 PR, Tragkraft pro Achse 3220 kg bei 1.40 bar, V/max. 30 km/h 12.4 R 32, 6 PR, Tragkraft pro Achse 2710 kg bei 1,70 bar. V/max. 30 km/h 9.5 - 36. 6 PR. Tragkraft pro Achse 2260 kg bei 2.10 bar. V/max. 30 km/h

(Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

-) Ausrüstung : - bei Breite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich
 - Ambringung der Standlichter und Richtungsblinker sowie der Rückstrahler technisch bedingt

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube