

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke			Typ		Modell-jahr	Typenschein Nr.
Personenwagen	AMPHICAR			01 - Model 770		1963	4' 2 3 5
Merkmale "Model 770" hinten rechts, im Motorraum, an der Trennwand, auf Hersteller-Plakette.-							
Ab Fahrgestell-Nr. 100'000			Betriebsstoff Benzin		Anzahl Zyl. 4		
Hersteller des Fahrgestells INDUSTRIE - WERKE, Karlsruhe u. Deutsche Waggon-u. Maschinenfabrik, Berlin(D)+)							
Fahrgestell-Nr. eingeschlagen hinten im Motorraum, rechts an der Trennwand							
Motor-Nr. eingeschlagen rechts, vorn, auf Zylinderblock							
Motor-Typ STANDARD GK 1200 HE - Reihenmotor, stehend, OHV, mit Fallstromvergaser SOLEX							
Lage des Motors hinten Motorbremse							
Zyl.-Inhalt 1'147 cm ³		Anhängerbremse			Aussenmasse in mm		
Takts 4		Getriebeart mech. synchr.		Seilw./Spill		Länge 4'330	
Kühlung Wasser		Anzahl Vorwärtsgänge 4		Zughaken nach Wunsch		Breite 1'565	
Antrieb Heck		Geschw. 1. Gang		Spur V. 1'202		Höhe 1'520	
Anzahl Achsen 2		Geschw. dir. Gang 110		Spur H. 1'250		Radstand 2'100	
Anzahl Reifen 4		Differentialsperre		Wendekreis 10,60/11,20		Überhang H. 1'200	
Fussbremse hydraulisch, Innenbacken, auf alle 4 Räder							
Handbremse mechanisch, Innenbacken, Kabelzug, auf die Hinterräder							
Gewichte	vorn	hinten	Total	Bereifung	vorn	hinten	Innenmasse in mm
leer	400	660	1'060	Dimension	6.40 - 13	6.40 - 13	Länge
Nutzlast	120	170	300	Pneu-Tragk.	475	475	Breite
Gesamtgew.	520	830	1'350		4 Ply		Höhe
Fabrikgarant.	550	830	1'350				Höhe seitl.
Fabrikgarant. max. Gesamtzuggew.				Anzahl Türen 2		Überhang H. 43 SAE	
Lenkung: Lage		links		Motor-Marke TRIUMPH (GB)		Brems-PS 38,3 DIN	
Bohrung		69,3		Hub 76		Steuer-PS 5,84	
Karosserie-Form Cabriolet							
Zahl der Plätze: Total		2 + 2 *		(vorn 2	Mitte	hinten 2 *)	Stehplätze

Fernlicht	2/ HELLA E 1 4447	Fahrrichtungsanzeiger	4/ Blinker mit Kontrolllampe
Abblendlicht	2/ Duplo asymmetrisch	V = kombiniert mit Standlichter	(weiss)
Standlichter	2/ kombiniert mit Blinker ++)	H = kombiniert m. Schluss-u. Stoplichter	(rot)
Nebellampe		Scheibenwischer	2/ elektrisch
Schlusslicht	2/ komb. mit Stoplichter u. Blinker	Warnvorrichtung	1/ elektrisch (1-Klang)
Rückstrahler	2/ separat, unter Schlusslichter **)	Rückblickspegel	2/ innen Mitte oben + aussen links
Stoplicht	2/ komb. mit Schlusslichter u. Blinker	Geschwindigkeitsmesser	km/h
***) Kontrollschildbeleuchtung	für normales u. langes Schilde	Gefährliche Bestandteile	keine
Rückfahrlicht			
Elektr. Anlage	12	Volt	
Lärmmessung	79	dB bei 4'750 U/min	- Warnvorrichtung = 102 dB

Bemerkungen und Ausnahmen

- +) Importeur: NOTAG, Zürich
- ++) Positionslampen für Wasserfahrt: Eine zusätzliche Positionslampe (links = rot, rechts = grün) befindet sich Mitte vord. Haubendeckel; ferner, kann über den Motorhaubendeckel eine weisse Positionslampe eingesteckt werden. Diese beiden Ausrüstungsaggregate dürfen nur für Wasserfahrt und nicht im Strassenverkehr benützt werden. Eine Kontrolllampe ist im Instrumentenbrett eingelassen.
- *) Anzahl Plätze: V = 2; H = 2 Notsitze (ungenügende Kopf- und Beinfreiheit).
- **) Rückstrahler: Zu klein.- Mindestfläche 20 cm².
- ***) Kontroll-Nr.-Beleuchtung: Beide Leuchtkörper müssen mit einer blechkappe nach hinten verdeckt werden, damit kein weisses Licht von hinten sichtbar wird.

Ort und Datum der Typenprüfung Zürich, 2.5.63

Die Typenprüfungskommission

GW

75748

Typenbescheinigung für Personenwagen

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Armstrong Siddeley Motors Ltd., Coventry G.B. Marke: ARMSTRONG-SIDDELEY

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): 16. 2 Liter Treibstoff: Benzin

Typhoon = 2 Türen, Lancaster = 4 Türen total Vord. achse H. achse

Leergewicht des karrossierten Fahrgestells	Typhoon 1524 kg	750 kg	774 kg
(einschl. Treibstoff und Reserverad)	Lancaster 1550	785	765

Nutzlast kg kg kg

Zahl der Sitzplätze: 5¹⁾ (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell Zahl der Achsen: 2 Antrieb: auf Hinterräder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: (unter Motorhaube) am linken Chassislängsträger, vorn, oben

Achsenabstand: 2920 mm Spurweite: vorn 1390 mm hinten 1380 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 12,0 m rechts 12,6 m Lenkung: rechts

Reifendimensionen: vorn 5.50×17" hinten 5.50×17" verstärkt¹⁾

Anhängevorrichtung (System): Höhe ab Boden: mm

Bodenfreiheit: 180 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: auf Motorträger links, vorn, oben

Hersteller des Motors: Armstrong-Siddeley Typ: 16. Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 6 Zylinderbohrung: 65 mm Kolbenhub: 100 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 1991 cm³ Bremsleistung: 70 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 10,110

I. Bremse Art: Fussbremse, hydr./mech...... Wirkend auf 4 Räder (Girling)
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch..... Wirkend auf Hinterräder

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Lucas..... Abblendsystem: Duplo.....
Stand- bzw. Markierlichter: 2. in Scheinwerfer.....
Schlusslicht: 2. komb.²⁾... Stopplicht: 2. komb.³⁾... Nummerbeleuchtung: 2. komb.⁴⁾...
Winker: — System: — Lage: —.....
Blinker: 2.⁵⁾... System: Lucas..... Lage: hinter den Türen.....
Warnvorrichtung: 2. elektrische Hörner mit Umschalter.....

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Limousine..... Hersteller: Armstrong-Siddeley.....
* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: —..... Innenbreite: —..... Fläche: —.....
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1600..... mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1730..... mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 4770..... mm
* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: —..... mm
Anzahl Türen: 2. bzw. 4.

Bemerkungen: ¹⁾ Bei gewöhnlichen Reifen 5.50×17" nur 4 Personen.

²⁾ Wird vom Importeur nach links versetzt (innerhalb 40 cm).

³⁾ Glühlampen 15 Watt anfordern.

⁴⁾ Wird vom Importeur auf Kofferdeckel montiert, Lichtöffnung nach oben.

⁵⁾ Es werden vorn 2 zusätzliche Blinker oder Winker montiert.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 4. und 11. 5. 49.

Das Sekretariat:

* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast

Nachdruck verboten.

Typenbescheinigung für Personenwagen

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Armstrong Siddeley Motors Ltd., Coventry G.B. Marke: ARMSTRONG-SIDDELEY

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): 16. 2 Liter Treibstoff: Benzin

Cabriolet "Hurricane"

	total	Vord. achse	H. achse
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells (einschl. Treibstoff und Reservrad)	1480 kg	730 kg	750 kg

Nutzlast kg kg kg

Zahl der Sitzplätze: 5¹⁾ (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell

Zahl der Achsen: 2

Antrieb: auf Hinterräder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: (unter Motorhaube) am linken Chassislängsträger, vorn, oben

Achsenabstand: 2920 mm Spurweite: vorn 1390 mm hinten 1380 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 13,5 m rechts 12,5 m Lenkung: rechts

Reifendimensionen: vorn 5.50×17" hinten 5.50×17" verstärkt¹⁾

Anhängevorrichtung (System): Höhe ab Boden: mm

Bodenfreiheit: 180 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: auf Motorträger links, vorn, oben

Hersteller des Motors: Armstrong-Siddeley Typ: 16. Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 6 Zylinderbohrung: 65 mm Kolbenhub: 100 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 1991 cm³ Bremsleistung: 70 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 10.140

I. Bremse Art: Fussbremse, hydr./mech. Wirkend auf 4 Räder (Girling)
II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Hinterräder

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Lucas Abblendsystem: Duplo
Stand- bzw. Markierlichter: 2, in Scheinwerfer
Schlusslicht: 2, komb.²⁾ Stopplicht: 2, komb.³⁾ Nummerbeleuchtung: 2, komb.⁴⁾
Winker: — System: — Lage: —
Blinker: 2⁵⁾ System: Lucas Lage: hinter den Türen
Warnvorrichtung: 2, elektrische Hörner mit Umschalter

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Cabriolet (Hurricane) Hersteller: Armstrong Siddeley
* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: — Innenbreite: — Fläche: —
Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1600 mm
Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1730 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 4770 mm
* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: mm
Anzahl Türen: 2

Bemerkungen: ¹⁾ Bei gewöhnlichen Reifen 5.50×17" nur 4 Personen.

²⁾ Wird vom Importeur nach links versetzt (innerhalb 40 cm).

³⁾ Glühlampen 15 Watt anfordern.

⁴⁾ Wird vom Importeur auf Kofferdeckel montiert, Lichtöffnung nach oben.

⁵⁾ Es werden vorn 2 zusätzliche Blinker oder Winker montiert.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 4. und 11. 5. 49.

Das Sekretariat:

* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast

Nachdruck verboten.

Typenbescheinigung für Personenwagen

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Armstrong Siddeley Motors Ltd., Coventry G.B. Marke: ARMSTRONG-SIDDELEY

Kennwort bzw. Unterscheidungszeichen (Typ): -18- 2,3 Liter Treibstoff: Benzin

	Typhoon = 2 Türen, Lancaster = 4 Türen	total	Vord.'achse	H.'achse
Leergewicht des karrossierten Fahrgestells (einschl. Treibstoff und Reservrad)	Typhoon 1524 Lancaster 1550	kg	750 785	kg 774 kg 765
Nutzlast	—	kg	—	kg

Zahl der Sitzplätze: 5¹⁾ (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell Zahl der Achsen: 2 Antrieb: auf Hinterräder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: (unter Motorhaube) am linken Chassislangträger, vorn, oben

Achsenabstand: 2920 mm Spurweite: vorn 1390 mm hinten 1380 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 12,0 m rechts 12,6 m Lenkung: rechts

Reifendimensionen: vorn 5.50×17" hinten 5.50×17" verstärkt¹⁾

Anhängevorrichtung (System): — Höhe ab Boden: — mm

Bodenfreiheit: 180 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: auf Motorträger links, vorn, oben

Hersteller des Motors: Armstrong-Siddeley Typ: -18- Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 6 Zylinderbohrung: 70 mm Kolbenhub: 100 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 2309 cm³ Bremsleistung: 80 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 11,760

I. Bremse Art: Fussbremse, hydr./mech. Wirkend auf 4 Räder (Girling)

II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Hinterräder

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Lucas Abblendsystem: Duplo

Stand- bzw. Markierlichter: 2, in Scheinwerfer

Schlusslicht: 2, komb.²⁾ Stopplicht: 2, komb.³⁾ Nummerbeleuchtung: 2, komb.⁴⁾

Winker: — System: — Lage: —

Blinker: 2⁵⁾ System: Lucas Lage: hinter den Türen

Warnvorrichtung: 2, elektrische Hörner mit Umschalter

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Limousine Hersteller: Armstrong-Siddeley

* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: — Innenbreite: — Fläche: —

Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1600 mm

Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1730 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 4770 mm

* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: — mm

Anzahl Türen: 2, bzw. 4.

Bemerkungen: ¹⁾ Bei gewöhnlichen Reifen 5.50×17" nur 4 Personen.

²⁾ Wird vom Importeur nach links versetzt (innerhalb 40 cm).

³⁾ Glühlampen 15 Watt anfordern.

⁴⁾ Wird vom Importeur auf Kofferdeckel montiert, Lichtöffnung nach oben.

⁵⁾ Es werden vorn 2 zusätzliche Blinker oder Winker montiert.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 4. und 11. 5. 49.

Das Sekretariat:

* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast

Nachdruck verboten.

Typenbescheinigung für Personenwagen

1.) Allgemeine Angaben und Gewichtsverhältnisse.

Hersteller des Fahrgestells: Armstrong Siddeley Motors Ltd., Coventry G.B. Marke: ARMSTRONG-SIDDELEY

Kennwort bezw. Unterscheidungszeichen (Typ): 18 2.3 Liter Treibstoff: Benzin

Cabriolet "Hurricane"
total Vord.'achse H.'achse

Leergewicht des karrossierten Fahrgestells 1180 kg 730 kg 750 kg
(einschl. Treibstoff und Reserverad)

Nutzlast kg kg kg

Zahl der Sitzplätze: 5¹⁾ (nach M. F. V.)

2.) Fahrgestell Zahl der Achsen: 2 Antrieb: auf Hinterräder

Die eingeschlagene Fahrgestellnummer befindet sich: (unter Motorhaube) am linken Chassislängsträger, vorn, oben

Achsenabstand: 2920 mm Spurweite: vorn 1390 mm hinten 1380 mm

äusserer Wendekreisdurchmesser: links 13,5 m rechts 12,5 m Lenkung: rechts

Reifendimensionen: vorn 5.50×17" hinten 5.50×17" verstärkt¹⁾

Anhängevorrichtung (System): Höhe ab Boden: mm

Bodenfreiheit: 180 mm

3.) Motor.

Die Motornummer befindet sich: auf Motorträger links, vorn, oben

Hersteller des Motors: Armstrong Siddeley Typ: 18 Art: Reihenmotor

Zylinderzahl: 6 Zylinderbohrung: 70 mm Kolbenhub: 100 mm Takt: 4

Zylinderinhalt zus.: 2309 cm³ Bremsleistung: 80 PS Steuer-PS (Koeff. 0,4): 11,760

I. Bremse Art: Fussbremse, hydr./mech. Wirkend auf 4 Räder (Girling)

II. Bremse Art: Handbremse, mechanisch Wirkend auf Hinterräder

5.) Elektrische Ausrüstung und Warnvorrichtung.

Scheinwerfer, Marke: Lucas Abblendsystem: Duplo

Stand- bzw. Markierlichter: 2, in Scheinwerfer

Schlusslicht: 2, komb.²⁾ Stopplicht: 2, komb.³⁾ Nummerbeleuchtung: 2, komb.⁴⁾

Winker: System: Lage:

Blinker:²⁾ System: Lucas Lage: hinter den Türen

Warnvorrichtung: 2, elektrische Hörner mit Umschalter

6.) Karrosserie (bei serienmässiger Herstellung)

Art (Form): Cabriolet (*Hurricane) Hersteller: Armstrong-Siddley

* Ladebrücke-Abmessungen, Innenlänge: Innenbreite: Fläche:

Gesamthöhe des Fahrzeugs (unbelastet): 1600 mm

Gesamtbreite des Fahrzeugs: 1730 mm Gesamtlänge des Fahrzeugs: 4770 mm

* Ueberhang ab Mitte Hinterachse: mm

Anzahl Türen: 2

Bemerkungen: ¹⁾ Bei gewöhnlichen Reifen 5.50×17" nur 4 Personen.

²⁾ Wird vom Importeur nach links versetzt (innerhalb 40 cm).

³⁾ Glühlampen 15 Watt anfordern.

⁴⁾ Wird vom Importeur auf Kofferdeckel montiert, Lichtöffnung nach oben.

⁵⁾ Es werden vorn 2 zusätzliche Blinker oder Winker montiert.

Datum und Ort der Prüfung des Types: Zürich, 4. und 11. 5. 49.

Das Sekretariat:

* Nur bei Lieferungswagen bis 600 kg Nutzlast

Nachdruck verboten.