

Traktor /
Motorkarren

E B R O

diverse

CH 4239 ..

INFORMATIONSKARTE

I

Nachtrag vom 07.03.83 in Bern - Ni

Gültig ab 01. Januar 1983

Neuer Importeur : TRACTOTECH, Hans Riethmann, Kantonsstrasse, 8852 Altendorf

Typenschein-Nr.:

CH 4239 01	CH 4239 03	CH 4239 05	CH 4239 07	CH 4239 09
02	04	06	08	

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
Traktor	E B R O	6 0 7 0 D T	CH 4239 09

Hersteller	MOTOR IBERICA SA., Barcelona (E)
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "6070 DT" vor Fahrgestellnummer ".T4"
Herstellerplakette	links unten an Verschaltung über Kupplungspedal
Fahrgestellnummer	rechts hinten seitlich am Hinterachsblock
Motorkennzeichen	"LD" vor Motornummer, links oben auf Block bei Einspritzpumpe
Hauptimporteur	INTECH AG., Roosstrasse 47, 8832 Wollerau
Geprüftes Fahrzeug	1T4 229 924

Fahrgestell	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe
Getriebe	mech. synchr. mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände
Anzahl Gänge	4 x 3 = 12 Achsantrieb Allrad, v=auschaltbar
Betriebsbremse	mechanisch, Scheiben, auf Antriebszwischenwelle bzw. Hinterräder, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Scheiben auf Antriebszwischenwelle bzw. Hinterräder
Feststellbremse	wie Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

Motor			
Marke	PERKINS (E)	Typ	4.236 (LD)
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	98,4	Hub	127
Hubraum	3861	Steuer-PS	19,66
Leistungs-kW	53 (DIN)	bei U/min	2200
Lärm-Standmessung	79 / 78	dB/A bei U/min	1650
Schalldämpfer	1 Topf 600xØ120 od. Kamin 500xØ110 mm		
Abgasprüfung	Bacharach 3,5		
Entstörung	-		

Karosserie	Traktor mit Sicherheitsrahmen FAT 758/81-B			
Anzahl Türen	-	Geschw. Messer	-	
Sicherheitsgurten	v -	h	-	
Unterlegkeil	-	Rückspiegel	-	
Diebstahlsicherung	-	Zugvorrichtung: v+h=Stecknagel		
Anzahl Plätze	t 1 v - M - h -			
Masse	innen	ausßen		
Länge		3790	Achsabstand	2250 /
Breite	(1960-2445)	1960	Doppelachse	v - h -
Höhe		2430	Spurweite	v 1510 h 1510
Ueberhang	v - h -	580	Spurweite	v 1417 - 1772 h 1293 - 2022
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile		960	Spurkreis Ø	l 9380 r 9130

Gewichte	vorn	hinten	total
Leergewicht	1160	1740	2900
Nutzlast			
Gesamtgewicht			
Fabrikgarantie	1740	3820	5560
Reifengröße	11,2-24	16,9-30	+)
Ply / bar	6 / 1,8	6 / 1,3	
Tragkraft	2090	3800	
für V max	30	30	
Felgen	-	-	
		mech. Getriebe	autom. Getriebe
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Garantierte Dachlast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller		25	km/h
gemessen 24 km/h bei U/min 2250	Motor	630/1000	Zapfwelle

9.

S

Ausrüstung §)	CR (E)		
Fernlichter	CR (E)		
Abblendlichter	A (E)		
Standlichter	R (E)		
Schlusslichter	S1 (E)		
Bremslichter	1 (E)		
Richtungsblinker	v 1 (E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v -	s	h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v -	s	h -
Nebelschlusslichter	-		
Zusätzliche Lichter	-		
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	-		
Scheibenwischer	-		mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	1/ FEMSA E9 28007 oder andere homologierte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	EBRO 6070 DT		
Typenscheinnummer	CH	4239 09	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	2900	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	19,66
Gesamtgewicht		Hubraum	3861

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis (Lärm- und Abgaswerte siehe auch EK)

- +) Reifenvarianten: Vorn = 12.4 - 24, 6 PR, Tragkraft 2400 kg, 1,7 bar, V/max 30 km/h
 Hinten = 18.4 - 30, 8 PR, Tragkraft 4830 kg, 1,4 bar, V/max 30 km/h
 13.6 - 36, 6 PR, Tragkraft 3230 kg, 1,6 bar, V/max 30 km/h
 13.6 - 38, 6 PR, Tragkraft 3230 kg, 1,6 bar, V/max 30 km/h
 16.9 - 34, 6 PR, Tragkraft 4030 kg, 1,3 bar, V/max 30 km/h

- §) Ausrüstung : Höhe der Stand- Schluss- Stop- und Blinklichter technisch bedingt.
 Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: An Vollastanschlagschraube

Immatrikulation als Motorkarren, siehe TS CH 8239 01