

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ M (E) Lichthupe vorhanden

Abblendlicht 2/ M (E) Standlicht 2/ A (E) in M

Markierlicht 2/ A (E) Nebellampen _____

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 89 (dB) A

Scheibenwischer - Waschanlage _____

Schlüsslicht 2/ HELLA K 33370 Rückstrahler 4/ I (E)

Stoplicht 2/ HELLA K 33370 Rückfahrlampen -

Kontroll-Nr. - Bel. - Schildform ~~RECHENK~~/Langformat

Rückspiegel - Geschw.-Messr km/h + TZ

Richtungsblinker 4/ Anordnung II

Vorn 1 (E) seittl. _____ hinten HELLA K 33370

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen 1/hinten rechts

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke & Typ FENDT, FWA 138-Farmer

103 S

Typenschein-Nummer.CH 4259 19

Karosserieform _____

Plätze : Total _____ (Vorn) _____

Leergewicht 2650 Treibstoff D

PS 12,99

Nutzlast _____ Hubraum 2550

Gesamtgew. _____ Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 138/7/6294

*) Lenkung: Auf Wunsch ZF-Hydro-Spindellenkung mit hydraulischer Lenkhilfe

**) Anz. Gänge: 2x6=12; a. W. mit 3 Superkriechgängen=Anz. Gänge 15. Schaltstufe "S" von Gruppenschaltgetriebe hinter Schalthebel durch plombierte Schraube gesperrt

***) Höchstgeschwindigkeit: 21 km/h bei 2750 U/min am Motor bzw 670 U/min an der Zapfwelle

Plombierung: 1 Vollastanschlagschraube 1 Reglergehäusedeckel

+ Mechanische Feststellvorrichtung auf Betriebsbremse (Flüssigkeitskupplung)

++) Reifenvarianten: (Höchstgeschwindigkeit ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren)

W= 6.50 - 20 6PR 1590 (2,0) Felge 5.00Fx20 ; 10.5 - 20 6PR 2800 (2,0) Felge 9 x 20

H= 9.5/9-36 6PR 1850 (1,5) Felge W 8 x 36 ; 11.2/10-36 6PR 2240 (1,5) Felge W 10x36

14.9/13-30 6PR 3170 (1,3) Felge DW 12x30

§) Ausrüstung: Anbringung der Lichter und Rückstrahler technisch bedingt.

Schaffhausen, 13.-15.6.72

Art des Fahrzeuges

Traktor

Fabrikmarke

F E N D T

FWA 138 - Farmer 103 S
(Allrad)

Typenschein-Nummer

CH 4259 19

Z U S A T Z K A R T E I.

Typenüberprüfung vom 14. März 1973 in Schaffhausen - jak

Ab Fahrgestell-Nummer : 138/./7047

Anzahl Gänge : 13. (a.W. mit Superkriechgängen = 16). Schaltstufe "S"
von Gruppenschaltgetriebe nicht mehr gesperrt.

Höchstgeschwindigkeit : 27 km/h bei 2530 U/min am Motor. (Bereifung 11.2/10-36)

Plombierung : 1/ Vollastanschlagschraube. Plastikhülse über Gewinde-
stange und Sicherungsmutter mittels Niete an Support
der Vollastanschlagschraube befestigt. Nietköpfe ohne
amtliches Kennzeichen.

Oblig. Warnvorrichtung : BOSCH 0 320 023 001 (CH 5 0301 04).

