

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

FWA 258 -

Traktor

F E N D T

Farmer 105 S (Allrad)

CH 4259 23

ERKENNUNGSMERKMALE "FWA 258" auf Hersteller-Plakette, rechts, seitlich vorn auf Motor-blocksupport

"Farmer 105 S Turbomatik" beidseitig auf Motorhaube
"258/. /....." als Vorziffer zu Fahrgestell-NummerFahrgestellnummer eingeschlagen rechts, seitlich vorn auf Motorblocksupport
Motorkennzeichen eingeschlagen "D 225.4" rechts seiti. oben a. Block, als Vorziff. zu Motor-Nr.
Hersteller X. Fendt & Co. Marktobendorf (D) Importeur Landw. Genossenschaftsverb. Schaffhausen

FAHRGESTELL	Anz. Achsen <u>2</u>	Anz. Räder <u>4</u>	Antrieb <u>Allrad, vorn</u>	MOTOR Bauart <u>Reihe</u>	Takte <u>4</u>
Lenkung <u>Mitte mech. *)</u>	Lenkhilfe <u>*)</u>	<u>[ausschaltbar]</u>		Marke <u>M W M</u>	Treibstoff <u>D</u>
Betriebsbremse <u>mech., Scheibe, + Einzelradbremse, HR a. Antriebs-</u>				Typ <u>D 225.4.</u>	
Hilfsbremse <u>) mech., Aussenband</u>	<u>[welle 2 Pedale mit</u>		Lage <u>vorn</u>	Anz. Zyl. <u>4</u>	
Stellbremse <u>) HR, a. Antriebswelle +)</u>	<u>Verriegelung</u>		Bohrung <u>95</u>	Hub <u>120</u>	
Getriebeart <u>mech. synchronisiert</u>	Anz. Gänge <u>2x6. **)</u>			Hubraum <u>3400</u> cm ³	Steuer-PS <u>17,32</u>
Diff. Sperre <u>HA</u>	Zughaken <u>V + H</u>	Höchstgeschwind. <u>22 ***)</u>	km/h	Leist. -PS <u>60</u>	(DIN) bei <u>2300</u> U/min
KAROSSERIEFORM	Anz. Türen <u> </u>		Kühlung <u>Wasser</u>		
	Schiebedach <u> </u>		Lärm <u>83</u> dB (A) bei <u>2400</u> U/min		
Anz. Plätze: TOTAL <u>1 + 1</u>	auf Kotflügel m. Galerie/a. Wunsch <u>2</u>		Lärmdämpfung <u>1 Topf 415xØ125 od.</u> <u>1 Topf 650xØ65/110 Kamin</u>		

ABMESSUNGEN	Spurweite v. <u>1500-1760</u> H <u>1500-1640</u>	
	Spurkreis L <u>9,25</u>	R. <u>9,10</u>
Achsabstand <u>2200</u>	<u>/ () / () / ()</u>	
	<u>Aussenabmessungen</u>	<u>Innenabmessungen</u>
Länge <u>3530</u>		
Breite <u>1920</u>		
Höhe <u>1780</u>	<u>(mit Kamin 2350)</u>	
Ueberhang V <u>570</u>		
H <u>760</u>		
S <u> </u>		

GEWICHTE	<u>Vorn</u>	<u>Mitte</u>	<u>Hinten</u>	<u>TOTAL</u>
Leergewicht	<u>1160</u>	<u> </u>	<u>1860</u>	<u>3020</u>
Nutzlast	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
Total	<u>1160</u>	<u> </u>	<u>1860</u>	<u>3020</u>
Fabrik-Garantie	<u>1800</u>	<u> </u>	<u>2500</u>	<u>3500</u>
Reifen-Dimens.	<u>10.5/10-20 6PR 16.9/14-30 6PR ++)</u>			
Tragkraft p. Achse	<u>2800</u>	<u>(2,0)</u>	<u>3520</u>	<u>(1,1)</u>
	<u>Gesamtzuggewicht</u>			
Fabrikgar. max.	<u>Anhängelast</u>			<u>kg</u>

AUSRÜSTUNG §) Elektr. Anlage 12 V

Fernlicht 2/ M (E) Lichtlupe vorhanden

Abblendlicht 2/ M (E) Standlicht 2/ A (E) in M

Markierlicht 2/ A (E) Nebellampen _____

Warnvorrichtung 1/ elektrisch (1-Ton) Lautstärke 89 (dB) A

Scheibenwischer - Waschanlage _____

Schlusslicht 2/ HELLA K 33370 Rückstrahler 4/ I (E)

Stoplicht 2/ HELLA K 33370 Rückfahrlampen _____

Kontroll-Nr. -Bel. - Schildform ~~RECHENHEX~~/Langformat

Rückspiegel - Geschw. -Messer km/h + TZ

Richtungsblinker 4/ Anordnung II

Vorn 1 (E) seitl. _____ hinten HELLA K 33370

Warnblinkanlage _____ Arbeitslampen 1/hinten rechts

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke & Typ FENDT, FWA 258-Farmer

105 S

Typenschein-Nummer CH 4259 23

Karosserieform _____

Plätze : Total _____ (Vorn) _____

Leergewicht 3020 Treibstoff D

PS 17,32

Nutzlast _____ Hubraum 3400

Gesamtgew. _____ Anhängelast _____

Gew. des Zuges _____

BEMERKUNGEN, ÄNDERUNGEN und AUFLAGEN: Fahrgestell-Nr. des geprüften Fz. = 258/7/7113

- *) Lenkung: Auf Wunsch ZF-Hydro-Spindellenkung mit hydraulischer Lenkhilfe
- **) Anz.Gänge: 2x6=12; a.W. mit 3 Superkriechgängen = Anz.Gänge 15. Schaltstufe "S" von Gruppenschaltgetriebe hinter Schalthebel durch plombierte Schraube gesperrt.
- ***) Höchstgeschwindigkeit: 22 km/h bei 2400 U/min am Motor bzw 630 U/min an der Zapfwelle
- Plombierung: 1 Vollaastanschlagschraube 1 Reglergehäuseschraube
- +) Mechanische Feststellvorrichtung auf Betriebsbremse (Flüssigkeitskupplung)
- ++) Reifenvarianten: (Höchstgeschwindigkeit ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren)
H= 13.6/12-36 6PR 3060 (1,4) Felge W11 x 36 ; 13.6/12-38 6PR 3150 (1,4) Felge W12 x 38
- §) Ausrüstung: Anbringung der Lichter und Rückstrahler technisch bedingt.

Ort und Datum der Prüfung

Die Prüfungskommission

Schaffhausen, 13.- 15.6.72

de

Art des Fahrzeuges

Traktor

Fabrikmarke

F E N D T

FWA 258 - Farmer 105 S
(Allrad)

Typenschein-Nummer

CH 4259 23

Z U S A T Z K A R T E I.

Typenüberprüfung vom 14. März 1973 in Schaffhausen - Jak

Ab Fahrgestell-Nummer : 258/./7936

Anzahl Gänge : 13 (a.W. mit Superkriechgängen = 16). Schaltstufe "S" von Gruppenschaltgetriebe nicht mehr gesperrt.

Höchstgeschwindigkeit : 26 km/h bei 2420 U/min am Motor (Bereifung 16.9/14-30)

Plombierung : 1/ Vollastanschlagschraube. Plastikhülse über Gewindestange und Sicherungsmutter mittels Niete an Support der Vollastanschlagschraube befestigt. Nietköpfe ohne amtliches Kennzeichen.

Oblig. Warnvorrichtung : BOSCH 0 320 023 001 (CH 5 0301 04).

