

Art des Fahrzeuges	Fabrikmarke	Typ	Zusatzkennnummer
Traktor	F E N D T	145 / 0 (Farmer 200 V)	CH 4259 28

Hersteller	Xaver FENDT & CO., Marktoberdorf (BRD)
Erkennungsmerkmale	"145/0" auf Hersteller-Plakette. - "145/03/...." vor Fahrgestell-Nummer.
Herstellerplakette	rechts, seitlich über VA
Fahrgestellnummer	rechts, seitlich auf VA-Support
Motorkennzeichen	"F3L 912" links, seitlich am Block (Anlasserflansch) (Importeur)
Hauptimporteur	Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS), FENDT- Generalvertretung, 8207 Schaffhausen
Geprüftes Fahrzeug	145/03/0066 Unveränderliche Zeichen im Typencode '145/0' + '145/03/....'

<b>Fahrgestell</b>	
Anzahl Achsen	2 Anzahl Räder 4
Lenkung	mechanisch
Getriebe	mechanisch synchronisiert
Anzahl Gänge	2 x 6 Achsantrieb HR, Diff.-Sperr
Betriebsbremse	mechanisch, IB, auf HR auf HA
	Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
Hilfsbremse	mechanisch, Aussenband auf Antriebswellen
Feststellbremse	do. Hilfsbremse
Dauerbremse	-
2-Kreis-Kontrolle	-

<b>Motor</b>			
Marke	DEUTZ	Typ	F3L 912
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	3
Bohrung	100	Hub	120
Hubraum	2826	Steuer-PS	14,40
Leistungs-PS	38 DIN	bei U/min	2000
Lärm	82 dB/A	bei U/min	2200
Schalldämpfer	1/ 420x0 130 od. 1/ 638x0 100 (Kamin)		
Abgasprüfung	Baucharach = 3,0		
Entstörung	-		

<b>Karosserie</b>	
Anzahl Türen	- Geschw. Messer Komb.-Anzeige
Sicherheitsgurten	- Rückspiegel -
Unterlegkeil	- Zugvorrichtung Stecknagel v+h
Diebstahlsicherung	-
Anzahl Plätze	t 1 v M h
<b>Masse</b>	innen aussen
Länge	3270 Achsabstand 1920
Breite	920-1565 Doppelachse v h
Höhe	2055 Spurweite v h
Ueberhang	s 734 - 770
	v 500 h 709 - 1250
	h 850 Spurkreisl 7300 r 7800
Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile	1900

<b>Gewichte</b>			
	vorn	hinten	total
Leergewicht	590	930	1520
Nutzlast			
Gesamtgewicht	590	930	1520
Fabrikgarantie	-	-	2830
Reifengrösse	4.50 -16	9,5/9 - 24	(Varianten
Ply / bar	4 / 3,0	6 / 1,4	vgl. Bemer-
Tragkraft	690	1480	kungen)
für V max.	30 km/h	30 km/h	
Garantierte Anhängelast gebremst			
Garantierte Anhängelast ungebremst			
Garantiertes Gesamtzuggewicht			
Geprüfte Anhängelast			
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	25 km/h		
Höchstgeschwindigkeit gemessen	25 km/h		
bei 600/1100 U/min an der Zapfwelle bzw.			
2200 U/min am Motor			

34.

<b>Ausrüstung</b>						
Fernlichter	M	(E)				
Abblendlichter	M	(E)				
Standlichter	A	(E)	in M			
Schlusslichter	R-S1	(E)				
Bremslichter	R-S1	(E)				
Richtungsblinker	v	1	(E)	s	h	2a (E)
Rückstrahler	v			s	h	2+2/I (E)
Markierlichter	v	A	(E)	s	h	
Zusätzliche Lichter		-				
Kontroll-Nr.-Beleuchtung		-				
Scheibenwischer						mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		1/BOSCH 0 320 143 010				

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F E N D T	145/0	
Typenscheinnummer	CH	4259 28	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn
Leergewicht	1520	Treibstoff	D
Nutzlast	-	Steuer-PS	14,40
Gesamtgewicht	-	Hubraum	2826

**Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

<u>Reifenvarianten:</u>	vorn	5,00 - 16	4 PR	Tragkraft	750 (2,5)	V-max	30 km/h
		5,50 - 16	4 PR		950 (2,5)		30 km/h
		6,00 - 16	6 PR		1010 (2,8)		30 km/h
	hinten	8,3 - 28	4 PR		1310 (1,5)		30 km/h
		8,3 - 24	6 PR		1530 (2,2)		30 km/h
		9,5 - 28	4 PR		1580 (1,4)		30 km/h
		11,2 - 24	4 PR		1690 (1,3)		30 km/h
		11,2 - 28	6 PR		2140 (1,7)		30 km/h
		12,4 - 24	6 PR		2400 (1,7)		30 km/h

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Plombierung auf Vollastanschlagschraube (Plastikhülse)

Ort und Datum der Prüfung

Schaffhausen, 22.10.74

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

F E N D T

145 / 0  
(Farmer 200 V)

CH 4259 28

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 19. Mai 1978 in Bern - Br


Leistungs-PS : 40 DIN bei 2000 U/min

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 25 km/h, M 13, iA 22,71, 85 dB/A

Nahfeld : 98 dB/A bei 2200 U/min (Auspuffanlage horizontal)  
103 dB/A bei 2200 U/min (Auspuffanlage vertikal; 50 cm ab Auspuff)

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 2,93 (70 %)  
Beschleunigung Bacharach 3,0



Traktor

F E N D T

diverse

CH 4259 28

S A M M E L K A R T E I (ist den entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 21.4.1983 /Ba

Gilt für folgende Typenschein - Nummern:

CH 4259 28

CH 4259 31

CH 4259 47

CH 4259 61

CH 4259 29

CH 4259 38

CH 4259 53

CH 4259 62

CH 4259 30

CH 4259 43

CH 4259 54

CH 4259 63

Anbringungsort des Motorkennzeichens: Links seitlich auf Anlasserflansch oder links  
am Motorblock bei der Hydraulikpumpe.