

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE
Typenschein-Nummer

Traktor

F E N D T

1 5 6 / 2 (Farmer 203 P - Allrad)

CH 4259 47

Hersteller

X. FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, 8952 Marktobendorf (D)

Erkennungsmerkmale

"156/2" auf Hersteller-Plakette

"156/23" vor Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

rechts, seitlich auf Vorderachssupport

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich auf Vorderachssupport

Motorkennzeichen

"F3L 912" links, hinten seitlich auf Block (Anlasserflansch / vom Importeur eingeschlagen)

Hauptimporteur

Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen (GV), 8207 Schaffhausen

Geprüftes Fahrzeug

156/23/0930

Unveränderliche Zeichen im Typencode

156/23

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch

Getriebe

mechanisch, synchronisiert

Anzahl Gänge

2x2x3+1 ++)

Achsantrieb

Allrad

*)

Betriebsbremse

mechanisch, IB, wirkend auf HR; Einzelradbremse.

2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Aussenband, wirkend auf HR

Feststellbremse

wie Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

offen mit Sicherheitsbügel

Anzahl Türen

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

Stecknagel v+h

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

1

v

M

h

Masse

innen

ausssen

Länge

3400

Achsabstand

1920

Breite

1340-1760

Doppelachse

v

h

Höhe

2500

Spurweite

v

h

Ueberhäng

s

v

850 - 1410

v

580

h

930 - 1500

h

900

Spurkreis

l

7800 r 7400

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

DEUTZ

Typ

F3L 912

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Luft

Anzahl Zylinder

3

Bohrung

100

Hub

120

Hubraum

2826

Steuer-PS

14,39

Leistungs-PS

36,7 kW

bei U/min

2300

(50 PS/DIN)

Lärm (Nahfeld) **)

dB/A

bei U/min

2300

**)

Schalldämpfer

Topf 420xØ130 od. Kamin 638 x Ø 102 mm

Abgasprüfung

BOSCH-Sz. 4,25 (70%), Bacharach 3,5

Entstörung

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

900

1160

2060

Nutzlast

Gesamtgewicht

1100

2300

3000

Fabrikgarantie

7,50 - 18

12,4 R 28

(Varianten +)

Reifengrösse

Ply / bar

6 / 2,25

6 / 1,7

vgl. Bemer-

Tragkraft

1620

2550

kungen)

für V max

30

km/h

30

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst:

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25 km/h

bei 2300 U/min am Motor bzw. 590/1090 U/min an Zapfwelle

53.

Ausrüstung	M	(E)	
Fernlichter	M	(E)	
Abblendlichter	A	(E)	auf Radschutz hinten
Standlichter	R-S1	(E)	
Schlusslichter	R-S1	(E)	
Bremslichter	v	1	(E) auf Radschutz hinten h 2a (E)
Richtungsblinker	v		s h 2+2/I (E)
Rückstrahler	v		s h
Markierlichter	v		s h
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Befeuchtung			
Scheibenwischer			mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	BQSCH 0 320 043 010 / el 20016 oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle		

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F E N D T	156/2	
Typenscheinnummer	CH	4259	47
Karosserie			
Plätze	total 1	vorn	
Leergewicht	2060	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	14,39
Gesamtgewicht		Hubraum	2826

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Achsantrieb : Allradantrieb vorne ausschaltbar, Differentialsperre auf HA
- ** Geräuschmessung BAV : Vorbeifahrt V/max. 25 km/h, M 13 = 85 dB/A
Nahfeldwert (Auspuff vertikal) 101 dB/A, Auspuffkamin 101,5 dB/A (50 cm ab Auspufftopf links)
- + Reifenvarianten h : 13.6 - 28, 6 PR, Tragkraft 2860 kg bei 1,6 bar, V/max. 30 km/h
14.9/13-24,6 PR, Tragkraft 3020 kg bei 1,4 bar, V/max. 30 km/h
13.6 - 24, 8 PR, Tragkraft 3090 kg bei 2,0 bar, V/max. 30 km/h
- ++ Anzahl Gänge : Schnellgang im Hauptgetriebe muss bei eingelegetem Strassengang in der Zwischengruppe gesperrt sein (Sperre auf dem Getriebedeckel verschweisst)

Eintrag im Fahrzeugausweis:

Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag

Ort und Datum der Prüfung

Schaffhausen, 25.+ 26.4.1978

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

F E N D T

diverse

CH 4259 4f

S A M M E L K A R T E I (ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 21.4.1983 /Ba

Gilt für folgende Typenschein - Nummern:

CH 4259 28	CH 4259 31	CH 4259 47	CH 4259 61
CH 4259 29	CH 4259 38	CH 4259 53	CH 4259 62
CH 4259 30	CH 4259 43	CH 4259 54	CH 4259 63

Anbringungsort des Motorkennzeichens: Links seitlich auf Anlasserflansch oder links am Motorblock bei der Hydraulikpumpe.