

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZPLAKETTE
Typenbezeichnung-Nummer

Traktor

F E N D T

167/2 (Farmer 204 V Allrad)

CH 4259 63

Hersteller X. FENDT & CO., Maschinen- und Schlepperfabrik, D-8952 Marktoberdorf
 Erkennungsmerkmale auf Hersteller-Plakette: "167/2"
vor Fahrgestell-Nummer: "167/23"
 Herstellerplakette rechts, seitlich auf Vorderachsträger
 Fahrgestellnummer rechts, seitlich auf Vorderachsträger
 Motorkennzeichen "F4L 912" links, seitlich auf Anlasserflansch (vom Importeur eingeschlagen)
 Hauptimporteur Landw. Genossenschaftsverband Schaffhausen GVS, 8207 Schaffhausen
 Geprüftes Fahrzeug 167/23/0055

Fahrgestell

Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4
 Lenkung hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch
 Getriebe mechanisch synchronisiert
 Anzahl Gänge 13 od. 19 Achsantrieb Allrad, v=ausschaltb.
 Betriebsbremse mechanisch, Innenbacken, wirkend auf HR
Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung
 Hilfsbremse mechanisch, Aussenband, wirkend auf HR
 Feststellbremse wie Hilfsbremse
 Dauerbremse -
 2-Kreis-Kontrolle -

Motor

Marke	DEUTZ	Typ	F4L 912
Bauart	Reihe	Takte	4
Treibstoff	D	Lage	vorn
Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder	4
Bohrung	100	Hub	120
Hubraum	3768	Steuer-PS	19,19
Leistungs-kW	48	bei U/min	2150
PS	65		
Lärm- Stand.	78	dB/A bei U/min	1612
Schalldämpfer	1 Topf 415 x Ø 130 mm		
Abgasprüfung	Bacharach 3,0		
Entstörung	-		

Karosserie

Karosserie *)
 Anzahl Türen - Geschw. Messer -
 Sicherheitsgurten - Rückspiegel innen/links/rechts
 Unterlegkeil - Zugvorrichtung Stecknagel v+h
 Diebstahlsicherung -
 Anzahl Plätze 1 t 1 v _____ M _____ h _____
Masse
 Länge _____ innen 3400 aussen _____ Achsabstand 2053 / _____
 Breite _____ 1330-1818 Doppelachse v _____ h _____
 Höhe _____ 2250 Spurweite v _____ h _____
 Ueberhang _____ s _____ Spurweite v 734 - 1360
_____ v 487 h 705 - 1388
_____ h 860 Spurkreis ø l 9600 r 9400

Gewichte

	vorn	hinten	total
Leergewicht	870	1230	2100
Nutzlast	_____	_____	_____
Gesamtgewicht	_____	_____	_____
Fabrikgarantie	1300	2300	3000
Reifengrösse	7.50 - 18	13.6 - 24	(Varianten +)
Ply / bar	6 / 2,25	8 / 2,0	vgl. Bemerkungen
Tragkraft	1620	3090	_____
für V max	30	30	_____

Garantierte Anhängelast gebremst _____
 Garantierte Anhängelast ungebremst _____
 Garantiertes Gesamtzuggewicht _____
 Geprüfte Anhängelast _____
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller _____ km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 23,0 km/h

bei 2300 U/min am Motor bzw. 615/1125 U/min an Zapfwelle

69.

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeuteile

Ausrüstung

Fernlichter M (E)

Abblendlichter M (E)

Standlichter A (E)

Schlusslichter R-S1 (E)

Bremslichter R-S1 (E)

Richtungsblinker 1 (E) s h 2a (E)

Rückstrahler v s h 2+2/I (E)

Markierlichter v s h

Zusätzliche Lichter _____

Kontroll-Nr.-Beleuchtung _____

Scheibenwischer _____ mit/ohne Waschanlage

Warnvorrichtungen BOSCH CH 5 0301 07
oder andere geprüfte Modelle

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor

Marke und Typ F E N D T 167/2

Typenscheinnummer CH 4259 63

Karosserie _____

Plätze total 1 vorn _____

Leergewicht 2100 Treibstoff D

Nutzlast - Steuer-PS 19,19

Gesamtgewicht _____ Hubraum 3768

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Karosserie : mit abklappbarem Sicherheitsbügel FAT-Nr. 441/78. Andere geprüfte Sicherheitsvorrichtungen zulässig (abklappbare Sicherheitsbügel nur zulässig mit Nachweis des Landmaschinenberaters, gem. KS 9.12.76)
- +*) Reifenvarianten : vorn 7,5 L - 15 10.0/75 - 15 11.5/80-15 hinten 14.9/13-24 12.4/11-28 11.2/10-28 12.4/11-24
- | | | | | | | | |
|--|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 6 / 2,5 | 6 / 2,25 | 6 / 2,0 | 6 / 1,4 | 6 / 1,7 | 8 / 2,4 | 6 / 1,7 |
| | 1360 kg | 2240 kg | 2820 kg | 3020 kg | 2550 kg | 2610 kg | 2400 kg |
| | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollaestanschlag

Traktor

F E N D T

diverse

CH 4259 63

S A M M E L K A R T E I (ist dem entsprechenden Typenschein beizulegen)

Nachtrag vom 21.4.1983 /Ba

Gilt für folgende Typenschein - Nummern:

CH 4259 28	CH 4259 31	CH 4259 47	CH 4259 61
CH 4259 29	CH 4259 38	CH 4259 53	CH 4259 62
CH 4259 30	CH 4259 43	CH 4259 54	CH 4259 63

Anbringungsort des Motorkennzeichens: Links seitlich auf Anlasserflansch oder links am Motorblock bei der Hydraulikpumpe.