Are steller st	Fahrzeugart	Fabrikmarke		Тур	Typenschein-Nummer						
### and ### an	0) Traktor	*)	FENDT	Farmer 203 P II	(156/0)	(30 km/h)	СН	4259	79		
Partsellerplachte	Hersteller			orik, D-8952 Markt	oberdorf						
	Erkennungsmerkmale										
Properties Pr											
Motor Marke Motor Marke Motor Marke Motor Marke Motor Marke Marke Motor Marke Marke Marke Motor Marke Mark	lerstellerpiakette										
Anglested Anglest Achsen/Reifen 2	ahrgestellnummer										
Motor Marke DEUTZ Typ P3L 915.42	Aotorkennzeichen										
Marke DETTZ Typ F3L 913.42	mporteur	Landw. Genosse	nachaftaverband Schaffhausen	(GVS). FENDT-Gene	ralimport.	8207 Schaff	hausen				
Marke DETTZ Typ F3L 913.42	Enhance M								· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Section Sect	_	2/4			שמיושת	_		1931 A	17 T 42		
Aptroatatisch, Lenkhilfe hydraulisch Treibstoff D Lage Vorm						•••	A				
Accession Authoritist Au	~	hydrostatiach.	Lenkhilfe hydrauliach								
Marchanisch, IB, wirkend auf Antriebswellen bzw. auf RR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit hubrum 2063 Steuer-PS 15,60	-				T04			R			
Daw auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Hubraum 3063 Steuer-PS 15,60	-		Kuniung Kuniung				I Zylinder	125			
Verriegelung Machanisch, Aussenband, Wirkend auf Antriebs Machanisch, Machanisch, Aussenband, Wirkend auf Antriebs Machanisch, Machan	Detriebsbremse				70.C7		35 64		· · · · · ·		
Md-max.Nm 198									<u></u>		
Wellen bzw. auf HR	Hilfshromen		ssenband, wirkend auf Antriel								
Schalldämpfer 1 Topf 415 x \$ 130 mm od, 1 Kamin 720 x \$ 110 mm	Timapi Gripo				001111111			1000			
Renng FENDT H146, 200, 100, 020 Eberspächer 16, 50, 278, 07	eststellhremse	wie Hilfsbrems	18	_	7 Tonf 41	5 x Ø 330 mm	od. 1 I	Zamin 720 m	d 110 mm		
Carcaserie/Ausrüstung Set Carc		a									
Carosserie/Ausrüstung		6			-	0,1200,200,02		. o pa 01102 _ 2 0	,0,2,0,0		
Anzahl Plätze T				_							
Sicherheitsgurten Vorn	Carosserie/Ausrüstung			Gewichte	vorn	hinter	1	Total			
Rückspiegel 2/mit Kabine Scheibenwisch, 1/mit Kabine Fabrikgarantie 1300 2300 3000 Fabrikgarantie 1300 2	Anzahi Türen	2/mit Kabine	Geschw. Messer	Leergewicht	770	1175		<u> 1945</u>			
Scheibenwisch, 1/mit Kabine Fabrikgarantie 1300 2300 3000 Reifengrösse 7.5 L - 15 13.6 - 24 +	Sicherheitsgurten vorn	· -		Gewichtsverteilun	9						
Telephore Tele	Interlegkeil			_				<u> </u>			
Narnvorrichtung BOSCR 20016 (E) Oder andere homologierte Plybar 6 / 2,5 6 / 1,6	Diebstahlsicherung	- ,		Fabrikgarantie				3000			
Tragkraft 1224 2412 Anzahl Plätze T 1 v M h für Vmax 35 35 Feigen 5 1/2 J x 15 W 12 x 24 Masse innen 3350 Achsabstand 1970 Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst 38000 Garantiertes Gesamtzuggewicht 38000 Garantiertes Gesamtzuggewicht 38000 Garantierte Dachlast - 38000 Jüberhang vorn 520 Spurweite v 1120 - 1497 Geprüfte Anhängelast - 38000 Jüberhang hinten 860 Spurkreis Ø I 6100 r 6500 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 30 km/ Bodenfreiheit leer beladen gemessen 30 0 km/h bei min-1 2300 Motor 620/1145 Zapfweit	reibstofftank							+)			
Anzahl Plätze T 1 v M h für Vmax 35 35 35 35 4	Varnvorrichtung	BOSCH 20016 (F	oder andere homologier	te Ply/bar			1,6				
Felgen		_		Tragkraft							
Achsabstand 1970 Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst — mech. Getriebe autom. Getriebe Greite 1340–1760 Doppelachse v h Garantiertes Gesamtzuggewicht — 380000 — 38000 — 38000 — 38000 — 38000 — 3800	Anzahl Plätze T	· <u>1</u> v	Mh	für Vmax							
3350 Achsabstand 1970 Gar.Anhängelast gebremst/ungebremst 38000				Felgen	$5 \frac{1}{2} J x$	15 W 12	x 24		•		
Traite	Aasso		1000			mech.	. Getriebe	autom	. Getriebe		
					Garantiertes Gesamtzuggewicht Geprüfte Anhängelast						
Spurweite 930 1500 Garantierte Dachlast Spurweite 930 1500 Garantierte Dachlast Spurweite 930 1500 Garantierte Dachlast Spurweite 16100 76500 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 30 Km/h Modenfreiheit Spurweite 30 Km/h Modenfreiheit Spurweite 16100 76500 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 30 Motor 620/1145 Zapfweite 30 Motor 30 Moto		2100 Spurweite v 1120 - 1497		Garantiertes Gesa				<u> </u>			
Sportweiter in 20 Garantiere Dachiest Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 30 km/h bei min-1 2300 Motor 620/1145 Zapfwei	löhe			Geprüfte Anhänge							
Spokensky 1 Spoken	Jberhang vorn		C100 CF00	Garantierte Dachl	Colonida Cacinast						
Spinosper Kiriki bet tilling Kiriki bet tilling Zabi Mel	berhang hinten		Operators p 1			070		600 /33:5			
	Sodenfreiheit	leer	beladen	gemessen30	km/h be	ei min-1230	U Motor	620/1145	Zapfwell		

Geräuschemissionen Getriebe	li-A	Vorbeifahrt dB/A	1	essung Bemerk min-1	ungen	Angaben für den F	ahrzeugausweis		(Code)
m14/m18 m14/m18	22,71	85,0 84,5	78,0 78.0	1725 ab)		Fahrzeugart Marke und Typ	Traktor FENDT	Farmer 203 P	<u> </u>
	,					Typenschein-Nr. CH Karosserie	4259	79	
F	G	 -	J	R			1		
Rauchemission BAV Anh. 3 b = 1,10 bei 2185 min-1 b = 2,20 bei 1600 min-1 b = bei min-1 0	k= bei	min-	k≃	bei bei bei	min-1 min-1 min-1	Ptätze Total Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht	1945	vorn Treibstoff Hubraum Steuer-PS	D 3063 15,60
S Bacharach = 2,0 Bernerkungen, Änderungen, *) Immatrikulation	-	Eintrag im Fal	-		!				

- beraters) oder mit teilweiser oder ganz geschlossener Kabine, Prüfnummer OECD CSD 0332. Ausrüstung
- 7.50 16 6 PR Tragkraft 1341 kg bei 2,8 bar, V/max., 35 km/h (weitere Reifenvarianten Reifenvarianten : vorn hinten 12.4 - 28 6 PR 1.7 in Vebereinstimmung mit 13.6 - 28 6 PR 2574 Art. 13 Absatz 1 BAV 14.9 - 24 6 PR zulässig).

der ganz geschlossenen Kabine ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.

Eintrag im Fahrzeugausweis: 101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsort: an Vollastanschlag.

Vn/lin

169 - Abklappbarer Schutzbügel bewilligt (falls Fahrzeug damit ausgerüstet).