Art des Fahrzeuges		Fabrikmarke	ין	Ур		Z		KAR	E
Traktor		MASSEY - FERGUS	SON	5	90 - 8S	• •	CH 4261 3	4	
Hersteller	MASSEY - FERGU	SON SA Le Plessis	-Robinsor	ı (F)					
Erkennungsmerkmale	"590 8S"	auf Hersteller-Pla	akette	"590 8S.	vor Fahrges	stell-Nr.			
	"CH 4261 34"	auf separater Impo	orteur-Pla	kette			***************************************		
Herstellerplakette	rechts, seitli	ch am Armaturenbret	tt (Import	eur-Plakett	te am gleichen	Ort)			
Fahrgestellnummer	rechts, vorn oben auf Längsträger								
Motorkennzeichen	"248 UA"	rechts, seitlich a	auf Motort	lock, über	Lichtmaschine				
Hauptimporteur		Y LTD Landmaschir	ien, Uster	etrasse 124	8600 Dübend	lorf			
Geprüftes Fahrzeug	5908 SG 207 01	2 Unv	eränderliche	Zeichen im Type	encode 590 8	38			
Fahrgestell					Motor				
Anzahl Achsen	2	Anzahl Räder	4		Marke	PERKINS	Тур	248 UA	
Lenkung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch			Bauart	Reihe	Takte	4		
Getriebe	mechanisch teilsynchronisiert			Treibstoff	D	Lage	vorn		
Anzahl Gänge	2x4 oder 2x4x2		HR / Dif	fSperre	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder	4	
Betriebsbremse	mechanisch. Me	hrscheiben im Oelba	d. auf di	e HR.	Bohrung	100,96	Hub	127	
201102021011100	Einzelradbrems	e, 2 Pedale mit Ver	riegelung	ζ	Hubraum	4066	Steuer-PS	20,71	
	- / 100 - 100				Leistungs-PS	75 DIN	bei U/min	2200	
Hilfsbremse	mechanisch, Me	hrscheiben im Oelba	d, auf di	e HR	Leistangs 10		Del O/IIIII		
					Lärm		hei I I/min	2200	
Feststellbremse	wie Hilfsbrems	e, Hebel mit Segmer	ıt		Schalldämpfer	$1 = 440 \times 0 1$	10 mm		
Dauerbremse	-				Abgasprüfung		Bosch Schwarzu	ngszahl 2.	8
2-Kreis-Kontrolle	-				Entstörung	-			
Karosserie	Tractor mit Si	cherheitskabine			Gewichte	vorn	hinten	total	
Anzahl Türen	<u> </u>	Geschw. Messer			Leergewicht	1270	2100	3370	
Sicherheitsgurten			links +		Nutzlast				<u> </u>
Unterlegkeil		Zugvorrichtung	Stecknag	gel V + H	Gesamtgewicht				
Diebstahlsicherung					Fabrikgarantie			8534	
	,	•			Reifengrösse	7.50 - 18	16.9/14-34	(Varianten	*
Anzahl Plätze	t ¹ . v	M	l	h	Ply / bar	8 / 3,75	6/1,3	. vgl. Bemer-	
					Tragkraft	1890	4310	kungen)	
Vlasse	innen ausser 3860		2075		für V max	_25km/h	25 km/h		
Länge	2000-2820	Achsabstand	2275						
Breite		Doppelachse v		_h	Garantierte Anhän	gelast gebremst			
Höhe	2540 Spurweite v h			Garantierte Anhängelast ungebremst					
Ueberhang :	s	Spurweite v	1372	1778	Garantiertes Gesa				
	,, 605	h	1420 8250	_ <u>2380</u> _ 8100	Geprüfte Anhängel	ast		·	
,	7			HC (OI)		-114		25	km/h
,	980	Spurkreis I	0270	r	Höchstgeschwindi	~			
Abstand Lenkrad – vorders	·	Spurkreis I	0230	- D100	Höchstgeschwindi	gkeit gemessen		. 25	. km/h
,	·	Spurkreis I	02:00	- C100	Höchstgeschwindi	~	1100 U/min an d	. 25	. km/h

F

 \smallfrown

Auerüetung +)	м (ы)	Angaben für den Fah	nrzeugausweis
Abblendlichter	M (E)	Art des Fahr-	Traktor
Standlichter Schlusslichter	A (E) R-S1 (E)	zeuges Marke und Typ	MASSEY FERGUSON 590 8S
Bremslichter Richtungsblinker Rückstrahler	R-S1 (E) v 1 (E) s h 2a (E) v s h 2+2= I (E)	Typenschein- nummer CH	4261 34
Markierlichter Zusätzliche Lichter	V S h	Karosserie	Traktor mit Sicherheitskabine
Kontroll-NrBeleuchtung Scheibenwischer	1 Blatt militohne Waschanlage	Plätze total	vorn
Varnvorrichtungen	SEIMA SHF 10 e2 843 CH 5 1201 04	Leergewicht Nutzlast	3370 Treibstoff D Steuer-PS 20,71
	oder andere homologierte Modelle	Gesamtgewicht	Hubraum 4066

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Reifenvariante: V= 7.50 18 6 PR 1620 (2,25) H= 13.6/12 38 6 PR 3320 (1,3) V-max. 30 km/h
- +) Ausrüstung : Höhe der Stand-, Schluss- und Blinklichter technisch bedingt.

 Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter erforderlich.

 Die Rückstrahler hinten sind innerhalb 400 mm vom Fahrzeugrand anzubringen.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- (101) 1 Plombe an Vollastanschlagschraube;
 - darf nur mit einer Breite bis 2500 mm auf öffentlichen Strassen verkehren.

Unter diesem Typenschein dürfen nur Fahrzeuge immatrikuliert werden, die mit einer separaten Importeur-Plakette ausgerüstet sind.

Ersetzt TS CH 4261 34 vom 23.03.77 Erkennungemerkmale (13.05.77)

_		•			•	
Traktoren	MAS	Massey - Ferguson		en	CH 4261	
		SAMM	ELKARTE	I		
Nachtrag vom	14. April 197	<u> /8</u> - jak				
		_	otoren) für die nach:	folgend aufs	reflihrten Tunen	
	_	nzeichen = Beisp		roteom am	sorma von 13 pon	
				•		
bisher	: "152 UA"	recht	s, auf Block über Lic	chtmaschine		
neu	*CE	······ links	, auf Block über Ein	nspritzpumpe	•	
Typenschein	Motorkennz	eichen	Typenschein	Motorkenr	nzeichen	
	bisher	neu		bisher	neu	
CH 4261 12	152 VA =	= CE	CH 4261 33	248 UA	= LF	
CH 4261 16		- CE	CH 4261 34	248 UA	= LF	
CH 4261 19	354 UA =	TU	CH 4261 35	236 UA	= LD	
		TW	CH 4261 36	318	= NC	
CH 4261 20	77.0	· NC	CH 4261 37	152 UA	= CE	
CH 4261 21	318 ==		" ' >'		•	
CH 4261 21 CH 4261 22	318 =	· NC	CH 4261 38	152 UA	= CE	
CH 4261 21 CH 4261 22 CH 4261 25	318 == 203 UA ==	NC			= CE = LD	
CH 4261 21 CH 4261 22 CH 4261 25 CH 4261 27	318 == 203 UA == 236 UA ==	: NC : Je : LD	CH 4261 38	236 VA		
CH 4261 21 CH 4261 22 CH 4261 25 CH 4261 27 CH 4261 28	318 = 203 UA = 236 UA = 248 UA = 248 UA	: NC : JE : LD : LF	CH 4261 38 CH 4261 39	236 UA 152 UA	= LD	
CH 4261 21 CH 4261 22 CH 4261 25 CH 4261 27 CH 4261 28 CH 4261 29	318 = 203 UA = 236 UA = 248 UA = 318 = =	NC JE LD	CH 4261 38 CH 4261 39 CH 4261 40	236 UA 152 UA 203 UA	= LD = CE = JE	
CH 4261 21 CH 4261 22 CH 4261 25 CH 4261 27 CH 4261 28 CH 4261 29 CH 4261 30	318 = 203 UA = 236 UA = 248 UA = 248 UA	: NC : JB : LD : LF	CH 4261 38 CH 4261 39 CH 4261 40 CH 4261 41 CH 4261 42	236 UA 152 UA 203 UA 203 UA	= LD = CE = JE = JE	
CH 4261 21 CH 4261 22 CH 4261 25 CH 4261 27 CH 4261 28 CH 4261 29	318 = 203 UA = 236 UA = 248 UA = 318 = =	E NC E LD E LD E LD	CH 4261 38 CH 4261 39 CH 4261 40 CH 4261 41	236 UA 152 UA 203 UA 203 UA 203 UA	E LD E CE JE JE JE	