

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	MASSEY-FERGUSON	2 6 4	CH 4 2 6 1 8 9

EK

Hersteller	MASSEY FERGUSON S.p.A., Fabbrico / Italien
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "264" oder "264 S" oder "264-2S" Fahrgestellnummer "139L....."
Herstellerplakette	auf Lenksäulenverschalung
Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich auf Vorderachsträger
Motorkennzeichen	"CN" vor Motornummer, rechts seitlich auf Motorblock, über Anlasser
Importeur	SERVICE COMPANY AG, Usterstrasse 124, 8600 Dübendorf

Fahrgestell	2 / 4	Motor	PERKINS	Typ	T3.1524 (CN)
Anzahl Achsen/Reifen	-	Marke	Reihe / Turbo	Takte	4
Federung	hydrostatisch, Lenkhilfe hydraulisch	Bauart	D	Lage	vorn
Lenkung	Hinterräder	Treibstoff	Wasser	Anzahl Zylinder	3
Achsantrieb	hydraulisch, Mehrscheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen bzw. HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung	Kühlung	91,44	Hub	127,0
Betriebsbremse	mechanisch, Mehrscheiben im Oelbad, wirkend auf Antriebswellen bzw. HR wie Hilfsbremse	Bohrung	2501	Steuer-PS	12,74
Hilfsbremse	-	Hubraum	39 DIN	bei /min	2250
Feststellbremse	-	Leistung kW	186	bei /min	1500
Dauerbremse	-	Md-max. Nm	1 Topf 660 x Ø 100 mm		
2-Kreis-Kontrolle	-	Schalldämpfer	Kennzeichen: DGM SA 735		

§) Karosserie/Ausrüstung *		Gewichte		vorn	hinten	Total			
Anzahl Türen	2 auf Wunsch	Geschw. Messer	-	840	1490	2330			
Sicherheitsgurten vorn	-	hinten	-	Gewichtsverteilung (Leergewicht mit Sicherheitsrahmen)					
Unterlegkeil	-	Rückspiegel	2 mit Kabine	Fabrikgarantie	2020	4380	6400		
Diebstahlsicherung	-			Reifengrösse	7.50 - 16	14.9 R 28	+))		
Treibstofftank	1/62 l/Stahl			Ply/bar	6 / 2,8	8 / 1,6			
Warnvorrichtung	HELLA E 20011	oder andere homologierte		Tragkraft	1490	3600			
Anzahl Plätze	T 1 v 1	M	h	für Vmax	30	40			
Masse	innen	aussen		Felgen	5.50 F x 16	W 12 x 28			
Länge		3540	Achsabstand	2130			mech. Getriebe	autom. Getriebe	
Breite	1629-2329		Doppelachse	v	h		5650/1130		
Höhe		2370	Spurweite	v	h				
Überhang vorn		440	Spurweite	h					
Überhang hinten		970	Spurkreis Ø	l	r				
Bodenfreiheit	leer		beladen						
							Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	30	km/h
							gemessen	28,6	km/h bei /min
								2350	Motor 640/1130
									Zapfwelle

108.

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis	(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A /min			
m12/m16	29,56	83,0	76,0 1690	ac	Fahrzeugart <u>Traktor</u> Marke und Typ <u>MASSEY-FERGUSON 2 6 4</u>	

Emissionswerte 01.10.86 erfüllt

Typenschein-Nr. CH 4 2 6 1 8 9
Karosserie _____

F	G	H	J	R	Plätze	Total	1	vorn	
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24								
b = 3,50 bei 2138 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	Leergewicht	2330		Treibstoff	D
b = 4,10 bei 1575 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	Nutzlast	-		Hubraum	2501
b = 4,20 bei 1500 /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	k = bei /min	Gesamtgewicht	-		Steuer-PS	12,74
O	O + P								
S Bacharach = 4,5	Einspritzpumpe	CAV							

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- * Karosserie : Sicherheitsrahmen, Prüfnummer FAT 1173/85, ausbaubar bis zur ganz geschlossenen Kabine. Die Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- + Reifenvarianten : vorn 7.50 - 18, 6 PR, Tragkraft pro Achse 1620 kg bei 2,8 bar, V/max. 30 km/h
9.00 - 16, 8 PR, " 2160 " 3,1 " " 30 "
hinten 12.4 R 32, Radial " 3000 " 1,6 " " 40 "
14.9/13-30,6 PR, " 3330 " 1,4 " " 30 "
16.9/14-30,6 PR, " 3800 " 1,3 " " 30 "
13.6/12-38,6 PR, " 3320 " 1,6 " " 30 "
- § Ausrüstung : Höhe der Standlichter und Richtungsblinker vorn technisch bedingt.
Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101. - Anzahl Plomben: 1/ Anbringungsort: an Vollastanschlag.

Ort und Datum der Prüfung - Dübendorf, 8.5.85
Vn/lin

Ersetzt Typenschein vom 08.05.85
23.06.87. - Erkennungsmerkmale jak

Eidg. Typenprüfstelle

Traktor

MASSEY-FERGUSON

2 6 4

CH 4261 89

Emissions-Zusatzkarte I.

Nachtrag vom 21.1.88 in Winterthur - lin

Schalldämpfervariante

Schalldämpfer : 1 Topf 890x130x95 mm, DGM SA 1269 / MF 3530335

Eidg. Typenprüfstelle

108/.

Emissionswerte siehe Rückseite

Geräuschemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	(H) Vorbeifahrt; dB/A	(J) Standmessung dB/A min-1	(R) Bemerkungen
CN	m12/m16	29,56	83,0	76,0 1690	ac

Abgasemissionen

(E) Motortyp	(F) Getriebe	(G) i-A	Emissionen in g/km			(N) Leerlauf CO min-1	ATG-Nummer
			(K) CO	(L) HC	(M) NO		

Rauchemissionen

(E) Motortyp	(O) nach BAV Anhang 3			(O+P) nach ECE-24			(S) Bacharach	Einspritzpumpe	CAV
	b =	bei	min-1	k =	bei	min-1			
CN	3,50	2138	min-1	k =	bei	min-1			
	4,10	1575	min-1	k =	bei	min-1			
	4,20	1500	min-1	k =	bei	min-1			
	4,5								

x) in der Messung eines andern Gesamtübersetzungsverhältnisses eingeschlossen