Fahrzevgar Motorfahr		Marke GALLUS	Typ AGRATI automatic	Modell- jahr 1963	Typenschein Nr. 412 8 5-D
Hersteller des Ro Hersteller des M	Plak men Nr. hmens A. A otors FICH ndet sich link	cette"30 km" am 45'000 AGRATI & Figli S.r ITEL & SACHS AG. S ce auf Tretlagerkn		atic" a.Mo '219'613 HANS & Co.	torgehäuse, rechts
Motor: *)	Zyl, Bohrung	SACHS 1 38 0,8 DIN PS	Takte 2 Mm	Kühlung Luf	te unten t (Gebläse) ccm
Bauart:	Bremse: V Bremse: H Räder: vo Bereifung: vo	Rad mechanisch, Rad mechanisch, Leichtmetall orne 2 x 19 (23 x orne 2 x 19 (23 x orne 2 x 19 (23 x orne automatisch Doppel-Flieh ung auf das Hint Uebersetzung	Innenbacken, Kabelzug, Hebel 1 Rücktritt, Marke SACHS hinten Pneutragkraft 2) Pneutragkraft	rechts 90 90 150	chtmetall kg kg mm

Gewichte in kg	Leergewicht Nutzlast Gesamtgewicht Fabrikgarantie Pneutragkraft	140,5 180 180	Masse in mm	Länge Breite über Lenkstang Angetr. Rad Durchm Höhe Radstand	esser		
Ausrüstung:	Ansauggeräuschdär	APRILIA 4011 SUPER CATALUX IC komb. mit Schlus Fahrradglocke auf Rahmenrohr Topf "Leistritz" npfer Ansaugfilterung: vorhanden	M 2073 LP slicht Tank = Länge 56	Grösse Vergaser inhalt:	Schwur 10 BING 4 Lite	ngradmagnet 1/8,5	15 W 17 W
Höchstgeschwir Geräuschmessu	ndigkeit; gemessen auf ung dB ge	der Strasse25 messen bei25	Kn	n/Std n/Std <u>4*000</u> U	/min	(Zulässig max. (Zulässig max.	

Bemerkungen:

*) Motor: Kurbelgehäuse und Zylinder sind von den übrigen SACHS-Motoren verschieden und können nicht ausgetauscht werden. Im Ansaugkanal des Zylinders ist eine gehärtete Stahlbuchse (8,5 mm Innendurchmesser) eingepresst und verschweisst.

Als Motorfahrrad mit Kettenantrieb anerkannt gemäss Verfügung EJPD vom 26.7.63.

O	Bern, 1.7.63.
Ort and Datum der Typenpratung:	