

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

 Typenschein-Nummer
ZUSATZKARTE
 CH 431049E

Traktor

FIAT

780

Hersteller

FIAT, Divisione Trattori, Via Puglia, 10156 Torino / Italia

Erkennungsmerkmale

"780" auf Hersteller-Plakette "780/8" (8 Gänge) oder "780/12" (12 Gänge) bei Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

links, hinten im Motorraum

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich hinten auf Differentialgehäuse

Motorkennzeichen

"8045.." links, seitlich auf Block vor Motornummer (und auf Hersteller-Plakette)

Hauptimporteur

BUCHER - GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Geprüftes Fahrzeug

780/8 8460 53

Unveränderliche Zeichen im Typencode

780

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

hydrostatisch mit hydr. Unterstützung

Getriebe

mechanisch teilsynchronisiert

Anzahl Gänge

2x4 od. 3x4 Achsantrieb HR

Betriebsbremse

hydraulisch, Scheiben im Ölbad,

wirkend auf Antriebswellen

Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Scheibe, wirkend auf Getriebewelle

Feststellbremse

do. Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Anzahl Türen

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

h= Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 1 v M h

Masse

innen aussen

Länge

4160

Achsabstand

2265 /

Breite

1750-2450

Doppelachse

v

h

Höhe

2530

Spurweite

v

h

Ueberhang

s

Spurweite

v 1410 - 1910

h

v

845

h 1490 - 2000

h

r

h

1050

Spurkreis

i 7550 r 7650

r

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gesamtlänge mit Zusatzgewichten vorn

Motor

Marke

FIAT

Typ

8045..

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

103

Hub

110

Hubraum

3664

Steuer-PS

18,66

Leistungs-PS

78 DIN

bel U/min

2440

Lärm

83 dB/A bei U/min

2600

Schalldämpfer

1 Topf 675x115x95

Abgasprüfung

Bacharach = 3,0

Entstörung

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

1480

1565

3045

Nutzlast

(inkl. 400 kg Zusatzgewicht vorn)

Gesamtgewicht

(10 Gewichte zu 40 kg)

Fabrikgarantie

2100

4000

6100

Reifengröße

7.50-18

16.9-34

(Varianten

Ply / bar

6 / 2,25

6 / 1.3

vgl. Bemer-

Tragkraft

1620

4030

kungen)

für V max

30

km/h

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25 km/h

bei 2440 U/min am Motor, 620 U/min an der Zapfwelle

60.

Ausrüstung	§)		
Fernlichter	M	(E)	
Abblendlichter	M	(E)	
Standlichter	A	(E)	
Schlusslichter	R	(E)	
Bremslichter	Sl	(E)	
Richtungsblinker	v	l (E)	s _____ h 2a (E)
Rückstrahler	v		s _____ h 2+2/I (E)
Markierlichter	v		s _____ h _____
Zusätzliche Lichter			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung			
Scheibenwischer			mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen		Bosch	0 320 143 024

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	FIAT	780	
Typenscheinnummer	CH	4310	49
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn 1
Leergewicht	lt. Waagschein	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	18,66
Gesamtgewicht		Hubraum	3664

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

Reifenvarianten : vorn 7.50 - 16 6 PR Tragkraft 1490 (2,25) V-max. 30 km/h
6.50 - 20 6 PR 1565 (2,50) 25 km/h
hinten 18.4 - 30 6 PR 4830 (1,40) 30 km/h
13.6 - 38 6 PR 3320 (1,60) 30 km/h

Höchstgeschwindigkeit
bei Einzelabnahme kontrollieren

§) Ausrüstung : Bei Gesamtbreite >2100 mm sind zusätzliche seitl. Markierlichter nach vorn+hinten erforderlich
Anbringungshöhe der Standlichter/Blinker vorn und Schluss- Stoplichter/Blinker hinten technisch bedingt

Eintrag im Fahrzeugausweis

- Plombierung auf Vollastanschlagschraube und Reglergehäusedeckel
- Gesamtbreite darf auf öffentlichen Strassen 2500 mm nicht übersteigen

Ort und Datum der Prüfung
Niederweningen, 29./30. 7. 1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

F I A T

780

CH 4310 49

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 20. September 1977 in Niederweningen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 26,5 km/h, M8 bzw. M12, 1A 31,239, 85 dB/A

Nahfeld : 100 dB/A bei 2720 U/min

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 4,3 (45 %)
Beschleunigung Bacharach 4,0

