

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

**ZUSATZKARTE**

Traktor

FIAT

780 DT

CH 4310 50

Hersteller

FIAT, Divisione Trattori, Via Puglia, 10156 Torino / Italia

Erkennungsmerkmale

"780 DT" auf Hersteller-Plakette "780/8 DT"(8 Gänge) od. "780/12 DT"(12 Gänge) bei Fahrgestell-Nummer

Herstellerplakette

links, hinten im Motorraum

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich hinten auf Differentialgehäuse

Motorkennzeichen

"8045.." links, seitlich auf Block vor Motornummer (und auf Hersteller-Plakette)

Hauptimporteur

BUCHER - GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederweningen

Geprüftes Fahrzeug

780/8 DT 845917

Unveränderliche Zeichen im Typencode

780 DT

**Fahrgestell**

Anzahl Achsen

2 Anzahl Räder 4

Lenkung

hydrostatisch mit hydr. Unterstützung

Getriebe

mechanisch teilsynchronisiert

Anzahl Gänge

2x4 od. 3x4 Achsantrieb Allrad, vorn

Betriebsbremse

hydraulisch, Scheiben im Oelbad, (ausschaltbar

wirkend auf Antriebswellen

Einzelradbremse, 2Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Scheibe, auf Getriebewelle

Feststellbremse

do. Hilfsbremse

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

**Motor**

Marke

FIAT

Typ

8045..

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

4

Bohrung

103

Hub

110

Hubraum

3664

Steuer-PS

18,66

Leistungs-PS

78 DIN

bei U/min

2440

Lärm

83

dB/A bei U/min

2600

Schalldämpfer

1 Topf 675x115x95

Abgasprüfung

Bacharach = 3,0

Entstörung

**Karosserie**

Anzahl Türen

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rücksiegel

Unterlegkeil

Zugvorrichtung h= Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 1 v M h

Masse

innen aussen

Länge

4160 Achsabstand 2275 /

Breite

1750-2450 Doppelachse v h

Höhe

2530 Spurweite v 1620 h

Ueberhang

s Spurweite v -

v 805 h 1490 - 2000

h 1080 Spurkreis l 10950 r 11500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gesamtlänge mit Zusatzgewichten vorn

**Gewichte**

vorn

hinten

total

Leergewicht

1720

1620

3340

Nutzlast

(inkl. 400 kg Zusatzgewicht vorn)

Gesamtgewicht

(10 Gewichte zu 40 kg)

Fabrikgarantie

3000

4000

7000

Reifengröße

11,2 R 28

16,9 R 34

(Varianten

Ply / bar

6 / 1,8

6 / 1,3

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

2230

4030

für V max

30 km/h

30 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25 km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25 km/h

bei 2440 U/min am Motor, 620 U/min an der Zapfwelle

61.

Ausrüstung	§)
Fernlichter	M (E)
Abblendlichter	M (E)
Standlichter	A (E)
Schlusslichter	R (E)
Bremslichter	S1 (E)
Richtungsblinker	v 1 (E) s h 2a (E)
Rückstrahler	v s h 2+2/I (E)
Markierlichter	v s h
Zusätzliche Lichter	
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	
Scheibenwischer	mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	Bosch 0 320 143 024

**Angaben für den Fahrzeugausweis**

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	FIAT	780 DT	
Typenscheinnummer	CH	43 10 50	
Karosserie			
Plätze	total	1	vorn 1
Leergewicht	lt. Waageschein	Treibstoff	D
Nutzlast		Steuer-PS	18,66
Gesamtgewicht		Hubraum	3664

**Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis**

Reifenvarianten : vorn 12.4 - 24 6 PR Tragkraft 2400 (1,7) V-max. 30 km/h  
 11.2 R 28 6 PR 2230 (1,8) 30 km/h Höchstgeschwindigkeit bei Einzelabnahme kontrollieren  
 hinten 18.4 - 30 6 PR 4240 (1,1) 30 km/h  
 13.6 - 38 6 PR 3320 (1,6) 30 km/h

§) Ausrüstung : Bei Gesamtbreite > 2100 mm sind zusätzliche seitl. Markierlichter nach vorn+hinten erforderlich  
 Anbringungshöhe der Standlichter/Blinker vorn und Schluss- Stoplichter/Blinker hinten techn. bedingt

Eintrag im Fahrzeugausweis

- Plombierung auf Vollastanschlagschraube und Reglergehäusedeckel
- Gesamtbreite darf auf öffentlichen Strassen 2500 mm nicht übersteigen

(K) Ort und Datum der Prüfung  
 Niederweningen, 29./30. 7. 1975

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

F I A T

780 DT

CH 4310 50

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 20. September 1977 in Niederweningen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 26,5 km/h, M8 bzw. M12, iA 31,239, 85 dB/A

Nahfeld : 100 dB/A bei 2720 U/min

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 4,3 (45 %)  
Beschleunigung Bacharach 4,0

[The page contains extremely faint and illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the document. The text is too light to transcribe accurately.]