

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

Typenschein-Nummer

Traktor

FIAT

540 S/8

ZUSATZART 56

Hersteller

FIAT S.P.A., Torino (I)

Erkennungsmerkmale

"540 S/8" auf Hersteller-Plakette sowie Vorsiffer zu Fahrgestell-Nr.

Herstellerplakette

Mitte über Lenkstocckgehäuse

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich auf Hinterachsgehäuse

Motorkennzeichen

"8035.." links, seitlich auf Motorblock unterhalb Alternator

Hauptimporteur

BUCHER-GUYER AG, Maschinenfabrik, 8166 Niederveningen

Geprüftes Fahrzeug

540S/8*576395*

Unveränderliche Zeichen im Typencode

540 S/8

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

mechanisch

Getriebe

mechanisch synchronisiert/Zusatzg. Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

2 x 4

Achsantrieb

HR im Diffaperte

Betriebsbremse

mechanisch, Aussenband, auf Antriebswellen bzw. HR wirkend, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung

Hilfsbremse

mechanisch, Aussenband, auf Antriebswellen bzw. HR wirkend

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Motor

Marke

FIAT

Typ

8035..

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

3

Bohrung

100

Hub

110

Hubraum

2591

Steuer-PS

13,20

Leistungs-PS

54 DIN

bei U/min

2600

Lärm

82

dB/A

bei U/min

2700

Schalldämpfer

1 Topf 735x110mm FIAT DGM-SA-695

Abgasprüfung

Bacharach=2,0/BOSCH-SZ=4,2 bei 1215 U/min

Entstörung

Karosserie

Traktor

Anzahl Türen

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

Unterlegkeil

Zugvorrichtung

V+H-Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

t 1

v

M

h

Masse

Innen

aussen

3200

Länge

1630-2230 §)

Achsabstand

1920

Breite

Doppelachse

v

h

Höhe

1570

Spurweite

v 1350

h 1320

Ueberhang

s

Spurweite

v 1350

- 1950

v

400

Spurweite

h 1320

- 1920

h

880

Spurkreis

l 6800

r 6800

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

730

1150

1880

Nutzlast

Gesamtgewicht

2000

2400

4400

Fabrikgarantie

7.50 - 16

12.4/11-32

(Varianten +)

Reifengröße

Ply / bar

4 / 1,2

4 / 1,0

vgl. Bemerkungen)

Tragkraft

970

2240

für V max

30

30

km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

25

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

25

km/h

bei 2700 U/min am Motor bzw. 695 U/min an Zapfwelle

67.

Ausrüstung				
Fernlichter	CR	(E)		
Abblendlichter	CR	(E)		
Standlichter	A	(E) auf Kotfl.	§§)	
Schlusslichter	R	(E)		
Bremslichter	---			
Richtungsblinker	v l	(E)	s	h 2a (E)
Rückstrahler	v	§)	s	h 2+2/ I (E)
Markierlichter	v	§)	s	h §)
Zusätzliche Lichter	---			
Kontroll-Nr.-Beleuchtung	---			
Scheibenwischer	---			mit/ohne Waschanlage
Warnvorrichtungen	MARELLI T 12 EE oder andere gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle			

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges	Traktor		
Marke und Typ	F I A T	540 S/8	
Typenscheinnummer	CH 4310	56	
Karosserie			
Plätze	total 1		vorn
Leergewicht	1880	Treibstoff	D
Nutzlast	---	Steuer-PS	13,20
Gesamtgewicht	1880	Hubraum	2591

Bemerkungen, Aenderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvarianten : 6.00 - 16 , 4 PR, 900 kg, 2,0 bar, V-max. 30 km/h
vorn = 6.00 - 19 , 4 PR, 970 kg, 2,0 bar, V-max. 30 km/h
hinten = 14.9/13 - 28, 6 PR, 3070 kg, 1,3 bar, V-max. 30 km/h
14.9/13 - 30, 6 PR, 3490 kg, 1,3 bar, V-max. 30 km/h
16.9/14 - 28, 6 PR, 3750 kg, 1,1 bar, V-max. 30 km/h
12.4/11 - 36, 6 PR, 2960 kg, 1,5 bar, V-max. 30 km/h
- §) Markierlichter : Bei einer Gesamtbreite von mehr als 2100 mm erforderlich.
- §§) Standlichter : Original in Scheinwerfer, werden vom Importeur ausser Betrieb gesetzt.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

-1 Plombe an Vollgasanschlagschraube (Code 101).

Ort und Datum der Prüfung

Niederweningen, 1.2.77.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

F I A T

540 S / 8

CH 4310 56

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 20. September 1977 in Niederweningen - Br

Geräuschmessung nach BAV

Vorbeifahrt : 25,7 km/h, M8, 1A 24,23, 83,5 dB/A

Nahfeld : 97 dB/A bei 2775 U/min

Rauchmessung : Vollast BOSCH-Schwärzungszahl 3,9 (70 %)
Beschleunigung Bacharach 3,5

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025