

Art des Fahrzeuges Motorkarren Fabrikmarke H O L D E R Typ P 6 0 CH 4386 12

Hersteller Gebr. HOLDER, Maschinenfabrik, 7418 Metzingen (BRD)
 Erkennungsmerkmale "P 60" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette rechts seitlich Mitte am Fahrzeug
 Fahrgestellnummer rechts seitlich hinter Kupplungsgehäuse
 Motorkennzeichen "V 2" links seitlich auf Block oberhalb Oelfilter
 Hauptimporteur Otto RICCHI AG, Rasenpflegemaschinen, 5401 Baden
 Geprüftes Fahrzeug 5030132 Unveränderliche Zeichen im Typencode 'P 60'

FAHRGESTELL
 Anzahl Achsen 2 Anzahl Räder 4 od. 6
 Lenkung mechanisch auf VR
 Getriebe mechanisch nichtsynchronisiert
 Anzahl Gänge 2 x 3 Achsantrieb HR, Diff.Sperre HA
 Betriebsbremse mechanisch, IB, auf HR
 Hilfsbremse mechanisch, IB, auf HR
 Feststellbremse do. Hilfsbremse
 Dauerbremse _____
 2-Kreis-Kontrolle _____

MOTOR
 Marke HOLDER Typ V 2
 Bauart Reihe Takte 4
 Treibstoff D Lage vorn
 Kühlung Wasser Anzahl Zylinder 2
 Bohrung 95 Hub 95
 Hubraum 1346 Steuer-PS 6,85
 Leistungs-PS 22 (DIN) bei U/min 1950
 Lärm 77 dB/A bei U/min 2150
 Schalldämpfer 1 Topf 345 x ø 110
 Abgasprüfung Bacharach = 3,0
 Entstörung _____

KAROSSERIE Kleintraktor
 Anzahl Türen _____ Geschw. Messer km/h
 Sicherheitsgurten _____ Rückspiegel _____
 Unterlegkeil _____ Zugvorrichtung Stecknagel
 Diebstahlsicherung _____
 Anzahl Plätze t 1 v _____ M 1 h _____
MASSE innen aussen
 Länge 2400 Achsabstände 1545
 Breite 1030
 Höhe 1790 Spurweite v 860 h 790
 Überhang s _____ Spurweiten v 845 - 1075
v _____ h 790 - 1040
h _____ 405 Spurkreis 1 5,55 5,25
 Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile _____

GEWICHTE vorn hinten total
 Leergewicht 465 480 945
 Nutzlast _____
 Gesamtgewicht 465 480 945
 Fabrikgarantie 700 1000 1700
 Reifengrösse 6,5/80-12 7,50-18 (Varianten
 Ply / atü 6 / 3,5 4 / 1,5 vgl. Bemerkungen)
 Tragkraft 1280 1200
 für V max 20 km/h 20 km/h
Leergewicht mit Einfachbereifung hinten
 Garantierte Anhängelast gebremst _____
 Garantierte Anhängelast ungebremst _____
 Garantiertes Gesamtzuggewicht _____
 Geprüfte Anhängelast _____
 Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller 18,8 km/h
 Höchstgeschwindigkeit gemessen 20 km/h
 bei 2150 U/min am Motor

AUSRÜSTUNG

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Fernlichter | _____ |
| Zusatz-Fernlichter | _____ |
| Abblendlichter | <u>HELLA K 21041</u> |
| Standlichter | <u>HELLA K 21041</u> |
| Nebellichter | _____ |
| Bremslichter | <u>R - S1 (E)</u> |
| Richtungsblinker | <u>HELLA CH 1 1223 01 s</u> |
| Rückstrahler | <u>v</u> |
| Markierlichter | <u>v HELLA CH 1 1223 01 s</u> |
| Lichtlupe | _____ |
| Scheibenwischer | _____ |
| Warnvorrichtungen | <u>HELLA CH 5 0201 04</u> |

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Schlusslichter | <u>R - S1 (E)</u> |
| Rückfahrlicht | _____ |
| h 2a | <u>(E)</u> |
| h I | <u>(E)</u> |
| h | _____ |
| Kontroll-Nr. | <u>Bel 1 sep. Mitte</u> |
| mit/ohne Waschanlage | _____ |
| (85) dB/A | _____ |
| () dB/A | _____ |
| () dB/A | _____ |

ANGABEN für den FAHRZEUGAUSWEIS

| | |
|--------------------|----------------------|
| Art des Fahrzeuges | <u>Motorkarren</u> |
| Marke und Typ | <u>HOLDER - P 60</u> |
| Typenscheinnummer | <u>CH 4386 12</u> |
| Karosserie | <u>Kleintraktor</u> |
| Plätze total | <u>1</u> |
| vorn | _____ |
| Leergewicht | <u>945</u> |
| Nutzlast | _____ |
| Gesamtgewicht | <u>945</u> |
| Treibstoff | <u>D</u> |
| Steuer-PS | <u>6,85</u> |
| Hubraum | <u>1346</u> |

BEMERKUNGEN, AENDERUNGEN, AUFLAGEN und EINTRAG im FAHRZEUGAUSWEIS Seite 4:Eintrag im Fahrzeugausweis:

- Plombierung auf Vollastanschlagschraube

Ort und Datum der Prüfung
 Zürich, 8.1.74 / Baden 30.1.74

EIDG. FAHRZEUG-TYPENPRÜFUNG

Motorkarren

H O L D E R

P 6 0

CH 4386 12

Z U S A T Z K A R T E I.

Nachtrag vom 22.6.1979 in Baden Gau/lin

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt V/max. 20 km/h, M3S = 78 dB/A

Nahfeldwert: 91 dB/A bei 2150 U/min

Anordnung des Mikrofons: 50 cm ab Auspufftopf links

Abgasprüfung

: BOSCH-Schwärzungszahl: 3,8 bei Md/max. 1800 U/min

Bacharach 4,0

