

Art des Fahrzeuges

Fabrikmarke

Typ

ZUSATZKARTE

Typenschein-Nummer

(Ab Fahrgestell-Nr. 3531298)

Traktor

H O L D E R

A 5 5

CH 4386 16

Hersteller

Gebrüder HOLDER, Maschinenfabrik, Metzingen (D)

Erkennungsmerkmale

"A 55" auf Hersteller-Plakette

Herstellerplakette

rechts, Mitte Fahrzeug, seitlich an Verschalung

Fahrgestellnummer

rechts, seitlich an Getriebegehäuse

Motorkennzeichen

"V 3" links, seitlich auf Motorblock, über Oelfilter

Hauptimporteur

HOLDER-Generalvertretung Ulmer & Gogniat, 4417 Ziefen

Geprüftes Fahrzeug

3531373

Unveränderliche Zeichen im Typencode

A 55

Fahrgestell

Anzahl Achsen

2

Anzahl Räder

4

Lenkung

hydrostatisch / Lenkhilfe hydr., Knicklenkung

Getriebe

mechanisch mit Zusatzgetriebe Strasse/Gelände

Anzahl Gänge

4x2

Achsantrieb

Allrad m. Diff. Sp.

Betriebsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Antriebswellen der Hinterräder

Hilfsbremse

mechanisch, Innenbacken, auf die Antriebswellen der Vorderräder

Feststellbremse

wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment

Dauerbremse

2-Kreis-Kontrolle

Karosserie

Traktor mit fest angebrachtem Ueberrollbügel

Anzahl Türen

Geschw. Messer

Sicherheitsgurten

Rückspiegel

Unterlegkell

Zugvorrichtung

V+H=Stecknagel

Diebstahlsicherung

Anzahl Plätze

1 + 1 Notsitze auf rechtem Kotflügel

Masse

Innen

ausßen

Länge

3120

Achsabstand

1450

Breite

1500

Doppelachse

v

h

Höhe

1955

Spurweite

v 1260

h 1260

Ueberhang

a

Spurweite

v 1010

od. 1260

v

920

h 1010

od. 1260

h

750

Spurkreis

l 6500

r 7500

Abstand Lenkrad - vorderste Fahrzeugteile

Motor

Marke

HOLDER

Typ

V 3 (VD 3)

Bauart

Reihe

Takte

4

Treibstoff

D

Lage

vorn

Kühlung

Wasser

Anzahl Zylinder

3

Bohrung

95

Hub

95

Hubraum

2019

Steuer-PS

10,28

Leistungs-PS

42 DIN

bel U/min

2400

Lärm

81

dB/A

bel U/min

2600

Schalldämpfer

1 Topf 340 x Ø 115 mm

Abgasprüfung

Bacharach = 3,5

Entstörung

Gewichte

vorn

hinten

total

Leergewicht

970

570

1540

Nutzlast

Gesamtgewicht

Fabrikgarantie

Rollengröße

9.5/9-24

9.5/9-24

3000

Ply / bar

8 / 2,5

8 / 2,5

(Varianten +)

Tragkraft

2070

2070

vgl. Bemerkungen)

für V max

30 km/h

30 km/h

Garantierte Anhängelast gebremst

Garantierte Anhängelast ungebremst

Garantiertes Gesamtzuggewicht

Geprüfte Anhängelast

Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller

21,6

km/h

Höchstgeschwindigkeit gemessen

24

km/h

bei 2600 U/min am Motor bzw. 700 U/min Zapfwelle

24.

Ausrüstung

Fernlichter _____
 Abblendlichter HELLA K 21041 _____
 Standlichter HELLA CH 1 1223 01 _____
 Schlusslichter R-S1 (E) _____
 Bremslichter R-S1 (E) _____
 Richtungsblinker v HELLA CH 1 1223 01 h 2a (E) _____
 Rückstrahler v _____ s _____ h I (E) §) _____
 Markierlichter v _____ s _____ h _____
 Zusätzliche Lichter _____
 Kontroll-Nr.-Beleuchtung _____
 Scheibenwischer _____ mit/ohne Waschanlage _____
 Warnvorrichtungen BOSCH 0 320 023 001 CH 5 0301 04 oder andere _____
 gemäss Homologationsblätter geprüfte Modelle _____

Angaben für den Fahrzeugausweis

Art des Fahrzeuges Traktor _____
 Marke und Typ HOLDER A 5.5 _____
 Typenscheinnummer CH 4386 16 _____
 Karosserie _____
 Plätze total 1 + 1 vorn _____
 Leergewicht 1540 Treibstoff D _____
 Nutzlast _____ Steuer-PS 10,28 _____
 Gesamtgewicht _____ Hubraum 2019 _____

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- +) Reifenvarianten : 10.5 - 20, 8 PR, 1850 kg (2,5), V-max. 25 km/h, keine Spurveränderung.
 §) Änderungen : durch den Importeur ausgeführt
 - Rückstrahler I (E) werden nach Vorschrift montiert.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

- 1 Plombe an Vollastenschlagschraube (Code 101).

Ort und Datum der Prüfung

Bellach, 27.7.76.

Eidg. Fahrzeug-Typenprüfung

Traktor

H O L D E R

A 5 5

CH 4386 16

Zusatzkarte I.

Nächtrag vom 2.3.1979 in Bellach - lin

Geräuschmessung nach BAV: Vorbeifahrt V/max. 24, km/h, M4S = 85 dB/A
Nahfeldwert 98 dB/A bei 2600 U/min; 50 cm ab Auspufftopf lks

Abgasmessung : BSZ 1,2 bei (Md/max.) 2000 U/min, Bacharach 2,0
Reifenvariante : 400 - 22.5, 8 PR, Tragkraft 5600 kg (2,7), V/max. 30 km/h

