

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	H Ü R L I M A N N	H - 4 6 6 . 4 (25 km/h)	CH 4395 61

Hersteller	HURLIMANN TRAKTOREN AG, 9500 W11
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "H 466.4 V"
	Fahrgestellnummer "H 4664V*...."
Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich auf Verschalung
Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich auf Zwischentunnel
Motorkennzeichen	"H 916.4W" rechts, seitlich auf Motorblock (vor Motornummer)
Importeur	-

Fahrgestell	Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	Marke	HURLIMANN	H 916.4 W
Federung	Bauart	Reihe	Taktta 4
Lenkung	Treibstoff	D	Lage vorn
Achsantrieb	Kühlung	Wasser	Anzahl Zylinder 4
Betriebsbremse	Bohrung	103	Hub 110
	Hubraum	3664	Steuer-PS 18,66
	Leistung kW	48 DIN	bei min-1 2350
Hilfsbremse	Md-max. Nm	228	bei min-1 1300
	Entstörung	-	
Feststellbremse	Schalldämpfer	1 Topf 740 x Ø 117 mm	
Dauerbremse		-	
2-Kreis-Kontrolle		-	

Karosserie/Ausrüstung	§) Sicherheitsrahmen / -Kabine FAT-1005/84		
	Anzahl Türen	2 / mit Kabine	Geschw. Messer -
Sicherheitsgurten	vorn -	hinten -	
Unterlegkeil	-	Rückspiegel	2 / mit Kabine
Diebstahlsicherung	-	Scheibenwisch.	1 / mit Kabine
Treibstofftank	1 / 67 lt / Kunststoff		
Warnvorrichtung	SEIMA CH 5 1201 04 oder andere homologierte		

Anzahl Plätze	T 1	v	M	h
Masse	innen	aussen		
Länge		3765	Achsabstand	2325
Breite	1715	2465	Doppelachse	v - h
Höhe		2530	Spurweite	v 1400 - 2000
Überhang vorn		440	Spurweite	h 1400 - 2000
Überhang hinten		1000	Spurkreis Ø	l 6700 r 6700
Bodenfreiheit	leer		beladen	

Gewichte	vorn	hinten	Total
	880	1620	2500
Leergewicht	(Leergewicht mit Sicherheitsrahmen)		
Gewichtsverteilung			
Fabrikgarantie	1400	3000	4400
Reifengrösse	7,50 - 18	18,4 - 30	+
Ply/bar	6 / 2,8	6 / 1,1	
Tragkraft	1620	4240	
für Vmax	30	30	
Felgen	5.50 F x 18	DW 16 x 30	
Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe 24000	autom. Getriebe
Garantiertes Gesamtzuggewicht		-	
Geprüfte Anhängelast		-	
Garantierte Dachlast		-	
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller			km/h
gemessen 25,0 km/h bei min-1	2500	Motor 660/1100	Zapfwelle

61.

Geräuschemissionen	Vorbefahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis			(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart	Marke und Typ	Typenschein-Nr. CH	
m12 - m40	36,06	82,5	77,0	1760	ac)	<u>Traktor</u>	<u>HURLIMANN H-466.4</u>	<u>4395 61</u>	
m12 - m40	36,06	83,0	77,0	1760	aa)				
Karosserie									
F	G	H	J	R		Plätze	Total	<u>1</u>	vorn
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24					Leergewicht	<u>2500</u>	Treibstoff	<u>D</u>
b=1,40 bei 2230 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	min-1	Nutzlast	Hubraum	<u>3664</u>
b=2,80 bei 1645 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	min-1	Gesamtgewicht	Steuer-PS	<u>18,66</u>
b=3,40 bei 1400 min-1	k=	bei	min-1	k=	bei	min-1			
O	O+P								
S Bacharach = 2,0	Einspritzpumpe		BOSCH						

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Reifenvarianten : vorn = 7.50 - 16 6 PR Tragkraft 1490 kg (2,8), V/max. 30 km/h, Felge 5.50 x 16
7.50 - 20 6 PR 1750 (2,8) 30 5.50Fx20
9.00 - 16 10 PR 2570 (4,0) 30 W8 x 16
hinten = 16.9 - 30 6 PR 3800 (1,3) 30 DW14 x 30
12.4 - 36 6 PR 2880 (1,7) 30 W 10 x 36
13.6 - 36 6 PR 3230 (1,6) 30 W 11 x 36
13.6 - 38 8 PR 3820 (2,0) 30 W 11 x 38

§) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Beleuchtung technisch bedingt.
Bei einer Fahrzeugbreite von über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsart: an Vollastanschlag.

Ort und Datum der Prüfung Winterthur, 10.7.84
Ta(ZH)/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

Fahrzeugart
40 TRAKTOR
40 TRACTEUR

Fabrikmarke
HUERLIMANN

Typ

Typenschein - Nr.
CH 4395 ..

SAMMEL-ZUSATZKARTE / FICHE COMPL.-SYNOPTIQUE

Nachtrag vom 03.08.90 in Bern - Sma
Complément du 03.08.90 à Berne - Sma

Hersteller / TS-Inhaber : Neue Adresse ab 01.07.90
Constructeur / titulaire FH : Nouvelle adresse dès le 01.07.90

SLH TRAKTOREN AG
Pfattstrasse 5
9536 SCHWARZENBACH

1/