

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	H ^N U R L I M A N N	H - 4 6 6 . 4 (30 km/h)	CH 4395 62

Hersteller	"HURLIMANN TRAKTOREN AG, 9500 Wil
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette "H 466.4 V"
	Fahrgestellnummer "H 4664V*...."
Herstellerplakette	rechts, Mitte seitlich auf Verschalung
Fahrgestellnummer	rechts, Mitte seitlich auf Zwischentunnel
Motorkennzeichen	"H 916.4W" rechts, seitlich auf Motorblock (vor Motornummer)
Importeur	-

Fahrgestell	Motor	"	HURLIMANN	Typ	H 916.4 W
Anzahl Achsen/Reifen	Marke				
Federung	Bauart		Reihe	Takte	4
Lenkung	Treibstoff		D	Lage	vorn
Achsantrieb	Kühlung		Wasser	Anzahl Zylinder	4
Betriebsbremse	Bohrung		103	Hub	110
	Hubraum		3664	Steuer-PS	18,66
	Leistung kW		48 DIN	bei min-1	2350
Hilfsbremse	Md-max Nm		228	bei min-1	1300
	Entstörung		-		
Feststellbremse	Schalldämpfer		1 Topf 740 x Ø 117 mm		
Dauerbremse			-		
2-Kreis-Kontrolle			-		

Karosserie/Ausrüstung	§) Sicherheitsrahmen / -Kabine FAT-1005/84	
	Anzahl Türen	2 / mit Kabine
Sicherheit	Sicherheitsgurten	vorn - hinten -
	Untergkeil	- Rückspiegel 2 / mit Kabine
Diebstahlsicherung	-	Scheibenwisch. 1 / mit Kabine
	Treibstofftank	1 / 67 lt / Kunststoff
Warnvorrichtung	SEIMA CH 5 1201 04	oder andere homologierte

Anzahl Plätze	T 1 v _____ M _____ h _____
---------------	-----------------------------

Messe	innen	aussen	Achsabstand	2325	
Länge		3765	Doppelachse	v _____ h _____	
Breite	1715	2465	Spurweite	v 1400 - 2000	
Höhe		2530	Spurweite	h 1400 - 2000	
Überhang vorn		440	Spurkreis Ø	l 6700 r 6700	
Überhang hinten		1000			
Bodenfreiheit	leer		beladen		

Gewichte	vorn	hinten	Total
	880	1620	2500
Leergewicht	(Leergewicht mit Sicherheitsrahmen)		
Gewichtsverteilung			
Fabrikgarantie	1400	3000	4400
Reifengröße	7.50 - 18	18.4 - 30	+) _____
Ply/bar	6 / 2,8	6 / 1,1	
Tragkraft	1620	4240	
für Vmax	30	30	
Feigen	5.50 F x 18	DW 16 x 30	
Gar.Anhängelast gebremst/ungebremst	mech. Getriebe		24000
Garantiertes Gesamtzuggewicht	autom. Getriebe		_____
Geprüfte Anhängelast	_____		
Garantierte Dachlast	_____		
Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	_____ km/h		
gemessen 30,0	km/h bei min-1	2500 Motor	660/1100 Zapfwelle

62.

Geräuschemissionen		Vorbeifahrt	Standmessung	Bemerkungen
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A min-1	
m12 - m40	31,04	82,5	77,0 1760	ac)
m12 - m40	31,04	83,0	77,0 1760	aa)
F	G	H	J	R
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24			
b=1,40 bei 2230 min-1	k= bei	min-1 k=	bei	min-1
b=2,80 bei 1645 min-1	k= bei	min-1 k=	bei	min-1
b=3,40 bei 1400 min-1	k= bei	min-1 k=	bei	min-1
O	O+P			
S Bacharach = 2,0	Einspritzpumpe	BOSCH		

Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Fahrzeugart	<u>Traktor</u>	
Marke und Typ	<u>HURLIMANN H-466.4</u>	
Typenschein-Nr.CH	<u>4395 62</u>	
Karosserie		
Plätze	Total <u>1</u>	vorn
Leergewicht	<u>2500</u>	Treibstoff
Nutzlast	<u>---</u>	Hubraum
Gesamtgewicht		Steuer-PS
		<u>3664</u>
		<u>18,66</u>

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

+) Reifenvarianten : vorn = 7.50 - 16 6 PR Tragkraft 1490 kg (2,8), V/max. 30 km/h, Felge 5.50 x 16
7.50 - 20 6 PR 1750 (2,8) 30 5.50Fx20
9.00 - 16 10 PR 2570 (4,0) 30 W8 x 16
hinten = 16.9 - 30 6 PR 3800 (1,3) 30 DW14 x 30
12.4 - 36 6 PR 2880 (1,7) 30 W 10 x 36
13.6 - 36 6 PR 3230 (1,6) 30 W 11 x 36
13.6 - 38 8 HR 3820 (2,0) 30 W 11 x 38

§) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Beleuchtung technisch bedingt.
Bei einer Fahrzeugbreite von über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsart: an Vollastanschlag.

Ort und Datum der Prüfung

Winterthur, 10.7.84
Ta(ZH)/lin

Ersetzt Typenschein vom

Eidg. Typenprüfstelle

Fahrzeugart
40 TRAKTOR
40 TRACTEUR

Fabrikmarke
HUERLIMANN

Typ

Typenschein - Nr.
CH 4395 ..

SAMMEL-ZUSATZKARTE / FICHE COMPL.-SYNOPTIQUE

Nachtrag vom 03.08.90 in Bern - Sma
Complément du 03.08.90 à Berne - Sma

Hersteller / TS-Inhaber : Neue Adresse ab 01.07.90
Constructeur / titulaire FH : Nouvelle adresse dès le 01.07.90

SLH TRAKTOREN AG
Pfattstrasse 5
9536 SCHWARZENBACH

1/