

| | | | |
|-------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Fahrzeugart | Fabrikmarke | Typ | Typenschein-Nummer |
| 40) Traktor | H U E R L I M A N N | H - 356 V DT (30 km/h) | CH 4395 66 |

| | |
|--------------------|--|
| Hersteller | <u>HUERLIMANN-TRAKTOREN AG, 9500 Wil</u> |
| Erkennungsmerkmale | auf Herstellerplakette: "H 356 V DT" Fahrgestellnummer "H 356 VT*....*" |
| Herstellerplakette | <u>rechts, unterhalb Armaturen Brett</u> |
| Fahrgestellnummer | <u>rechts, seitlich unten am Getriebegehäuse</u> |
| Motorkennzeichen | <u>"H 916 3W" vor Motornummer, rechts seitlich am Block</u> |
| Importeur | --- |

| | |
|----------------------|--|
| Fahrgestell | |
| Anzahl Achsen/Reifen | <u>2 / 4</u> |
| Federung | --- |
| Lenkung | <u>hydrostatisch mit hydraulischer Lenkhilfe</u> |
| Achsantrieb | <u>Allrad; V=ausschaltbar</u> |
| Betriebsbremse | <u>hydraulisch, Scheiben im Ölbad, wirkend auf alle Räder, a.W. nur auf HR, Einzelradbremse, 2 Pedale mit Verriegelung</u> |
| Hilfsbremse | <u>mechanisch, Scheibe im Ölbad, wirkend auf Getriebewelle</u> |
| Feststellbremse | <u>wie Hilfsbremse, Hebel mit Segment</u> |
| Dauerbremse | --- |
| 2-Kreis-Kontrolle | --- |

| | | | |
|---------------|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Motor | | | |
| Marke | <u>HUERLIMANN</u> | Typ | <u>H 916 3W</u> |
| Bauart | <u>Reihe</u> | Takte | <u>4</u> |
| Treibstoff | <u>D</u> | Lage | <u>vorn</u> |
| Kühlung | <u>Wasser</u> | Anzahl Zylinder | <u>3</u> |
| Bohrung | <u>103</u> | Hub | <u>110</u> |
| Hubraum | <u>2748</u> | Steuer-PS | <u>14,0</u> |
| Leistung kW | <u>40 DIN</u> | bei min-1 | <u>2500</u> |
| Md-max. Nm | <u>186</u> | bei min-1 | <u>1400</u> |
| Entstörung | --- | | |
| Schalldämpfer | <u>1 Topf 740 x ø 117 mm</u> | | |

§) Karosserie/Ausrüstung Sicherheits-Rahmen FAT-949/83, -Kabine 950/83

| | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|
| Anzahl Türen | <u>2/mit Kabine</u> | Geschw. Messer | --- |
| Sicherheitsgurten vorn | --- | hinten | --- |
| Unterlegkeil | --- | Rückspiegel | <u>2/beidseitig</u> |
| Diebstahlsicherung | --- | Scheibenwisch. | <u>1</u> |
| Treibstofftank | <u>1 / 68 lt. / Kunststoff</u> | | |
| Warnvorrichtung | <u>BOSCH CH 5 0301 07</u> | oder andere homologierte | |

| | | | |
|--------------------|---|------------------|---------------|
| Gewichte | vorn | hinten | Total |
| Leergewicht | <u>1270</u> | <u>1590</u> | <u>2860 *</u> |
| Gewichtsverteilung | <u>(Leergewicht mit Sicherheits-Kabine)</u> | | |
| Fabrikgarantie | <u>1600</u> | <u>2800</u> | <u>4400</u> |
| Reifengrösse | <u>12,4 R 24</u> | <u>12,4 R 36</u> | <u>+)</u> |
| Ply/bar | <u>6 / 1,7</u> | <u>6 / 1,7</u> | |
| Tragkraft | <u>2400</u> | <u>2880</u> | |
| für Vmax | <u>30</u> | <u>30</u> | |
| Felgen | <u>W 10 x 24</u> | <u>W 10 x 36</u> | |

| | |
|-----------------------------|--|
| Anzahl Plätze | T <u>1 + 1</u> v _____ M _____ h _____ |
| Masse | innen aussen |
| Länge | <u>3780</u> |
| Breite | <u>(1830-2430) 1950</u> |
| Höhe | <u>2560</u> |
| Überhang vorn | <u>710</u> |
| Überhang hinten | <u>950</u> |
| Bodenfreiheit | leer _____ beladen _____ |
| Achsabstand | <u>2120</u> |
| Doppelachse v _____ h _____ | |
| Spurweite v _____ h _____ | <u>1400 - 1900</u> |
| Spurweite h _____ | <u>1400 - 2000</u> |
| Spurkreis ø l _____ r _____ | <u>8000</u> |

| | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst | <u>mech. Getriebe 24000/24000 kg</u> | autom. Getriebe |
| Garantiertes Gesamtzuggewicht | | |
| Gepriüfte Anhängelast | | |
| Garantierte Dachlast | | |
| Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller | <u>30</u> | km/h |
| gemessen <u>30,0</u> km/h bei min-1 | <u>2600</u> Motor | <u>630/1050</u> Zapfwelle |

66.

| Geräuschemissionen | | Vorbeifahrt | Standmessung | Bemerkungen | | Angaben für den Fahrzeugausweis | | (Code) | |
|--------------------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----|---------------------------------|-------------------------|------------|-------|
| Getriebe | i-A | dB/A | dB/A | min-1 | | | | | |
| m12 - 40 | 31,04 | 83,0 | 76,0 | 1875 | ao) | Fahrzeugart | Traktor | | |
| m12 - 40 | 31,04 | 84,0 | 76,5 | 1875 | aa) | Marke und Typ | HUERLIMANN H - 356 V DT | | |
| | | | | | | Typenschein-Nr. CH | 4395 66 | | |
| | | | | | | Karosserie | | | |
| F | G | H | J | R | | Plätze | Total | 1 + 1 | vorn |
| Rauchemission BAV Anh. 3 | ECE-24 | | | | | Leergewicht | 2860 * | Treibstoff | D |
| b = 2,00 bei 2375 min-1 | k = bei min-1 | k = bei min-1 | k = bei min-1 | k = bei min-1 | | Nutzlast | — | Hubraum | 2748 |
| b = 2,60 bei 1750 min-1 | k = bei min-1 | k = bei min-1 | k = bei min-1 | k = bei min-1 | | Gesamtgewicht | | Steuer-PS | 14,00 |
| b = 3,80 bei 1400 min-1 | k = bei min-1 | k = bei min-1 | k = bei min-1 | k = bei min-1 | | | | | |
| O | O + P | | | | | | | | |
| S Bacharach = 3,0 | Einspritzpumpe BOSCH | | | | | | | | |

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Leergewicht : mit Sicherheitsrahmen = 2670 kg.
- +) Reifenvarianten : V= 9.50 - 24, 4 PR, 1480 kg (1,4), V-max. 30 km/h
 11.2 - 24, 4 PR, 1690 kg (1,3), V-max. 30 km/h
 12.4 - 24, 6 PR, 2400 kg (1,7), V-max. 30 km/h
 H= 14.9 - 28, 6 PR, 3220 kg (1,4), V-max. 30 km/h
 14.9 - 30, 6 PR, 3330 kg (1,4), V-max. 30 km/h
 16.9 - 30, 6 PR, 3800 kg (1,3), V-max. 30 km/h
 13.6 - 28, 6 PR, 2860 kg (1,6), V-max. 30 km/h
-) Weitere Reifenvarianten in Übereinstimmung mit
) Art. 13 Abs. 1 BAV zulässig.
- §) Ausrüstung : Anbringungshöhe der Beleuchtung technisch bedingt.
 Bei Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis :

101 - Anzahl Plomben: 1 Anbringungsort: an Vollastanschlagschraube.

Ort und Datum der Prüfung W11, 15.08.84.
 Ta(ZH)/PR

Ersetzt Typenschein vom

Eldg. Typenprüfstelle

Fahrzeugart
40 TRAKTOR
40 TRACTEUR

Fabrikmarke
HUERLIMANN

Typ

Typenschein - Nr.
CH 4395 ..

SAMMEL-ZUSATZKARTE / FICHE COMPL.-SYNOPTIQUE

Nachtrag vom 03.08.90 in Bern - Sma
Complément du 03.08.90 à Berne - Sma

Hersteller / TS-Inhaber : Neue Adresse ab 01.07.90
Constructeur / titulaire FH : Nouvelle adresse dès le 01.07.90

SLH TRAKTOREN AG
Pfattstrasse 5
9536 SCHWARZENBACH

1/