

Fahrzeugart	Fabrikmarke	Typ	Typenschein-Nummer
40) Traktor	H Ü R L I M A N N	H 3 4 5 S (30 km/h)	CH 4395 69
Hersteller	HÜRLIMANN TRAKTOREN AG, Churfirstenstrasse, 9500 Wil		
Erkennungsmerkmale	auf Herstellerplakette	"H 345 S"	
	Fahrgestellnummer	"H 345 S"	
Herstellerplakette	rechts, auf Armaturenblettkonsole		
Fahrgestellnummer	hinten, auf Hinterachsgehäuse		
Motorzeichen	"983" vor Motornummer, rechts seitlich auf Motorblock		
Importeur	-		

Fahrgestell	Motor		
Anzahl Achsen/Reifen	Marke	HÜRLIMANN	Typ 983 L
Federung	Bauart	Reihe	Takte 4
Lenkung	Treibstoff	D	Lage vorn
Achsantrieb	Kühlung	Luft	Anzahl Zylinder 3
Betriebsbremse	Bohrung	98	Hub 120
	Hubraum	2714	Steuer-PS 13,82
	Leistung kW	35 DIN	bei min-1 2200
	Md-max Nm	171	bei min-1 1600
Hilfsbremse	Entstörung	-	
	Schalldämpfer	1 Topf 745 x Ø 125 mm	
Feststellbremse		Kennzeichen: DGM SA 938	
Dauerbremse			
2-Kreis-Kontrolle			

§)		*)		Gewichte		vorn	hinten	Total
Karosserie/Ausrüstung	2 mit Kabine	Geschw. Messer	-	Leergewicht	820	1180	2000	
Anzahl Türen	2 mit Kabine	hinten	-	Gewichtsverteilung	820	1180	2000	
Sicherheitsgurten	vorn - hinten -	Rückspiegel	2 mit Kabine	Fabrikgarantie	1000	2500	3500	
Unterlegkeil	-	Scheibenwisch.	1 Blatt	Reifengrösse	6.50 - 16	13.6 R 28		+
Diebstahlsicherung	-			Ply/bar	6 / 2,75	6 / 1,6		
Treibstofftank	1/55 lt/Kunststoff			Tragkraft	1107	2574		
Warnvorrichtung	SEIMA CH 5 1201 04	oder andere homologierte		für Vmax	35	35		
Anzahl Plätze	T 1 v _____ M _____ h _____			Felgen	4 J x 16	W 11 x 28		
Masse	innen _____ aussen 3360	Achsabstand	1945	Gar. Anhängelast gebremst/ungebremst		mech. Getriebe 24000	autom. Getriebe	
Länge	1720-2220	Doppelachse	v _____ h _____	Garantiertes Gesamtzuggewicht	-			
Breite	2120	Spurweite	v 1210 h 1910	Geprüfte Anhängelast	-			
Höhe	580	Spurweite	h 1360 - 1860	Garantierte Dachlast	-			
Überhang vorn	835	Spurkreis Ø	l 7250 r 7650	Höchstgeschwindigkeit nach Hersteller	30,0		km/h	
Überhang hinten				gemessen	29,1 km/h bei min-1	2200	Motor 615/1040	Zapfwelle
Bodenfreiheit	leer	beladen						

69.

Geräuschemissionen	Vorbeifahrt		Standmessung		Bemerkungen	Angaben für den Fahrzeugausweis		(Code)
Getriebe	i-A	dB/A	dB/A	min-1		Fahrzeugart		
m12	26,95	84,0	78,0	1650	ar)	Traktor		
						Marke und Typ	H Ü R L I M A N N	H 345 S
						Typenschein-Nr. CH	4 3 9 5	6 9
						Karosserie		
F	G	H	J	R		Plätze	Total	1
Rauchemission BAV Anh. 3	ECE-24							vorn
b = 2,00 bei 2090 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1		Leergewicht	2000	Treibstoff
b = 2,40 bei 1600 min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1		Nutzlast	-	Hubraum
b = bei min-1	k = bei	min-1	k = bei	min-1		Gesamtgewicht	-	Steuer-PS
O	O+P							D
S Bacharach = 2,5	Einspritzpumpe	BOSCH						2714
								13,82

Bemerkungen, Änderungen, Auflagen und Eintrag im Fahrzeugausweis

- *) Karosserie : Sicherheitsrahmen, FAT-Nr. 840/82 oder OECD-Nr. CSD 0658, ausbaubar bis zur ganz geschlossenen Kabine. Die Ausrüstung ist bei der Einzelabnahme zu kontrollieren.
- +) Reifenvarianten : vorn : 6.00 - 16, 6 PR, Tragkraft pro Achse 1008 kg bei 3,0 bar, V/max. 35 km/h
7.50 - 16, 6 PR, " 1341 " " 2,0 " " 35 "
hinten : 12.4/11-28,6 PR, " 2295 " " 1,7 " " 35 "
12.4/11-32,6 PR, " 2439 " " 1,7 " " 35 "
9.5/9 - 36,6 PR, " 2745 " " 3,5 " " 35 "
- §) Ausrüstung - Anbringungsstelle der Beleuchtung technisch bedingt,
- bei einer Fahrzeugbreite über 2100 mm sind Markierlichter nach vorn und hinten erforderlich.

Eintrag im Fahrzeugausweis:

101 - Anzahl Plomben: 1 / Anbringungsart: an Vollaustanschlag.

Ort und Datum der Prüfung

Wil, 19.- 22.11.84 / Bezn, 30.5.85 Ersetzt Typenschein vom
Vn/lin

Eidg. Typenprüfstelle

Fahrzeugart
40 TRAKTOR
40 TRACTEUR

Fabrikmarke
HUERLIMANN

Typ

Typenschein - Nr.
CH 4395 ..

SAMMEL-ZUSATZKARTE / FICHE COMPL.-SYNOPTIQUE

Nachtrag vom 03.08.90 in Bern - Sma
Complément du 03.08.90 à Berne - Sma

Hersteller / TS-Inhaber : Neue Adresse ab 01.07.90
Constructeur / titulaire FH : Nouvelle adresse dès le 01.07.90

SLH TRAKTOREN AG
Pfattstrasse 5
9536 SCHWARZENBACH

1/